

PROGRIN D.O.O.
RADGONSKA CESTA 9G
9252 RADENCI
Telefon: 02/ 840 20 10;
E-pošta: biro@progrin.si
Splet: www.progrin.si



ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE

za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli št. 305
in 306-del, k. o. 197 – Orehovci.
(ID: 3405)

Investitor:
Zasebni

Projektantsko podjetje:
PROGRIN, projektiranje, gradbeništvo in inženiring d.o.o., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci

Naziv:

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE
"za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na parceli št. 305 in 306-del, k. o. 197 – Orehovci".

Investitor/naročnik:

Zasebni

Pripravljavec:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
9250 Gornja Radgona

Izdelal:

ProGrIn d.o.o.
Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci
Mitja Žnidarič, u.d.i.g.
Žig podjetja in podpis odgovorne osebe:



Odgovorni prostorski načrtovalec:

Mariapia Tessarolo, univ. dipl. inž. arh.

Identifikacijska številka:

PA PPN ZAPS 1329

Osebni žig in podpis:



Sodelavci:

ID:

3405

Številka naloge:

LP-22-053_1

Kraj, datum izdelave:

Radenci, April 2023

KAZALO

1. TEKSTUALNI DEL

- I. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA
- II. NAMEN ELABORATA – PRAVNA PODLAGA ZA LOKACIJSKO PREVERITEV
- III. OBMOČJE OBDELAVE - NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE
- IV. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI NA PREDMETNEM OBMOČJU
- V. STANJE IN OPIS PREDVIDENEGA POSEGА
- VI. DOLOČITEV NOVEGA OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
- VII. DOSTOPNOST
- VIII. ZEMLJIŠKOKATASTRSKI PRIKAZ
- IX. KOMUNALNA OPREMLJENOST
- X. VAROVANJA IN OMEJITVE V PROSTORU
- XI. UTEMELIJTEV SKLADNOSTI NAMENA LOKACIJSKE PREVERITVE Z ZUreP-3
- XII. LITERATURA IN PODATKOVNI VIRI

2. GRAFIČNI DEL

Grafični prikazi V FORMATU *PDF:

Prikaz 1: Prikaz območja LP in pravnih režimov

M = 1:500

Prikaz 2: Prikaz območja LP in namenske rabe prostora

M = 1:500

Prikaz 3: Prikaz namenske rabe prostora po LP

M = 1:500

V FORMATU *SHP:

obm_lp.shp	"območje sklepa o lokacijski preveritvi"
nam_lp_tip.shp	"nameni lokacijske preveritve in tip preoblikovanja"
izv_obm_lp.shp	"izvorno območje"
parcele.shp	"izsek parcel iz zemljiškokatastrskega prikaza na območju lokacijske preveritve"

I. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

Odgovorni prostorski načrtovalec lokacijske preveritve št.: LP-22-053_1

Mariapia Tessarolo, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 1329

(ime in priimek)

IZJAVLJAM,

da je

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
št. LP-22-053_1

*izdelana v skladu s prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki veljajo na območju občinskega
prostorskega načrta in se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev.*

(navedejo se potrebeni načrti)

Mariapia Tessarolo, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 1329

LP-22-053_1

(št. projekta)

(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka)

Radenci, April 2023

(kraj in datum)



(osebni žig, podpis)

II. NAMEN ELABORATA – PRAVNA PODLAGA ZA LOKACIJSKO PREVERITEV

Pobudnik/investitor je na podlagi prve točke 138. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) naročil izdelave Elaborata lokacijske preveritve (v nadaljevanju LP) s katero bo vložil pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve za "*določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi*", za parcele, ki jih ima pobudnik v lasti.

Občina: Gornja Radgona

Parcele št.: 305, 306-del.

k.o.: 197 - Orehovci

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – v nadaljevanju "ZUreP-3"), ki se je začel uporabljati dne 01.06.2022, predvideva možnost uporabe postopka lokacijske preveritve za določene namene in pod določnimi pogoji prostorskega načrtovanja. Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim lahko občina na podlagi posameznih potreb v prostoru izvede manjše spremembe izvedbene regulacije prostora. Podrobno LP se lahko izvede v primeru (134. člen ZUreP-3):

- 1) Ohranjanja posamične poselitve tako, da preoblikuje ali spremeni obseg stavbnih zemljišč, kot so določena v OPN, in določi prostorke izvedbene pogoje (135. člen);
- 2) Doseganja gradbenega namena tako, da dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kot so določeni v OPN (136. člen);
- 3) Omogočanja začasno rabo prostora zaradi smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi (137. člen).

Predmetni elaborat predstavlja LP za "določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi". Slednji omogoča, da se preveri investicijska namera za gradnjo, hkrati pa predstavlja pravno podlago za povečanje, zmanjšanje ali preoblikovanje stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi tako, kot je določena v veljavnem OPN-ju.

Z LP se lahko velikost obstoječega stavbnega zemljišča poveča ali zmanjša za največ 20%, vendar pa povečanje ne sme preseči 600 m² glede na izvorno določen obseg stavbnega zemljišča posamezne poselitve v OPN, ne glede na število izvedenih lokacijskih preveritev (135. člen ZUreP-3).

Postopek LP predvideva pripravo elaborata s strani pooblaščenega projektanta in njegovo obravnavanje v občini s preverjanjem s strani občinskega urbanista, kateri pridobi tudi ustrezna mnenja s strani nosilcev urejanju prostora. Postopek se zaključi s pripravo Sklepa o LP s strani Občine ter z njegovo potrditvijo s strani občinskega sveta. Tako potrjen in objavljan Sklep predstavlja pravno podlago za izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja zato se ga upošteva poleg občinskega prostorskega načrta.

Predmetni elaborat LP se nanaša na preoblikovanje in povečavo območja zazidljivosti posamezne poselitve, ki se nahaja na območju Občine Gornja Radgona in za katero velja "Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona" (Uradno glasilo občine Gornja Radgona št. 3/2015 in 6/2017).

III. OBMOČJE OBDELAVE - NAMEN LOKACJSKE PREVERITVE


Pobudnik je lastnik parcele št. 305 in 306, obe k.o. 197 – Orehovci, ki sta predmet tega elaborata. Parceli se nahajata na EUP EU 7 – Mele, Orehovci, Orehovski Vrh, Črešnjevci.

Parcela št. 305 ima namensko rabo A – površine razpršene poselitve in je zato v celoti stavbno zemljišče. Na parceli že stojita dve stavbi. Parcela št. 305 je velikosti 1.008 m² (vir: GURS) in predstavlja izvorno območje sedanje LP.

Parcela št. 306 ima v celoti dodeljeno namensko rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča. Zato ni predvidena, kot stavbno zemljišče. Pobudnik želi na severno-vzhodnem delu predmetne parcele določiti območja stavbnega zemljišča v velikosti in obsegu, ki mu bodo omogočali postavitev objekta v obliki prostostoječe stavbe t.i. enostanovanjska hiša. Končni namen je ohranjanje posamične poselitve, kakor je razloženo v nadaljevanju elaborata.

Parcela št. 306 meji s parcelo št. 305 na severno-vzhodnem delu. Elaborat LP predvideva:

- 1) preoblikovanje zazidljivega dela z **izvzetim** delom stavbnega zemljišča iz parcele št. 305 in
- 2) **povečanje** velikosti stavbnega zemljišča predmetnemu območju posameznih poselitvah, ki se bo tako fizično razširila na parceli št. 306 za 20% izvornega območja "A" oziroma za maksimalno 600 m², kakor določa/dopušča zakon.



Slika 1 – Prikaz izvornega območja LP na izseku iz veljavnega OPN in digitalnem orotofoto načrtu
(vir: grafični del OPN Gornja Radgona, list 11_J2825).

IV. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI NA PREDMETNEM OBMOČJU

Na območju obravnave je v veljavi občinski prostorski akt "Občinski prostorski načrt Občine Gornja Radgona" Uradno Glasilo Občine Gornja Radgona št. 3/2015 in njegove spremembe in dopolnitve.

V. STANJE IN OPIS PREDVIDENEGA POSEGGA


Na predmetnem območju, tako strnjena obcestna poselitve, kot tudi posamična manjša območja razpršene gradnje, predstavljajo avtohtono obliko poselitve. V tem smislu je njihovo ohranitev, oziroma ohranitev njihov značilni vzorec zelo pomemba, predvsem v smislu ohranjanje tradicionalne kulturne krajine. V predmetnem elaborat LP se oblikuje predlog širitev območja stavbnega zemljišča ob upoštevanju zgoraj definiranega koncepta ohranjanja lokalne kulture prostora.

Parcela št. 306 ima kmetjisko dejansko rabo in sicer je tako razdeljena (glej sliko 2):

- Večji del parcele je klasificiran kot 1100 – njiva (temno rjave barve);
 - Manjši del parcele je klasificiran kot 1300 - trajni travnik (živo zelene barve);
 - Minimalni del parcele je klasificiran kot 3000 – pozidano zemljišče (rdeče barve).

Na celotni površini zgoraj omenjene parcele so dodeljene bonitetne točke v višini 65.

Del parcele, ki bo efektivno spremenil svoje dejanske kmetiske rabe v stavbno zemljišče ima večinoma dejansko rabo 1300 – trajni travnik. Manjši del je klasificiran, kot 1100 – njiva.



Slika 2 – Prikaz kmetijske dejanske rabe na ombočju predmetne LP.

Legenda:

Njiva oziroma vrt (1100)	Plantaža gozdnega drevja (1420)
Hmeljišče (1160)	Drevesa in grmičevje (1500)
Trajne rastline na njivskih površinah (1180)	Neobdelano kmetijsko zemljišče (1600)
Rastlinjak (1190)	Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem (1800)
Vinograd (1211)	Gozd (2000)
Matčnjak (1212)	Pozidano in sorodno zemljišče (3000) - NE GRE ZA STAVBNA ZEMLJIŠČA
Intenzivni sadovnjak (1221)	Barje (4100)
Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak (1222)	Trstičje (4210)
Oljčnik (1230)	Ostalo zamočvirjeno zemljišče (4220)
Ostali trajni nasadi (1240)	Suhodrveno zemljišče (5000)
Trajni travnik (1300)	Odprtlo zemljišče, brez ali z nepomembnimi rast. pokrovom (6000)
Barjanski travnik (1321)	Voda (7000)
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1410)	

Pobudnik živi na domačiji v strnjennem gričevnatem delu občine Gornja Radgona in sicer v naselju Ptujška cesta, kjer razpršeno poselitev sestavijo kmetijsko-gospodarski objekti in pripadajoče stanovanjske stavbe. Le-ta binom je pravi izraz prepoznavne krajinske kulture širšega območja slovenskih goric. Območje predmetne kmetije se razteza na več hektarjev: gre za podeželsko-živinorejsko kmetijo, ki premore cca. 4,8 ha obdelovanih zemljišč na katerih pridelujejo osnovno krmo za prehrano živali (koruza, ječmen), prodajo pa tudi nekaj tržnih žit (vir: podatki iz zbirnih vlog KG Zavod MS z leta 2022).

SLIKA OBMOČJA 1 – PRIKAZ OBMOČJA; POGLED IZ LOKALNE CESTE



SLIKA OBMOČJA 2 – DEL PARCELE, KI JE PREDMET ŠIRITVE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA Z NAMENSKO RABO "A".



SLIKA OBMOČJA 3 – DEJANSKO STANJE



SLIKA OBMOČJA 4 – DOSTOPNOST: OBSTOJEČ PRIKLJUČEK LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI



SLIKA OBMOČJA 5 – PARCELA ŠT. 305 Z OBSTOJEČIMI OBJEKTI. PRIKAZ DELA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, KI SE IZVZAME.



IZVORNO OBMOČJE

Obstoječe pozidano zemljišče je opredeljeno na celotni parceli št. 305, k.o. 197-Orehovci (glej sliko 3).



*Slika 3 – Prikaz namensko rab na širšem območju predmetne LP – izvirni podatek z OPN Gornje Radgome
(vir: PISO)*

V preglednici 1 je prikazano podatkovno stanje izvornega območja. Medtem, ko je na sliki št. 4 prikazan del stavbnega zemljišča izvornega območja, ki se izvzame za preoblikovanje in razširitev na parceli št. 306.

Preglednica 1: opredelitev izvornega območja LP v OPN.

Podatki	Izvorno območje LP
k.o.	197 - Orehovci
Parcele št.	305
Enota urejanju prostora (EUP)	EU 7
Podrobnejša namenska raba prostora	A – površine razpršene poselitve
Veljavni režimi varovanja na tem območju	VVO – vrelčni nivo / Erozijsko območje: zahtevni ukrepi
Površina (m ²) stavbnega zemljišča	1.007,43
Prostorski izvedbeni pogoji v OPN (PIP)	71. člen

Izvorno območje EUP EU7 vsebuje v vektorski obliki topološko pravilne poligone z naslednjimi opisnimi podatki:

IDO	NRP_ID	EUP_OZN	PEUP_OZN	POV
1	3000	EU7	/	1.007,43
IDO	enolični identifikator			
NRP_ID	identifikacijska številka namenske rabe prostora iz šifrantna vrst namenskih rab prostora			
EUP_OZN	oznaka enote urejanja prostora			
PEUP_OZN	oznaka podenote urejanja prostora			
POV	površina območja v m ²			



Slika 4 – Prikaz izvornega območja – izvzem stavbnega zemljišča

VI. DOLOČITEV NOVEGA OBMOČJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

PREDLAGANA SPREMENBA

Preoblikovali smo novo območje stavbnega zemljišča z namensko rabo A – *površine razpršene poselitve*, ki se nahaja na skrajno severno-vzhodnem delu parcele št. 306. Njegovo oblikovanje so vodila nekatera pravila, ki so bila tudi upoštevana:

- Območje mora biti jasno in brezvoumno fizično povezano z obstoječim stavbnim zemljiščem v neposredni okolici;
 - Imeti mora čim bolj pravilne oblike;
 - Imeti mora čim bolj pravokotne oz. kompaktne oblike;
 - Imeti mora zagotovljeni dostop s ceste;
 - Omogočati mora najugodnejšo orientacijo objekta, ki bo nanj umeščen;
 - omogočati mora čim širše možnosti pri oblikovanju objekta, ki bo nanj umeščen;
 - zaseči more čim manj kmetijskega zemljišča in na delih s čim nižjo boniteto.

Tako narisano novo območje stavbnega zemljišča na parceli št. 306 znaša skupaj cca. 403,87 m².

Pobudnik se je odločil, da bo širitev stavbnega zemljišča na parceli št. 306 maksimalno, kar je možno po veljavni zakonodaji: to je 20% od $1.007,43 \text{ m}^2 = 201,48 \text{ m}^2$ oz. v konkretnem primeru: $201,4 \text{ m}^2$.

Ker omenjena velikost ne zadošča, da bi postavili nov samostoječi objekt z zadostno pripadajočo funkcionalno površino okoli bodoče stavbe, se predviđi tudi izvzem dela zazidljivosti iz še nepozidanega dela izvornega območja (vrt). Tisti del, ki se ga izvzame znaša skupaj $202,48\text{ m}^2$ oz. 202,47 (preoblikovanje izvzema). Preoblikuje se tako novo zazidljivo območje, ki skupaj znaša $1.208,82\text{ m}^2$ in bo delno locirano na parceli št. 305 in delno na parceli št. 306.



Slika 5 – Prikaz predloga novega stavbnega zemljišča z namensko rabo A.

Pri določitvi oblike novega zazidljivega območja se je med drugim upošteval tudi obstoječi relief zemljišča. Območje je bilo na parcelo postavljeno tako, da se z eno stranico -zahodno- dotika bližnjega območja stavbnega zemljišča na parceli št. 305. Druga stranica -jug- je nanj pravokotna. Tretja stranica -zahod- je vzporedna z vzhodno stranjo. Zadnja stranica -sever- je vzporedna z južno in odmaknjena od ceste toliko, da dopušča zadostno veliko fizično nadaljevanje območja z namensko rabo K1 naprej do parcele št. 305, na katero se neposredno povezuje. Predlagano stavbno zemljišče ima dimenzijs cca. 19x18,5 m z dovoznim delom, ki ima dimenzijs 5,5x9,1 m.

Vse zgoraj zapisano je razvidno iz slike št. 5 ter opredeljeno v spodnji preglednici št. 2.

Preglednica 2: opredelitev novega območja LP v OPN s primerjavo z obstoječega stanja.

Podatki	Območje LP
<i>Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – OBSTOJEČE STAVBNO ZEMLJIŠČE</i>	
k.o.	197 - Orehovci
Parcele št.	305
EUP	EU 7
Podrobnejša namenska raba prostora	A
Režimi in varovanja	VVO – vrelčni nivo / Erozijsko območje: zahtevni ukrepi
Površina (m ²)	1.007,43
Prostorski izvedbeni pogoji v OPN (PIP)	71. člen

Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – NOVO STAVBNO ZEMLJIŠČE/samo povečava

k.o.	197 - Orehovci
Parcele št.	306-del
EUP	EU 7
Podrobnejša namenska raba prostora	A
Režimi in varovanja	VVO – vrelčni nivo / Erozijsko območje: zahtevni ukrepi
Površina (m ²)	201,40
Prostorski izvedbeni pogoji v OPN (PIP)	71. člen

Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – NOVO STAVBNO ZEMLJIŠČE/izvzem in preoblikovanje

k.o.	197 - Orehovci
Parcele št.	305
EUP	EU 7
Podrobnejsa namenska raba prostora	A
Režimi in varovanja	VVO – vrelčni nivo / Erozijsko območje: zahtevni ukrepi
Površina (m ²)	202,48 oz. 202,47
Prostorski izvedbeni pogoji v OPN (PIP)	71. člen

Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – NOVO STAVBNO ZEMLJIŠČE/povečava in izvzem s preoblikovanju

k.o.	197 - Orehovci
Parcele št.	306-del
EUP	EU 7
Podrobnejsa namenska raba prostora	A
Režimi in varovanja	VVO – vrelčni nivo / Erozijsko območje: zahtevni ukrepi
Površina (m ²)	403,87
Prostorski izvedbeni pogoji v OPN (PIP)	71. člen

Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – NOVO STAVBNO ZEMLJIŠČE/skupno-končno preoblikovanje

k.o.	197 - Orehovci
Parcele št.	305, 306-del.
EUP	EU 7
Podrobnejsa namenska raba prostora	A
Režimi in varovanja	VVO – vrelčni nivo / Erozijsko območje: zahtevni ukrepi
Površina (m ²)	1.208,82
Prostorski izvedbeni pogoji v OPN (PIP)	71. člen

DELEŽ SPREMEMBE GLEDE NA IZVORNO OBMOČJE

Območje lokacijske preveritve ID 3405 za EUP7 v vektorski obliki vsebuje topološko pravilne poligone z naslednjimi podatki:

IDO	NAMEN	TIP	POV
1	1	1	202,48
2	1	2	202,47
3	1	3	201,40

IDO enolični identifikator
 NAMEN identifikacijska številka namena lokacijske preveritve iz šifranta namenov lokacijske preveritve:
 1- določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi,
 2- individualno odstopanje od prostorih izvedbenih pogojev,
 3- omogočanje začasne rabe prostora.
 TIP identifikacijska številka tipa preoblikovanja iz šifranta tipov preoblikovanja:
 0- območje individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev ali omogočanja začasne rabe prostora,
 1- preoblikovanje – izvzem območja stavbnega zemljišča,
 2- preoblikovanje – širitev območja stavbnega zemljišča,
 3- širitev stavbenga zemljišča.
 POV površina območja v m²

Po uveljavitvi sklepa o lokacijski preveritvi bo stavbno zemljišče z oznako EUP7 in z namensko rabo "A" merilo **1.208,82 m²**.

V vektorski obliku vsebuje topološko pravilen poligon z naslednjimi opisnimi podatki:

IDO	
1	
IDO	enolični identifikator

Vse zgoraj zapisano je razvidno iz slike št. 5A.



Slika 5A – Prikaz predloga novega stavbnega zemljišča z namensko rabo A

POVZETEK


Izvorni obseg po OPN	= 1.007,43 m ²
Delež dopustne spremembe do 20% (oz. max. 600 m ²) – širitev stavbenga zemljišča	= 201,48 m ²
Izvzem stavbnega zemljišča	= 202,48 m ²
Preoblikovanje izvzema stavbnega zemljišča	= 202,47 m ²
Velikost stavbnega zemljišča po spremembni	= 1.208,82 m ²
Razlika med izvornim obsegom stavbnih zemljišč in obsegom stavbnih zemljišč po spremembni z LP	=201,40 m ²

VII. ZEMLJŠKOKATASTRSKI PRIKAZ

Točen položaj mej v naravi se lahko ugotovi le z ureditvijo mej, ki pa je predvidena v fazi izdelave geodetskega načrta za potrebe priprave projektne dokumentacije za predlagane prostorske ureditve na območju LP.

VIII. DOSTOPNOST


Na novo preoblikovanem stavbnem zemljišču z namensko rabo "A" je zagotovljen dostop z obstoječe ceste. Njegova oblika in dimenzije omogočajo čim bolj prosta postavitev bodočega objekta nanj in čim bolj efektivno funkcionalne površina okoli njega. In sicer: parcela št. 306 bo imela zagotovljeni dostop preko obstoječega dostopa iz javne ceste, ki se nahaja na parceli št. 305. Od tukaj, preko nove interne povezave locirane na južnem delu parcele št. 305, se lahko dostopa do parcele št. 306 (glej slike 6 in 6A).



SLIKA 6 – PROMETNO OMREŽJE (VIR: PISO)

IX. KOMUNALNA OPREMLJENOST

Parcela se smatra, kot komunalno opremljena. Namreč do lokacije oz. v njeni neposredni bližini so speljana vsa gospodarska javna infrastruktura, ki so minimlano zahtevana za območje razpršene gradnje (elektrika, vodovod, telekomunikacije). Ker se nahajamo izven naselja, na tem območju ne obstaja javno kanalizacijsko omrežje. V tem primeru se bodo odpadne vode iz bodočega objekta odvajale v skladu z določili OPN in z veljavnimi predpisi na področju odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda.




Slika 7 – Prikaz komunalne opremljenosti območja in parcele št. 306
(VIR: grafični del OPN Gornja Radgona, list 11_J2825).

Preglednica 4: možni priklučki novega stavbnega zemljišča

<u>Dostop s ceste:</u>	obstojec dostop za parcelo št. 305, ki se neposredno navezuje na kategorizirano cesto LC-lokalna cesta 21097403 "Orehovci-Boračeva" in sicer na odsek št. 104122.
<u>Elektro kabel NN:</u>	podzemni kablovod, upravljalca Elektro Maribor, ki poteka na sosednji parcelli št. 305, ID 20477907, odsek NN 29 TO515.
<u>Vodovod: PE</u>	vodovodne cevi sekundarnega omrežja, upravljalca Komunale Radgona d.o.o., ID 13807679.
<u>Telekomunikacije:</u>	kabel fiksne zemeljskega omrežja Telekom Slovenije d.d., ID 17801268.

X. VAROVANJA IN OMEJITVE V PROSTORU

Izvorno območje LP se nahaja na erozijskem območju, kjer so predvideni "zahtevni zaščitni ukrepi".



Slika 8 – Prikaz komunalne karte erozije – "zahtevni zaščitni ukrepi" (VIR: Atlas Okolja, ARSO)

Izvorno območje in območje LP pripada vodovarstvenem območju VVO – vrelčni nivo (glej sliko 9). Območje je določeno z Odlokom o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepov za njihovo zavarovanje v Občini Gornja Radgona (Uradne objave občinsko skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota). Predvidena razširitev stavbnega zemljišča oz. preoblikovanje območja zazidljivosti posamične poselitve je v celoti v vodovarstvenem območju.



Slika 9 – Prikaz poteka vodovarstvenega območja – VVO "vrelčni nivo" (VIR: PISO).

XI. UTEMELIJTEV SKLADNOSTI NAMENA LOKACIJSKE PREVERITVE Z ZUreP-3

Utemeljitev skladnosti predmetne LP z določili 32. člena in 135. člena ZUreP-3 je razvidna s spodnje preglednice št.4.

Preglednica 4: kriterij za določanje individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev.

Kriterij za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – povečanje zazidljivosti glede na določili s 32. člena ZUreP-3.	
Kriterij	Utemeljitev skladnosti
<i>Upoštevanja fizične lastnosti zemljišča</i>	
• Dopušča se širitev obstoječih dejavnosti.	DA. Tako na obstoječem, kot na širšem območju stavbnega žemljišča posamične poselitve (A), ki so v lasti investitorja se nahajajo obstoječi objekti, ki so klasificirani tako stanovanjski, kot kmetijsko-gospodarski objekti. Območje, ki ga predmetna LP obravnava bo enake namenske rabe, kot izvorna območja ter je mišljen kot manjšo razširjeno območje posamične poselitve. Kot utemeljitev posega investitor navaja sledeče: zemljišče, ki je predmet spremembe je trajno travinja in ne predstavlja pomembne površine za kmetijsko dejavnost. Medtem, ko je možnost postavitve objekta nanj t.i. stanovanjski objekt, pomemben poseg za ohranitev in razvoj kmetije, saj v nasprotnem primeru mlada generacija, ki prihaja, ne bo imela optimalnih pogojev za nadaljevanje kmetovanja.
• Ohranja se obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve tako, da nove površine stavbnih zemljišč ne presegajo obstoječih.	DA. Za predvideno stanovanjsko gradnjo bodo veljali enaki prostorski izvedbeni pogoji, kot pri preostalem delu obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve (A) v odprtem prostoru. S temi pogoji se namerava ohraniti obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve v širšem prostoru. Potrjeno je tudi, da površine posamične poselitve ne presegajo obstoječega stavbnega zemljišča. Predvidena je širitev do maksimalno 20% površine obstoječega stavbnega zenljšča oz. do maksimalno 600 m ² .
• Obstoeča posamična poselitev je ustrezno komunalno opremljena, tudi dostop z javne ceste je zagotovljen preko obstoječih dovozov.	DA. Obstoeča posamična poselitev je ustrezno komunalno opremljena, saj so obstoječi objekti v neposredni okolici že priključeni na vodovodno, elektro in telekomunikacijsko omrežje. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda se bo, zaradi odsotnosti javnega kanalizacijskega omrežja, na tem odprtem območju urejalo v skladu z določili OPN oz. z veljavnimi predpisi na tem področju.

Glede na dostopnost območja: tudi ta je zagotovljena z neposrednem priključkom na obstoječo kategorizirano (LC) občinsko cesto preko obstoječega dostopa, ki se nahaja na sosednji parceli št. 305.

-
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev se ne bo bistveno povečal.• Namera posega v prostor je skladna s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami. | <p>DA.
S predvidenim povečanjem območja stavbenga zemljišča predmetne LP se vplivi na okolje in na obstoječo posamično poselitev ne bodo bistveno povečali. To izhaja iz dejstva, da sta namenska in dejanska raba medsebojno usklajeni. Istočasno velja trditev, da predvidena stanovanjska gradnja ne bo povzročala emisij strupenih plinov, niti elektromagnetskega sevanja. Prav tako ne bo povzročala povečanje hrupa v okolici niti zastrupitev tal, vode, zraka, itd...</p> <p>DA.
Območje LP se nahaja na: erozijskem (zahtevni zaščitni ukrepi) in na vodovarstvenem območju (vrelčni nivo). Predvidena stanovanjska gradnja bo izvedena v skladu z določili prostorsko izvedbenih pogojev, določeni v OPN, zaradi česar bo skladna tudi s pravnimi režimi in z varstvenimi usmeritvami na območju, za kateri bo pridobila ustrezno Mnenje posameznega mnenjedajalca.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-

Določanje obsega stavbnega zemljišča

- Z LP se lahko velikost stavbnega zemljišča poveča ali zmanjša za največ 20%, pri čemer povečanje ne sme presegati 600 m² izvorno določenega stavbnega zemljišča. Območje je mišljeno, kot območje vzeto v velikosti prvotnega stanja ne glede na to, koliko LP bodo izvedene s časom.
- Pri načrtovanem posegu razširitve stavbnega zemljišča so upoštevane fizične lastnosti zemljišča.

DA.

Velikost izvornega območja stavbnega zemljišča znaša skupaj 1.007,43 m² (podatek iz GURS). Širitev stavbnega zemljišča znaša maksimalno 20% obstoječe površine izvornega določenega stavbnega zemljišča, oz. **ne presega maksimalne velikosti 600 m²** (201,48 m²)

Stavbno zemljišče posamezne poselitve "A" bo znašal tako skupaj 1.208,82 m².

DA.

Parcela št. 306 je precej ravna oziroma v rahlem naklonu tako, kot parcela št. 305, ki je sestavni del posamične poselitve. Fizične lastnosti zemljišča so, pri določanju oblike in razširitve stavbnega zemljišča, bile upoštevane. Lokacija je primerna za postavitev novega objekta, kar je razvidno tudi iz morfologije terena (ravnina), kot izhaja iz spodaj priložene karte: LIDAR posnetek in topografski posnetek s potekom plastnic (VIR: PISO).



Slika 10 - LIDAR



Slika 11 – TOPOGRAFSKI POSNETEK

XII. LITERATURA IN PODATKOVNI VIRI

LITERATURA

- Zakon o urejanju prostora (ZUre-P3, Uradni list RS, št. 199/2021 in 18/23 – ZDU-1O), v nadaljevanju kot ZUreP-3).
- Priproročila za izvajanje lokacijske preveritve (RS, Ministrstvo za okolje in prostor, November 2018)
- Usmeritve s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo lokacijskih preveritev (RS, Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano, št. dokumenta 3505-1/2021 z dne 11.1.2021).
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 3/2015 in 6/2017).

PODATKOVNI VIRI

- ortofoto, zemljiški kataster in kataster stavb, gospodarske javne infrastrukture:
(<https://ipi.epristor.gov.si/jv/>)
- kmetijske dejanske rabe prostora:
(<https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=radgona>)
- namenska raba prostora:
(https://storitve.pis.gov.si/pis-jv/informativni_vpogled.html)
- erozijsko območje:
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)
- vodovarstveno območje:
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)
- poplavno območje:
(<http://www.evode.gov.si/index.php?id=127>)

XIII. PREDLOG SKLEPA ZA LOKACIJSO PREVERITEV ID: 3405

Osnutek SKLEPA

Na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 –ZDU-10) ter 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na _____. redni seji, dne _____. _____. 2023, sprejel

SKLEP

o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli št. 305 in 306-del, k. o. 197 – Orehovci (ID: 3405)

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 3405, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 305 in 306-del, obe k.o. 197 – Orehovci v Občini Gornja Radgona.

2. člen

Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se zaradi ohranjanja posamične poselitve preoblikuje in spremeni obseg stavbnega zemljišča z namensko rabo "A" in enoto urejanja prostora EU 7 tako, da nova velikost stavbnega zemljišča meri 1.208,82 m².

3. člen

Elaborat lokacijske preveritve iz prvega člena tega sklepa, ki ga je izdelala družba Progrin d.o.o, zanjo odgovorna prostorska načrtovalka Mariapia Tessarolo, ZAPS PA PPN 1329, v aprilu 2023, je z grafičnimi prilogami na vpogled na sedežu Občine Gornje Radgome in v prostorskem informacijskem sistemu.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona in začne veljati naslednji dan po objavi.

Sklep se objavi tudi na spletni strani občine in se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu.

*Številka: _____
Gornja Radgona, dne _____*

*Županja
Urška MAUKO TUŠ*

2. GRAFIČNI DEL

Grafični del območja lokacijske preveritve vsebuje:

Grafični prikazi V FORMATU *PDF:

Prikaz 1: Prikaz območja LP in pravnih režimov

M = 1:500

Prikaz 2: Prikaz območja LP in namenske rabe prostora

M = 1:500

Prikaz 3: Prikaz namenske rabe prostora po LP

M = 1:500

V FORMATU *SHP:

obm_lp.shp	"območje sklepa o lokacijski preveritvi"
nam_lp_tip.shp	"nameni lokacijske preveritve in tip preoblikovanja"
izv_obm_lp.shp	"izvorno območje"
parcele.shp	"izsek parcel iz zemljiškokatastrskega prikaza na območju lokacijske preveritve"