## TLORIS PLOŠČE M 1:50




## DETAJL DILATACIJE
M. 1:20




## PREREZ v osi O
M. 1:25




## PREREZ v osi P
M. 1:25

## PREREZ v osi R
M. 1:25




## PREREZ v osi S
M. 1:25




## PREREZ v osi T
M. 1:25




## PREREZ v osi U
M. 1:25




## PREREZ v osi V
M. 1:25




PALIČNA ARMATURA jekla S500

| Poz. | Kom | Fi | Dolžina | Σl/Ø | Σl/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 10 | 1.16 | 963.96 | |
| 2 | 44 | 12 | 1.20 | | 52.80 |
| 3 | 2 | 12 | 5.90 | | 11.80 |
| 4 | 52 | 12 | 5.90 | | 306.80 |
| 5 | 8 | 12 | 3.42 | | 27.36 |
| 6 | 2 | 12 | 5.85 | | 11.70 |
| Skupna dolžina | | | | 963.96 | 410.46 |
| kg / m | | | | 0.6 0.633 | 0.2 0.911 |
| kg / profil | | | | 610.187 | 372.929 |
| Skupna teža (kg) | | | | 984.116 | |

MREŽNA ARMATURA jekla S500M

| Poz. | Kom | Tip | Dolžina | Površina | Teža(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Q335 | 5.90 | 1.23 | 14.52 |
| 2 | 37 | Q335 | 5.90 | 1.23 | 87.08 |
| 3 | 4 | Q335 | 5.90 | 1.23 | 29.19 |
| 4 | 6 | Q335 | 5.90 | 1.23 | 73.13 |
| 5 | 2 | Q335 | 3.41 | 1.09 | 8.03 |
| Skupna količina | | | | | |
| Tip | | A/m2 | kg/m2 | Teža(kg) | |
| Q335 | | 150.59 | 5.330 | 829.294 | |
| Netto skupna teža (kg): | | | | 829.294 | |


PROGRIN D.O.O. Lackova ul. 23, 5250 Solkan
Tel.:(0)5 302 1840
E-pošta:bcm@progrin.si
Spleti: www.progrin.si


Projektant
PROGRIN d.o.o., Lackova ul. 23

Odgovorna oseba projekta
ŽNIDARIČ Mitja, univ.dipl.inž.grad

Investitor
Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13,
9250 Gornja Radgona

Naročnik
Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13,
9250 Gornja Radgona

Projekt št.
Projektna št.Mod.

| NAČRT VRSTA | ARHITEKTURNI NAČRT PLOŠČE od cd O-V |
|---|---|
| PZI | Stopnja projekta: PZI dela |

| Faza projekta | Gornja Radgona |
|---|---|
| Faza | po situaciji |
| Datum | Merilo | Format | List |
| Avgust 2015 | 1:25,50 | A3 | A-04 |

Opombe:


N/A = 450.0 / 1550.0 (0.70m2)