

**PREDLOG  
SKRAJŠANI POSTOPEK**

Na podlagi 4. odstavka, 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in drugi) ter na podlagi 115. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji .....redni seji, dne.....prejel.

**O D L O K**

**o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic  
neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005**

**1. člen**

Ta Odlok določa višino in namen uporabe proračunske rezerve Občine Gornja Radgona v proračunu za leto 2005.

**2. člen**

Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka v višini 12,0 mio SIT se uporabijo za odpravo posledic neurij v letu 2005, in sicer za sanacijo lokalnih cest in javnih poti iz programa sanacije lokalnih cest in javnih poti v Občini Gornja Radgona v letu 2005, ki ga je pripravila Komisija za ugotavljanje škode ob elementarnih nesrečah Občine Gornja Radgona, v septembru 2005.

**3. člen**

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.

Številka: 224-1/2005  
Gornja Radgona,

**ŽUPAN**  
**OBČINE GORNJA RADGONA**  
Anton Kampus

## OBRAZLOŽITEV:

### 1. Opis dejanskega stanja:

Tudi v letu 2005, podobno kot leto 2004, je večkratno močno deževje (zlasti 29. in 30.06 ter 21. in 23.08) poškodovalo lokalne ceste in javne poti v Občini Gornja Radgona. Neurje je predvsem poškodovalo ceste v KS Črešnjevci, Sp. Ivanjci ter Negovi, v manjšem obsegu pa področje ostalih krajevnih skupnosti.

Poškodbe so nastale na lokalnih cestah in javnih poteh na asfaltnih in makadamskih voziščih.

#### a) Asfaltna vozišča

Tu so se poškodbe pojavile na notranji strani ovinkov in na mestih kjer je z vozišče na bankino pritekla večja količina vode. Poškodbe so v obliki erodiranih vreznin oziroma jarkih, ki so dejansko nastali na bankini. Stabilnost asfalta na vozišču je s tem ogrožena, prav tako tudi prometna varnost.

#### b) Makadamska vozišča

Poškodbe na makadamskih voziščih so nastale zaradi neurejenih bankin (večinoma previsoke) tako, da je voda namesto v jarek odtekala po vozišču. S seboj je odnašala tudi gramoz, ki ga je deponirala na privatnih njivah in travnikih.

#### c) Ostale poškodbe

Razen poškodb, ki so opisane pod točko a in b, so nastale razne deformacije vozišča zaradi premikanja cest oziroma poti po plasteh v katerih je pritekla voda. Gre za plazenje terena, ki se vidi kot posedek. Taki odseki cest, če so posedki večji so nevarni za udeležence v prometu in jih je potrebno sanirati. No počenih mestih se je nadaljevalo že začeto plazenje na dveh objektih in sicer: plaz v Rodmošcih in pri Negovskem jezeru. Oba plaza sta nevarna za promet in je potrebna delna sanacija še pred zimskim obdobjem.

### 2. Način sanacije:

Vse poškodbe na lokalnih cestah so pregledane in popisane, prav tako tudi na nekaterih javnih poteh. Prijavo poškodb za javne poti so dostavile tudi krajevne skupnosti same.

Sanacija poškodb se bo izvedla na osnovi zbranih ponudb za najugodnejšega izvajalca (ZJN). Poškodbe bodo sanirane predvsem na cestah z asfaltnim voziščem. Nekatere poškodbe na makadamskem vozišču so že sanirale krajevne skupnosti takoj po nastanku le teh.

Poudarek bo na asfaltiranju bankin tako, da bo na bankino položena asfaltna plast za asfaltno muldo po kateri bo odtekala voda z vozišča.

Ugotovljeno je, da na vzponih in ovinkih bankina iz gramoza ne prenese velike količine vode ne glede na to kako je utrjena.

Iz prakse je ugotovljeno, da so asfaltirane bankine v letu 2004 ostale nepoškodovane in prenesle tudi večje količine vode (Nasova, Hercegovščak).

Predlagana finančna sredstva bodo delno sanirala oziroma onemogočila v bodoče poškodbe bankin, da bi postopoma vendarle sanirali kritična mesta in s tem preprečili poškodbe po večjih nalivih. S tem je predlog odloka utemeljen.

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka obravnava in ga sprejme.

**PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij 2005, na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005.**

V Gornji Radgoni, oktober 2005

**PRIPRAVILA:**  
**KOMISIJA ZA UGOTAVLJANJE ŠKODE**  
**PO ELEMENTARNIH NESREČAH**  
**PREDSEDNIK**  
Dragan KUJUNDŽIČ, l. r.

**ŽUPAN**  
**OBČINE GORNJA RADGONA**  
Anton KAMPUŠ, l. r.

**OBČINA GORNJA RADGONA**  
**Komisija za ugotavljanje škode po**  
**elementarnih nesrečah**

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona

Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14

<http://www.gor-radgona.si>

e-pošta: [tajnistvo.zupana@gor-radgona.si](mailto:tajnistvo.zupana@gor-radgona.si)

Datum: 30.09.2005

**APAČE - LEŠANE: LC 104011**

**OCENJENA**  
**VREDNOST**

1. Dobava in vrgrajevanje drobljenca 0/30 mm za sanacijo makadamskega vozišča. Zajeti prevoz in material. Obračun po m3 materiala po dobavnici	m <sup>3</sup>	40,00	2.800,00	112.000,00 SIT
				112.000,00 SIT

**LEŠANE - NASOVA: LC 104012**

1. Izvedba bankin ob asfaltu z vgraditvijo drobljenca 0/16 mm ter utrjevanjem. Všteta so vsa glavna in pomožna dela. Obračun po m1 bankine širine 50 - 60 cm	m <sup>1</sup>	270,00	450,00	121.500,00 SIT
2. Izdelava asfaltne mulde ročno v širini 40 cm, komplet z vsemi deli, vključno z gramozno podlago debeline 25 cm ter planiranje ob asfaltni muldi	m <sup>1</sup>	240,00	3.600,00	864.000,00 SIT
3. Čiščenje obcestnih jarkov z nakladanjem materiala na kamion in odvoz v deponijo. Obračun po m1 izkopanega jarka.	m <sup>1</sup>	260,00	500,00	130.000,00 SIT
				1.115.500,00 SIT

**SP. ŠČAVNICA - NASOVA - APAČE: LC  
104031**

1.	Izvedba bankin ob asfaltu z vgraditvijo drobljenca 0/16 mm ter utrjevanjem. Všteta so vsa glavna in pomožna dela. Obračun po m1 bankine širine 50 - 60 cm	m <sup>1</sup>	140,00	450,00	63.000,00 SIT
2.	Izdelava asfaltne mulde ročno v širini 40 cm, komplet z vsemi deli, vključno z gramozno podlago debeline 25 cm ter planiranje ob asfaltni muldi	m <sup>1</sup>	100,00	3.600,00	360.000,00 SIT
<hr/>					
423.000,00 SIT					

**SP. ŠČAVNICA - OKOSLAVCI: LC  
104041**

1.	Izvedba bankin ob asfaltu z vgraditvijo drobljenca 0/16 mm ter utrjevanjem. Všteta so vsa glavna in pomožna dela. Obračun po m1 bankine širine 50 - 60 cm	m <sup>1</sup>	180,00	450,00	81.000,00 SIT
2.	Izdelava asfaltne mulde ročno v širini 40 cm, komplet z vsemi deli, vključno z gramozno podlago debeline 25 cm ter planiranje ob asfaltni muldi	m <sup>1</sup>	170,00	3.600,00	612.000,00 SIT
<hr/>					
693.000,00 SIT					

**G. RADGONA-ČREŠNJEVCI-O. VRH-  
STAV. VRH: LC 104061**

1.	Izvedba bankin ob asfaltu z vgraditvijo drobljenca 0/16 mm ter utrjevanjem. Všteta so vsa glavna in pomožna dela. Obračun po m1 bankine širine 50 - 60 cm	m <sup>1</sup>	150,00	450,00	67.500,00 SIT
----	---	----------------	--------	--------	---------------

2.	Izdelava asfaltne mulde ročno v širini 40 cm, komplet z vsemi deli, vključno z gramozno podlago debeline 25 cm ter planiranje ob asfaltni muldi	m <sup>1</sup>	550,00	3.600,00	1.980.000,00 SIT
----	---	----------------	--------	----------	------------------

---

2.047.500,00 SIT

**ČREŠNJEVCI - ZBIGOVCI -  
LASTOMERCI: LC 104071**

1.	Izvedba bankin ob asfaltu z vgraditvijo drobljenca 0/16 mm ter utrjevanjem. Všteta so vsa glavna in pomožna dela. Obračun po m1 bankine širine 50 - 60 cm	m <sup>1</sup>	140,00	450,00	63.000,00 SIT
2.	Izdelava asfaltne mulde ročno v širini 40 cm, komplet z vsemi deli, vključno z gramozno podlago debeline 25 cm ter planiranje ob asfaltni muldi	m <sup>1</sup>	80,00	3.600,00	288.000,00 SIT
3.	Čiščenje obcestnih jarkov z nakladanjem materiala na kamion in odvoz v deponijo. Obračun po m1 izkopanega jarka.	m <sup>1</sup>	230,00	500,00	115.000,00 SIT

---

466.000,00 SIT

**IHOVA - NEGOVA: LC 203021**

1.	Izvedba bankin ob asfaltu z vgraditvijo drobljenca 0/16 mm ter utrjevanjem. Všteta so vsa glavna in pomožna dela. Obračun po m1 bankine širine 50 - 60 cm	m <sup>1</sup>	350,00	450,00	157.500,00 SIT
2.	Izdelava asfaltne mulde ročno v širini 40 cm, komplet z vsemi deli, vključno z gramozno podlago debeline 25 cm ter planiranje ob asfaltni muldi	m <sup>1</sup>	240,00	3.600,00	864.000,00 SIT

---

1.021.500,00 SIT

**OSEK - NEGOVA: LC 203361**

1.	Čiščenje obcestnih jarkov z nakladanjem materiala na kamion in odvoz v deponijo. Obračun po m1 izkopanega jarka.	m <sup>1</sup>	150,00	500,00	75.000,00 SIT
2.	Dobava in vgrajevanje drobljenca 0/30 mm za sanacijo makadamskega vozišča. Zajeti prevoz in material. Obračun po m3 materiala po dobavnici	m <sup>3</sup>	40,00	2.800,00	112.000,00 SIT
					187.000,00 SIT

**DOBRAVA - G. IVANJCI - STAVEŠINCI:  
JP 606110 - propust**

1.	Dobava, dovoz in vgrajevanje gramoza drobljenca 0/30 mm z vibro valjarjem po plasteh	m <sup>3</sup>	5,00	4.500,00	22.500,00 SIT
2.	Dobava in oblaganje brežine in delno dna potoka z lomljenim kamnom v betonu MB 15	m <sup>2</sup>	5,00	10.000,00	50.000,00 SIT
3.	Dobava in oblaganje bankin s travnimi ploščami v podložnem betonu	m <sup>2</sup>	6,00	8.000,00	48.000,00 SIT
4.	Dobava in postavitve zaščitne kovinske ograje na poškodovanem propustu, višine 1.0 m (enostransko), komplet s sidranje in vsemi potrebnimi deli	m <sup>1</sup>	4,00	12.000,00	48.000,00 SIT
					168.500,00 SIT

**RODMOŠCI: JP 605640 - plaz**

1.	Zapora prometa s postavitvijo prometnih znakov	kpl	1,00	40.000,00	40.000,00 SIT
2.	Izdelava drenaže iz PVC cevi DN 110 s polaganjem na podložni beton, vključen tudi izkop	m <sup>1</sup>	30,00	4.500,00	135.000,00 SIT

3.	Zasip drenažnega izkopa s frakcijo 8/16 mm	m <sup>3</sup>	5,00	6.200,00	31.000,00 SIT
4.	Izdelava jaška iz betonskih cevi fi 60 (kot drenažni jašek z betonskim pokrovom 60x60 cm), globine 2.50 m	kom	1,00	45.000,00	45.000,00 SIT
5.	Dobava in polaganje betonskih cevi fi 40 cm na betonsko podlago, obbetonirano ter zasip z gramoznim materialom, komplet z betonsko glavo, rezanjem asfalta in izkopom	m <sup>1</sup>	6,00	7.000,00	42.000,00 SIT
6.	Dobava in polaganje betonskih kanalet na peščeno podlago z vključevanjem v drenažni jašek	m <sup>1</sup>	25,00	5.000,00	125.000,00 SIT
7.	Dobava in vgrajevanje asfalta 0/16 mm (izravnava posedka) s pobrizgom ter asfaltiranje prekopa za propust	m <sup>2</sup>	40,00	2.700,00	108.000,00 SIT
8.	Dosutje bankin in planiranje terena - ocena				50.000,00 SIT
					576.000,00 SIT

**KUNOVSKA DOBRAVA - KUNOVSKI  
VRH: JP 606122 - plaz**

1.	Dobava in polaganje betonskih trapeznih koritnic, širine 40 cm na betonsko podlago, vključeno tudi čiščenje jarka	m <sup>1</sup>	35,00	5.000,00	175.000,00 SIT
2.	Ročno krpanje asfalta BNOS 0/16 mm, v debelini 5 - 15 cm s premazom robov. Asfaltira se na predhodno očiščeno in pobrizgano podlago z emulzijo	t	5,00	32.000,00	160.000,00 SIT
3.	Dosip bankin po izvršenem asfaltiranju z nasipnim veznim materialom	m <sup>2</sup>	20,00	600,00	12.000,00 SIT

---

347.000,00 SIT

### **KS APAČE**

1. Izvedba bankin ob asfaltu z vgraditvijo drobljenca 0/16 mm ter utrjevanjem. Všteta so vsa glavna in pomožna dela. Obračun po m1 bankine širine 50 - 60 cm m<sup>1</sup> 55,00 450,00 24.750,00 SIT
2. Čiščenje obcestnih jarkov z nakladanjem materiala na kamion in odvoz v deponijo. Obračun po m1 izkopanega jarka. m<sup>1</sup> 150,00 500,00 75.000,00 SIT

---

99.750,00 SIT

### **KS STOGOVC**

1. Izkop in čiščenje obcestnih jarkov z nakladanjem materiala na kamion in odvoz v deponijo. Obračun po m1 izkopanega jarka. m<sup>1</sup> 400,00 500,00 200.000,00 SIT

---

200.000,00 SIT

### **KS SP. IVANJCI**

1. Izkop in čiščenje obcestnih jarkov z nakladanjem materiala na kamion in odvoz v deponijo. Obračun po m1 izkopanega jarka. m<sup>1</sup> 300,00 500,00 150.000,00 SIT
2. Izvedba bankin ob asfaltu z vgraditvijo drobljenca 0/16 mm ter utrjevanjem. Všteta so vsa glavna in pomožna dela. Obračun po m1 bankine širine 50 - 60 cm m<sup>1</sup> 330,00 450,00 148.500,00 SIT

---

298.500,00 SIT

### **KS ČREŠNJEVCI - ZBIGOVCI**

1. Izkop in čiščenje obcestnih jarkov z nakladanjem materiala na kamion in odvoz v deponijo. Obračun po m1 izkopanega jarka.	m <sup>1</sup>	460,00	500,00	230.000,00 SIT
2. Dobava in vgrajevanje drobljenca 0/30 mm za sanacijo makadamskega vozišča. Zajeti prevoz in material. Obračun po m3 materiala po dobavnici	m <sup>3</sup>	45,00	2.800,00	126.000,00 SIT
				356.000,00 SIT

### **KS G. RADGONA**

1. Izvedba bankin ob asfaltu z vgraditvijo drobljenca 0/16 mm ter utrjevanjem. Všteta so vsa glavna in pomožna dela. Obračun po m1 bankine širine 50 - 60 cm	m <sup>1</sup>	265,00	450,00	119.250,00 SIT
2. Izkoop in čiščenje obcestnih jarkov z nakladanjem materiala na kamion in odvoz v deponijo. Obračun po m1 izkopanega jarka.	m <sup>1</sup>	60,00	500,00	30.000,00 SIT
				149.250,00 SIT
3. Planiranje ceste ob Muri brez novega materiala. Cena po m2 vozišča.	m <sup>2</sup>	7.400,00	45,00	333.000,00 SIT
4. Dobava in vgrajevanje drobljenca 8/16 mm za sanacijo ceste ob Muri. Zajeti prevoz in material. Obračun po m3 materiala po dobavnici.	m <sup>3</sup>	100,00	5.000,00	500.000,00 SIT

### **KS SP. ŠČAVNICA**

1. Izkop in čiščenje obcestnih jarkov z nakladanjem materiala na kamion in odvoz v deponijo. Obračun po m1 izkopanega jarka.	m <sup>1</sup>	600,00	500,00	300.000,00 SIT
--	----------------	--------	--------	----------------

2. Dobava in vrgrajevanje drobljenca 0/30 mm za sanacijo makadamskega vozišča. Zajeti prevoz in material. Obračun po m3 materiala po dobavnici	m <sup>3</sup>	36,00	2.800,00	100.800,00 SIT
				400.800,00 SIT

### **KS NEGOVA**

1. Izkop in čiščenje obcestnih jarkov z nakladanjem materiala na kamion in odvoz v deponijo. Obračun po m1 izkopanega jarka.	m <sup>1</sup>	400,00	500,00	200.000,00 SIT
2. Dobava in vrgrajevanje drobljenca 0/30 mm za sanacijo makadamskega vozišča. Zajeti prevoz in material. Obračun po m3 materiala po dobavnici	m <sup>3</sup>	100,00	2.800,00	280.000,00 SIT
3. Planiranje cest z gramoznim voziščem brez novega materiala. Cena po m2 vozišča	m <sup>2</sup>	450,00	45,00	20.250,00 SIT
				500.250,00 SIT

**PREDSEDNIK KOMISIJE:**  
 Dragan KUJUNDŽIČ, univ. dipl. prav.

**Rekapitulacija:**

<b>Elementar 2005</b>	9.161.550,00 SIT
<b>DDV 20%</b>	1.832.310,00 SIT
<b>VSE SKUPAJ:</b>	<b><i>10.993.860,00 SIT</i></b>