





































| | | | | | | |
|--|---|---|----|-----------|------------|------------|
| Objekt: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA | | PROGRIN d.o.o. projektiranje, gradbeništvo in inženiring | | | | |
| Palice - specifikacija | | | | | | |
| ozn | oblika in mere [cm] | vrsta armature | Ø | lg [m] | n [kos] | lgn [m] |
| 5_STENE KLETI (1 kos) | | | | | | |
| 5 |  | S500 | 10 | 1.68 | 105 | 176.40 |
| 7 |  | S500 | 12 | 2.89 | 4 | 11.56 |
| 9 |  | S500 | 10 | 1.00 | 24 | 24.00 |
| 10 |  | S500 | 10 | 1.34 | 149 | 199.66 |
| 11 |  | S500 | 10 | 1.72 | 108 | 185.76 |
| 12 |  | S500 | 16 | 2.00 | 8 | 16.00 |
| 13 |  | S500 | 12 | 3.27 | 16 | 52.32 |
| 14 |  | S500 | 12 | 2.34 | 4 | 9.36 |
| 15 |  | S500 | 10 | 1.50 | 10 | 15.00 |
| 16 |  | S500 | 12 | 2.19 | 4 | 8.76 |
| 17 |  | S500 | 10 | 0.98 | 36 | 35.28 |
| 18 |  | S500 | 12 | 2.81 | 4 | 11.24 |
| 19 |  | S500 | 12 | 1.50 | 8 | 12.00 |
| 20 |  | S500 | 12 | 3.35 | 6 | 20.10 |










| | | | | | | |
|--|---|---|----|-----------|------------|------------|
| Objekt: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA | | PROGRIN D.O.O. projektiranje, gradbeništvo in inženiring | | | | |
| Palice - specifikacija | | | | | | |
| ozn | oblika in mere [cm] | vrsta armature | Ø | lg [m] | n [kos] | lgn [m] |
| 21 |  | S500 | 12 | 1.94 | 21 | 40.74 |
| 22 |  | S500 | 12 | 3.09 | 6 | 18.54 |
| 6_STENE PRITLIČJA (1 kos) | | | | | | |
| 102 |  | S500 | 16 | 4.31 | 16 | 68.96 |
| 105 |  | S500 | 10 | 1.34 | 32 | 42.88 |
| 106 |  | S500 | 10 | 1.50 | 40 | 60.00 |
| 107 |  | S500 | 10 | 0.78 | 42 | 32.76 |
| 108 |  | S500 | 10 | 1.68 | 46 | 77.28 |
| 110 |  | S500 | 12 | 4.07 | 16 | 65.12 |
| 111 |  | S500 | 10 | 1.66 | 15 | 24.90 |
| 112 |  | S500 | 10 | 1.00 | 44 | 44.00 |
| 113 |  | S500 | 12 | 2.34 | 2 | 4.68 |
| 114 |  | S500 | 10 | 1.98 | 16 | 31.68 |

Objekt:
**ZDRAVSTVENI DOM GORNJA
RADGONA**

PROGRIN d.o.o.
projektiranje, gradbeništvo in inženiring

Palice - specifikacija

| ozn | oblika in mere [cm] | vrsta armature | Ø | lg [m] | n [kos] | lgn [m] |
|-----|---|-------------------|----|-----------|------------|------------|
| 115 |  | S500 | 10 | 0.98 | 16 | 15.68 |
| 116 |  | S500 | 12 | 2.19 | 2 | 4.38 |
| 117 |  | S500 | 10 | 1.72 | 16 | 27.52 |
| 118 |  | S500 | 12 | 1.94 | 21 | 40.74 |
| 119 |  | S500 | 12 | 3.35 | 12 | 40.20 |
| 120 |  | S500 | 10 | 1.18 | 12 | 14.16 |
| 121 |  | S500 | 10 | 2.22 | 15 | 33.30 |
| 122 |  | S500 | 12 | 5.43 | 4 | 21.72 |
| 123 |  | S500 | 8 | 0.74 | 48 | 35.52 |
| 124 |  | S500 | 16 | 4.89 | 8 | 39.12 |













| | | | | | | | |
|--|---|---|----|-----------|------------|------------|--|
| Objekt: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA | | PROGRIN d.o.o. projektiranje, gradbeništvo in inženiring | | | | | |
| Palice - specifikacija | | | | | | | |
| ozn | oblika in mere [cm] | vrsta armature | Ø | lg [m] | n [kos] | lgn [m] | |
| 7_STENE NADSTROPJA (1 kos) | | | | | | | |
| 205 |  | S500 | 10 | 1.34 | 189 | 253.26 | |
| 206 |  | S500 | 10 | 1.68 | 125 | 210.00 | |
| 231 |  | S500 | 10 | 0.78 | 42 | 32.76 | |
| 232 |  | S500 | 16 | 3.55 | 8 | 28.40 | |
| 233 |  | S500 | 12 | 7.04 | 4 | 28.16 | |
| 234 |  | S500 | 8 | 0.74 | 88 | 65.12 | |
| 235 |  | S500 | 12 | 7.42 | 4 | 29.68 | |
| 240 |  | S500 | 12 | 3.94 | 5 | 19.70 | |
| 241 |  | S500 | 10 | 1.18 | 23 | 27.14 | |

Objekt:

**ZDRAVSTVENI DOM GORNJA
RADGONA**

PROGRIN D.O.O.
projektiranje, gradbeništvo in inženiring

Palice - specifikacija

| ozn | oblika in mere [cm] | vrsta armature | Ø | lg [m] | n [kos] | lgn [m] |
|-----|---|-------------------|----|-----------|------------|------------|
| 242 |  | S500 | 10 | 1.68 | 13 | 21.84 |
| 243 |  | S500 | 10 | 2.32 | 72 | 167.04 |
| 244 |  | S500 | 12 | 7.29 | 28 | 204.12 |
| 245 |  | S500 | 12 | 3.23 | 16 | 51.68 |
| 246 |  | S500 | 16 | 4.08 | 4 | 16.32 |
| 247 |  | S500 | 10 | 1.88 | 10 | 18.80 |
| 248 |  | S500 | 12 | 2.34 | 10 | 23.40 |
| 249 |  | S500 | 12 | 3.02 | 16 | 48.32 |
| 250 |  | S500 | 10 | 1.66 | 15 | 24.90 |
| 251 |  | S500 | 10 | 1.98 | 16 | 31.68 |
| 257 |  | S500 | 12 | 2.00 | 22 | 44.00 |
| 258 |  | S500 | 12 | 4.62 | 2 | 9.24 |

| | | | | |
|--|------------|---|--------------|--|
| Objekt: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA | | PROGRIN d.o.o. projektiranje, gradbeništvo in inženiring | | |
| Palice - izvleček opaža (5_STENE KLETI) | | | | |
| Ø [mm] | lgn [m] | Teža enote [kg/m'] | Teža [kg] | |
| S500 | | | | |
| 10 | 636.10 | 0.79 | 502.52 | |
| 12 | 184.62 | 1.13 | 208.62 | |
| 16 | 16.00 | 2.01 | 32.16 | |
| 20 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | |
| Skupaj | | | 743.30 | |
| Palice - izvleček opaža (6_STENE PRITLIČJA) | | | | |
| Ø [mm] | lgn [m] | Teža enote [kg/m'] | Teža [kg] | |
| S500 | | | | |
| 8 | 35.52 | 0.50 | 17.76 | |
| 10 | 404.16 | 0.79 | 319.29 | |
| 12 | 176.84 | 1.13 | 199.83 | |
| 16 | 108.08 | 2.01 | 217.24 | |
| Skupaj | | | 754.12 | |
| Palice - izvleček opaža (7_STENE NADSTROPJA) | | | | |
| Ø [mm] | lgn [m] | Teža enote [kg/m'] | Teža [kg] | |
| S500 | | | | |
| 8 | 65.12 | 0.50 | 32.56 | |
| 10 | 787.42 | 0.79 | 622.06 | |
| 12 | 458.30 | 1.13 | 517.88 | |
| 14 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | |
| 16 | 44.72 | 2.01 | 89.89 | |
| 20 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | |

| | | | | |
|--|------------|--|--------------|---------|
| Objekt: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA | | PROGRIN D.O.O. projektiranje, gradbeništvo in inženiring | | |
| | | | | |
| Palice - izvleček opaža (7_STENE NADSTROPJA) | | | | |
| Ø [mm] | lgn [m] | Teža enote [kg/m'] | Teža [kg] | |
| Skupaj | | | | 1262.39 |

| | | | | |
|--|------------|---|--------------|--|
| Objekt: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA | | PROGRIN d.o.o. projektiranje, gradbeništvo in inženiring | | |
| Palice - izvleček | | | | |
| Ø [mm] | lgn [m] | Teža enote [kg/m'] | Teža [kg] | |
| S500 | | | | |
| 8 | 100.64 | 0.50 | 50.32 | |
| 10 | 1827.68 | 0.79 | 1443.87 | |
| 12 | 819.76 | 1.13 | 926.33 | |
| 14 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | |
| 16 | 168.80 | 2.01 | 339.29 | |
| 20 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | |
| Skupaj (S500) | | | 2759.80 | |
| Skupaj | | | 2759.80 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|----|-----------------------|---------------------|
| Objekt: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA | | PROGRIN d.o.o. projektiranje, gradbeništvo in inženiring | | | | |
| Mreže - specifikacija | | | | | | |
| Pozicija | Oznaka mreže | B [cm] | L [cm] | n | Teža enote [kg/m2] | Skupna teža [kg] |
| 5_STENE KLETI (1 kos) | | | | | | |
| II-1 | Q-335 | 215 | 335 | 16 | 5.33 | 614.23 |
| II-7 | Q-335 | 160 | 335 | 2 | 5.33 | 57.14 |
| II-9 | Q-335 | 215 | 401 | 2 | 5.33 | 91.95 |
| II-10 | Q-335 | 140 | 335 | 2 | 5.33 | 50.00 |
| II-12 | Q-335 | 130 | 322 | 2 | 5.33 | 44.62 |
| Skupaj | | | | | | 857.94 |
| 6_STENE PRITLIČJA (1 kos) | | | | | | |
| I-5 | Q-335 | 215 | 82 | 2 | 5.26 | 18.55 |
| I-6 | Q-335 | 170 | 82 | 2 | 5.26 | 14.66 |
| I-7 | Q-335 | 215 | 380 | 2 | 5.26 | 85.95 |
| I-8 | Q-335 | 130 | 133 | 2 | 5.26 | 18.19 |
| Skupaj | | | | | | 137.35 |
| 7_STENE NADSTROPJA (1 kos) | | | | | | |
| III-3 | Q-335 | 215 | 406 | 2 | 5.26 | 91.78 |
| III-8 | Q-335 | 215 | 57 | 4 | 5.26 | 25.62 |
| III-9 | Q-335 | 130 | 135 | 2 | 5.26 | 18.46 |
| III-10 | Q-335 | 215 | 99 | 4 | 5.26 | 44.78 |
| III-11 | Q-335 | 215 | 120 | 4 | 5.26 | 54.22 |
| III-12 | Q-335 | 215 | 129 | 4 | 5.26 | 58.38 |
| III-13 | Q-335 | 202 | 317 | 4 | 5.26 | 134.55 |
| III-14 | Q-335 | 129 | 402 | 2 | 5.26 | 54.55 |
| Skupaj | | | | | | 482.36 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|----|-----------------------|---------------------|
| Objekt: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA | | PROGRIN D.O.O. projektiranje, gradbeništvo in inženiring | | | |
| Mreže - izvleček | | | | | |
| Oznaka mreže | B [cm] | L [cm] | n | Teža enote [kg/m2] | Skupna teža [kg] |
| Q-335 | 215 | 600 | 24 | 5.33 | 1650.17 |
| Q-335 | 215 | 605 | 12 | 5.26 | 821.03 |
| Skupaj | | | | | 2471.20 |


Objekt:
ZDRAVSTVENI DOM GORNJA
RADGONA

PROGRIN D.O.O.
projektiranje, gradbeništvo in inženiring

Mreže - načrt razreza


5_STENE KLETI

Q-335 (600 cm x 215 cm)



6_STENE PRITLIČJA

Q-335 (605 cm x 215 cm)



Objekt:
**ZDRAVSTVENI DOM GORNJA
 RADGONA**

PROGRIN D.O.O.
 projektiranje, gradbeništvo in inženiring

Mreže - načrt razreza

7_STENE NADSTROPJA

Q-335 (605 cm x 215 cm)

