





MATERIALI:

BETON:
- STENA: C25/30, XC2,

ARMATURA:
- REBRASTA IN MREŽNA ARMATURA: B500(B)

ZAŠČITNI SLOJ:
- KLETNA STENA 4,0 cm
- PRITLIČNA IN NADSTROPNA STENA 3,0 cm

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu.
O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije in vodjo projekta oz. projektanta arhitekture.
Inštalacijske odprtine, preboji in instalacijski vodi se izvajajo v skladu s PZI načrti strojnih in elektro inštalacij.

projektant
PROGRIN
projektiranje, gradbeništvo in inženiring
PROGRIN D.O.O., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci
Telefon 028204011, mobitel 040 709 919
e-pošta: biri@progrin.si, splet: www.progrin.si

objekt: CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

lokacija: parc. št.:751/4, 743; k.o. Gornja Radgona

faza: PZI datum: NOV. 2018

št. projekta: 18-016
št. načrta: G-18-016

odgovorni vodja projekta: Mitja Žnidarič univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska št. pri ZAPS: G-2743

odgovorni projektant načrta: Mitja Žnidarič univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska št. pri IZS: G-2743

opis risbe: OPAŽNI NAČRT - STOPNICE IN RAMPA

merilo: 1:50 številka risbe: O-09

investitor: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona