OPAŽNI NAČRT – PLOŠČA NAD KLETJO



Palica - specifikacija

oznaka	oblika in mere [cm]	vrsta armature	ID	l_k [m]	n [kos]	Teža [kg]
	Z_PLOŠČA NAD KLETJO (1 kos)					
1	87 / 87	S500	10	1,90	618	1174,20
2	36 / 36 / 36	S500	10	1,42	196	278,32
3	66, / 66,	S500	10	1,82	19	34,58
4	288	S500	14	2,88	9	25,92
5	714	S500	12	7,14	12	85,68
6	1169	S500	12	11,69	4	46,76
7	919	S500	12	9,19	4	36,76
8	620	S500	12	6,20	4	24,80
9	600	S500	12	6,00	4	24,00
10	400	S500	12	4,00	4	16,00
11	300	S500	12	3,00	8	24,00
12	409	S500	12	4,09	4	16,36
13	100	S500	10	1,00	12	12,00
14	1024	S500	12	10,24	4	40,96
15	700	S500	12	7,00	2	14,00
16	1117	S500	12	11,17	2	22,34
17	707	S500	12	7,07	4	28,28
18	500	S500	10	5,00	41	205,00
19	200	S500	10	2,00	34	68,00
20	383	S500	14	3,83	8	30,64
21	1200	S500	14	12,00	17	204,00
22	500	S500	12	5,00	4	20,00
23	1200	S500	12	12,00	4	48,00
24	431	S500	12	4,31	16	68,96
25	150	S500	10	1,50	165	247,50
26	74 / 74 / 74	S500	10	2,79	22	61,16
27	322	S500	14	3,22	8	25,76
28	322	S500	10	3,22	6	19,32
29	200	S500	16	2,00	8	16,00

Palica - izvleček specifikacije (Z_PLOŠČA NAD KLETJO)

Ø [mm]	tip [m]	Teža palice [kg/m']	Teža [kg]
	S500		
10	2100,08	0,79	1659,06
12	516,90	1,13	584,10
14	286,32	1,59	455,25
16	16,00	2,01	32,16
Skupaj			2730,57

Mreža - specifikacija

Pozicija	Izmaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža palice [kg/m']	Skupna teža [kg]
	Z_PLOŠČA NAD KLETJO (1 kos)					
B	Q-335	220	600	25	5,26	1735,80
B-1	Q-335	220	159	9	5,26	165,60
B-2	Q-335	220	600	9	5,26	624,89
B-3	Q-335	220	149	1	5,26	17,24
B-4	Q-335	220	489	4	5,26	217,09
B-5	Q-335	220	364	3	5,26	126,37
B-6	Q-335	209	600	1	5,26	65,96
B-7	Q-335	209	159	1	5,26	17,48
B-8	Q-335	220	409	3	5,26	141,99
B-9	Q-335	180	516	1	5,26	48,85
B-10	Q-335	180	600	1	5,26	56,81
B-11	Q-335	75	53	1	5,26	2,09
B-12	Q-335	189	409	1	5,26	40,66
B-13	Q-335	189	600	5	5,26	298,24
Skupaj						3559,07

Mreža - izvleček

Izmaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža palice [kg/m']	Skupna teža [kg]
Q-335	220	600	55	5,26	3818,76
Skupaj					3818,76

MATERIALI:

BETON:
- PLOŠČA NAD KLETJO: C25/30, XC2,

ARMATURA:
- REBRASTA IN MREŽNA ARMATURA: B500(B)

ZAŠČITNI SLOJ:
- PLOŠČA NAD KLETJO 3,0 cm

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu.
O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije in vodjo projekta oz. projektanta arhitekture.
Inštalacijske odprtine, preboji in instalacijski vodi se izvajajo v skladu s PZI načrti strojnih in elektro inštalacij.

projektant
PROGRIN
projektiranje, gradbeništvo in inženiring
PROGRIN D.O.O., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci
Telefon 02/5624011, mobitel 040 709 919
e-pošta: birl@progrin.si, splet: www.progrin.si

objekt	CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
lokacija	parc. št.:751/4, 743; k.o. Gornja Radgona
faza	PZI
datum	NOV. 2018
št. projekta	18-016
št. načrta	G-18-016
odgovorni vodja projekta	Mitja Žnidarič univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska št. pri ZAPS	G-2743
odgovorni projektant načrta	Mitja Žnidarič univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska št. pri IZS	G-2743
opis risbe	ARMATURNI NAČRT - PLOŠČA NAD KLETJO; osnovna armatura
merilo	1:50
številka risbe	A-02/1
investitor	Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona