

MATERIALI

BETON
- STENA C25/30, XC2
ARMATURA
- REBRASTA IN MREŽNA ARMATURA B500B

ZAŠČITNI SLOJ
- KLETNA STENA 4,0 cm
- PRITLIČJA IN NADSTROPNA STENA 3,0 cm

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu.
O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije in vodje projekta oz. pr
arhitekture.
Inštalacijske odprtine, predvoj in instalacijski vodi se izvajajo v skladu s PZI načrti strojnih in elektro inštalac

projektant

PROGRIN
projektanta, gradbeništvo in inženiring
PROGRIN D.O.O., Rudijanska cesta 9a, 9250 Ljubljana
Telefon 02/02/0011, mobilni 040 709 919
www.progrin.si, info@progrin.si

objekt: CENTER ZA ZDRAVJA

lokacija: parc. št.:751/4, 743;

faza: PZI

št. projekta	18-016
št. načrta	G-18-016
odgovorni vodja projekta	Mitja Žnidarič, univ.dip.ing.grad
identifikacijska št. pri ZAPS	G-2743
odgovorni projektant načrta	Mitja Žnidarič, univ.dip.ing.grad
identifikacijska št. pri IZS	G-2743

opis risbe: ARMATURNI NA STENE OD OSI

merilo: 1:50

investitor: Občina Gorn Partizanska 9250 Gornja