







MATERIALI

BETON
- STENA C25/30, XC2,
ARMATURA:
- REBRASTA IN MREŽNA ARMATURA B500B

ZAŠČITNI SLOJ:
- KLETNA STENA 4,0 cm
- PRITLIČJA IN NADSTROPNA STENA 3,0 cm

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu.
O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije in vodja projekta iz pri-arhitekture.
Inštalacijske odprtine, prestoji in inštalacijski vodi se izvajajo v skladu s PZI načrti strojnih in elektro inštalac.

projektant PROGRIN projektiranje, gradbeništvo in inženiring PROGRIN D.O.O.; "Kidričevska cesta 16, 2250 Ptuj, Slovenija" Telefon 02/8245011, mobilni 040 700 919 e-pošta: info@progrin.si, spletni www.progrin.si	objekt CENTER ZA ZDRAVJA
	lokacija parc. št.:751/4, 743;
	faza PZI
št. projekta 18-016 št. načrta G-18-016	opis risbe OPAŽNI NAČRT STENE OD OSI
odgovorni vodja projekta Mitja Žnidarič univ.dipl.inž.arh	
identifikacijska št. pri ZAPS G-2743	
odgovorni projektant načrta Mitja Žnidarič univ.dipl.inž.arh	merilo 1:50
identifikacijska št. pri IZS G-2743	investitor Občina Gorn Partizanska 9250 Gornja