

MATERIALI:

BETON:
- TEMELJNA PLOŠČA: C25/30, XC2,

ARMATURA:
- REBRASTA IN MREŽNA ARMATURA: B500B

ZAŠČITNI SLOJ:
- TALNA PLOŠČA 4,0 cm

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu.
O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije in vodjo projekta oz. projektanta arhitekture.
Inštalacijske odprtine, preboji in instalacijski vodi se izvajajo v skladu s PZI načrti strojnih in elektro inštalacij.

projektant
PROGRIN
projektiranje, gradbeništvo in inženiring
PROGRIN D.O.O., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci
Telefon 028204011, mobitel 040 709 919
e-pošta: biri@progrin.si, splet: www.progrin.si

objekt: CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

lokacija: parc. št.:751/4, 743; k.o. Gornja Radgona

faza: PZI datum: NOV. 2018

št. projekta	18-016
št. načrta	G-18-016
odgovorni vodja projekta	Mitja Žnidarič univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska št. pri ZAPS	G-2743
odgovorni projektant načrta	Mitja Žnidarič univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska št. pri IZS	G-2743

opis risbe: ARMATURNI NAČRT TALNA PLOŠČA; armatura spodaj

merilo: 1:50 številka risbe: A-01/2

investitor: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona