



OPAŽNI NAČRT – PLOŠČA NAD PRILICJEM



MATERIALI:

- BETON
- PLOŠČA NAD PRILICJEM: C25/30, X2L
ARMATURA: B500B
- REBARJA IZ MEŽNJA ARMATURE: B500B
ZASJUTNA SUJL: 30 cm
- PLOŠČA NAD PRILICJEM: 30 cm

Prilicje in prečnik gradnje mora biti izveden v skladu s projektnimi zahtevami in normami. O morebitnih spremembah in nepravilnostih je potrebno obvestiti projektanta in vodjo projekta oz. projektanta in vodjo projekta.

projektant	objekt	
	CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	
	lokacija	
	part. št.: 751/4, 743, k.o. Gornja Radgona	
 PROGRIN DOO, Razpisna soba št. 2027 Tel.: 020 204 001, E-pošta: info@progrin.si E-pošta: info@progrin.si, www.progrin.si	faza	
	PZI	
	datum	
	NOV. 2018	
št. projekta	78-016	opis risbe
št. načrta	18-016	ARMATURNI NAČRT -
odgovorni vodja projekta	Mitja Žnidarič	PLOŠČA NAD PRITILČJEM, arnatura spodaj
identifikacijska št.	Ustav št. 0013-24	
pin ZAPS	G-274,3	
odgovorni projektant	Mitja Žnidarič	
identifikacijska št.	Ustav št. 0013-24	metilo
pin ZAPS	G-274,3	1:50
investitor	Občina Gornja Radgona, Pritilčanska cesta 13 9250 Gornja Radgona	