



PRENOS ALARMNEGA  
SIGNALA NA  
DEŽURNI CENTER  
  
ANALOGNI  
TELEFONSKI  
PRIKLJUČEK

PROTIVLOMNA CENTRALA

PVC  
SATEL

12V/7,2Ah

DODATNO OHIŠJE

EXP.49-56

EXP.41-48

C49 C50

C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48

DODATNO OHIŠJE

12V/3A

12V/7,2Ah

EXP.33-40

EXP.25-32

C33 C34 C35 C36 C37 C38

C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32

DODATNO OHIŠJE

EXP.17-24

C24 C23 C22 C21 C20 C19 C18 C17

LEGENDA SIMBOLOV:

- PVC PROTIVLOMNA ALARMNA CENTRALA Z VGRAJENIM POZIVNIKOM
- Ta VECSEKTORSKA ALFANUMERICNA TIPKOVNICA
- PASIVNI IR SENZOR GIBANJA
- EXP.XX-XX RAZŠIRITVENI MODUL ZA 8 CON
- DODATNI NAPAJALNIK 12V/3A
- AKUMULATOR
- JAKOTNA RAZDELILNA OMARA S TOKOVNO VAROVALKO

OPOMBA: VSE POVEZAVE MED PROTIVLOMNIMI ELEMENTI, KI NISO POSEBEJ  
OZNACENE, NAJ BODO IZVEDENE Z ALARMNIM KABLOM 2x0,5+6x0,22 mm.

Projektant	Investitor	Objekt	Številka projekta	Merilo
WEGO WOLF GREGOR s.p.	OBčina GORNJA RADGONA	CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	18-016	1:1
	Odgov. vodja projekta	Risba	Podpis	Faza
	M. Miklavc u.d.l.g. G-2743	Blok shema javljanja vloma		PZI
	Odgovorni projektant		Revizija	Datum
	G. Wolf u.d.i.e. E-1197			5. 12. 2018
				Risba št.
				4.19