


POŽARNA VRATA


VP1 - 5 kom

- požarna odpornost EI2 60-C
- kovinska požarna vrata, krilo 90/210 , RAL 9010
- jekleni podboj, krilo obojestransko obloženo z vročo pocinkano pločevino ter vmesno toplotno izolacijo
- opremljena s samozapiralom, ključavnica
- vgradnja v betonsko steno 20 cm




VP2 - 2 kom

- požarna odpornost EI2 60-C
- drsna kovinska požarna vrata, velikost elementa 270/270, v vratih enokrilna evakuacijska vrata 120/210
- jekleni podboj, krilo obojestransko obloženo z vročo pocinkano pločevino ter vmesno toplotno izolacijo
- opremljena s samozapiralom, ključavnica
- vgradnja na betonsko steno 20 cm



VP3 - 1 kom


- požarna odpornost EI2 60-C, antipanik
- steklena požarna vrata, krilo 120+60/210+50 , RAL 9010
- opremljena s samozapiralom, ključavnica
- vgradnja v MK steno 15 cm



AVTOMATSKA DRсна VRATA


VEZ1 - 1 kom

- avtomatska drsna vrata
- velikost celotnega elementa 275/260, svetla odprtina vrat 125/210,
- evakuacijska vrata v skladu s smernicami SZVP 413



VEZ2 - 4 kom

- avtomatska drsna vrata
- velikost celotnega elementa 260/260, svetla odprtina vrat 125/210,
- evakuacijska vrata v skladu s smernicami SZVP 413



<div><div>LAZAR</div><div>PROJEKTIVNI BIRO LAZAR D.O.O. LEDAVSKA 57A, 9000 MURSKA SOBOTA, SLOVENIJA TEL.02/522 15 70 FAX.02/522 15 71 INFO@BIRO-LAZAR.SI WWW.BIRO-LAZAR.SI</div></div>					
INVESTITOR : OBČINA GORNJA RADGONA PARTIZANSKA 13, GORNJA RADGONA			ODGOVORNI VODJA PROJEKTA : TOMAŽ LAZAR UNIV.DIPL.INŽ.ARH.		
OBJEKT : DOZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA GORNJA RADGONA			ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE : TOMAŽ LAZAR UNIV.DIPL.INŽ.ARH.		
NAČRT : SHEME VRAT			SODELAVCI : ROK ŠINKO DIPL.INŽ.ARH.(UN) BRIGITA LAZAR GRADB.TEHN.		
VRSTA PROJEKTA : ARHITEKTURA	FAZA PROJEKTA : PZI	MERILO : 1:50	ŠT. NAČRTA : PO5-17	DATUM : DECEMBER 2018	ŠTEVILKA LISTA : 12-3