PLOŠČA NAD PRTLIČJEM - TLORIS



PREKLOPI MREŽ

Q283: min. 40 cm

Rez 1
Detajl preklade



Rez 2
Detajl horizontalne vezi



Rez 3



Rez 4



Rez 5
Vertikalna vez - atika



Nosilec N-102
Konstruktivna armatura



Nosilec N-102
Spodnja in zgornja armatura



Rez 7



Nosilec N-101



Rez A



Rez 8
Detajl poševnine



Rez 9
Detajl poševnine



Rez 6



POLAGANJE PALIC
preklope zamikati

POLAGANJE STREMEN
odprtine stremen zamikati



NEZGODNA VARNOST

Ravne vertikalne palice, katere štrlijo v zrak je potrebno pokriti ali izvesti s kljuko brez redukcije dolžine sidranja ali preklopnarja!

BETON	KRIVLJENJE ARMATURE PO SIST EN 1992-1-1
C25/30 XC1/XA1 S4 Cl0,2 D_{max}16	KRIVLJENJE V DOLŽINE KLJUK IN ZANK / KRIVLJENJE PALIC
KROVNI SLOJ	
3,0 cm	Dolžina kljuke: kljuke 90° ≤ α ≤ 150° : l ≥ 10*ds; kljuke nad 150° : l ≥ 5*ds / Di ≥ 20*ds oz. po izvlečku armature; Di ≥ 20*ds oz. po izvlečku armature
ARMATURA	
B 500 B	

PLOŠČA NAD PRITLIČJEM

SPODNJA ARMATURA

MRLIŠKA VEŽICA

Nova gradnja

Pozicije armature:

spodaj X:	101
spodaj Y:	201
konstruktivna:	301
zgoraj X:	401
zgoraj Y:	501

Mreže spodaj: 101
Mreže zgoraj: 201

OPOMBE:
Kote in mere preveriti na objektu! Preveriti na skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti!

Paziti na vgradne elemente in prebojе za potrebe inštalacij - glej pripadajoče načrte! Armature ob vgradnji inštalacij ni dovoljeno premikati ali spreminjati/rezati! V primeru konfliktov med armaturo in vgradnimi elementi se posvetovati s projektanti posameznih načrtov in le-te med sabo uskladiti!

Nad vsemi okenskimi in vratnimi odprtinami do svetle odprtine 3m se vgradijo opečne preklade. Mesta, na katerih se izvedejo AB nosilci so posebej označena v pozicijskem in/ali opažnem načrtu.

V primeru morebitnih sprememb se posvetovati s projektantom, kateri je izdelovalec načrta!

IPG	INVESTITOR	OBJEKT
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gor. Radgona	OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona	MRLIŠKA VEŽICA NEGOVA (NOVA GRADNJA)
	NAROČNIK	**NAČRT**
	OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona	GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Odgovorni vodja projekta	**Odgovorni projektant faze**	**Številka projekta:**
Igor Pivec IZS G 2693	Mohamed Mazouzi ZAPS 0134 A	30-04/2020
Projektanti:	**VRSTA:**	**Datum:** **Merilo:** **Faza:** **List:**
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad. Vasja Černjavič	PZI	december 2020 1:25/50 GK 05