



OBČINA GORNJA RADGONA

## URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 90 DNE 15. 3. 2015

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1, 47/08) ter Strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (junij 2014), je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 3. redni seji dne 23.02.2015 sprejel

### ODLOK o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona

#### 1. člen

S tem odlokom Občina Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina) razglasi kulturne spomenike lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona.

#### 2. člen

Namen odloka je, da se ohranijo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske vrednote ter zagotovi njihov nadaljnji obstoj v občini.

#### 3. člen

Odlok vsebuje naslednja določila o kulturnih spomenikih, ki jih povzema iz strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (junij 2014), in sicer:

- identifikacijo spomenika, ki zajema evidenčno številko dediščine (v nadaljevanju: EŠD), ime enote in natančno lokacijo,
- opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik,
- opis varstvenega režima spomenika,
- vplivno območje, pri čemer so upoštewane zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen spomenika,
- merilo, v katerem so vsrpane meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij na digitalnem in preglednem katastrskem načrtu.

#### 4. člen

Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.

**Spomeniki** so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja. Po svojih lastnostih so predvsem:

- **arheološka najdišča** so originalni kraji deponiranja arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov človekovega delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi strokovnimi postopki;
- **stavbe** so eno ali več prostorni grajeni objekti s streho. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo gospodarsko/proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske stavbe, ki spadajo v okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v osnovi namenjene bogoslužju;
- **parki in vrtovi** so deli odprtega prostora, oblikovani v razmerju med grajenimi in oblikovanimi objekti, rastlinjem, vodo in reliefom. V to vrsto sodijo drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtno-arhitekturne ureditve (ureditve javnih prostorov);
- **stavbe s parki in vrtovi** so enovite celote oblikovanega odprtega prostora in grajenih objektov. Ločimo profane stavbe s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s parkom ali z vrtom, zdravilišče) in sakralne stavbe s parki ali z vrtovi;
- **spominski objekti ali kraji** so grajeni ali oblikovani objekti in prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Ločimo domove pomembnih osebnosti, znamenja, objekte in kraje mrtvih, kraje zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte, kraje spominjanja na človeško poselitve ali dejavnosti;
- **drugi objekti in naprave** so grajeni objekti ali večji predmeti iz več sestavljenih delov in služijo tistim človeškim potrebam, ki niso bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, političnega in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave, industrijske/gospodarske objekte, kulturne in vadbene objekte, objekte transportne infrastrukture, objekte urbane opreme, signalne ter merilne naprave in objekte ter zidove in järke;
- **naselja in njihovi deli** so prostori trajne človeške poselitve, združujejo bivališča z javnimi objekti, prostori in funkcijami. Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in mestna naselja, njihove dele (trg, četrt, kolonija, ulica) ter druga območja poselitve skupaj s pripadajočimi zemljišči;
- **kulturna krajina** je del odprtega prostora z naravnimi in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti. Glede na strukturo značilnosti ločimo kmetijske krajine, poseljene krajine in zgodovinske krajine;
- **ostalo** je vrst, v katero sodi nepremična kulturna dediščina, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih vrst.

#### 5. člen

Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine:

##### a) Arheološka najdišča

**EŠD: 14273,**

**Ime enote: Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina**

**Naselje:** Gornja Radgona

**Lokacija:** parc. št.: 648/1, 648/2, 649, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7, 650/8, 650/10, 650/12, 650/13, 650/14, 650/15, vzhodni del 665, osrednji del 1227/1, 1227/7, 1227/8 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Najdbe kulturnih plasti z odlomki lončenine na prostoru avtobusne postaje in gradu Šahenturn dokazujejo obstoj prazgodovinske naselbine iz obdobja kulture žarnih grobišč. Arheološko najdišče je pomembno za razumevanje poselitvene slike pokrajine ob Muri v pozni bronzasti dobi.

**Opis varstvenega režima:** Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

**EŠD: 6674, Ime enote: Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina »Grajski grič«**

**Naselje:** Gornja Radgona

**Lokacija:** parc. št.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 46, 47, 50/12, 50/13, 64, 65/2, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14, 65/17, 65/18, 65/19, 65/20, 65/22, 65/23, 65/24, 65/25, 66, 67, 68, 69/3, 69/4, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83/3, 83/4, 83/5, 88, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410/2, 410/3, 410/5, 410/6, 411, 412, 413/3, 413/4, 413/5, 413/6, 414, 415, 416/1, 416/2, 417, 418, 419, 42, 420, 421, 422, 423, 424/1, 424/2, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 429, 430, 431/1, 431/2, 432/2, 433/2, 434/2, 434/3, 434/6, 434/7, 434/8, 435, 436/2, 436/3, 436/4, 436/5, 436/6, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 439/2, 439/3, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12, 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 1220, 1221/2, severni del 1227/2 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Arheološke najdbe na Grajskem griču dokazujejo obstoj prazgodovinske naselbine iz obdobja kulture žarnih grobišč, železne dobe in zgodnjega srednjega veka. Gre za centralno naselbino iz obdobja starejše železne dobe širšega regionalnega pomena.

**Opis varstvenega režima:** Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved obdelave zemljišča na način, ki bi zahteval globlje posege v zemljo ali spreminjal konfiguracijo terena;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

**Merilo:** M = 1: 1000

**EŠD: 954, Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomila Ižmenska dobrava**

**Naselje:** Gornji Ivanjci

**Lokacija:** parc. št.: 262 k.o. Gornji Ivanjci.

**Utemeljitev razglasitve:** V gozdu Ižmenska dobrava, severno od ceste Negova - Spodnji Ivanjci, leži nepoškodovana gomila iz neznane dobe s premerom 12,5 metra in ohranjeno višino 0,7 metra. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

**Opis varstvenega režima:** Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v



primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;

- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD: 14280, Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomila I**

**Naselje:** Gornji Ivanjci

**Lokacija:** parc. št.: 101/3 k.o. Gornji Ivanjci.

**Utemeljitev razglasitve:** Na robu gozda zahodno od Škofove domačije leži nepoškodovana gomila iz neznanega časa s premerom 14 metrov in ohranjeno višino 1,2 metra. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

**Opis varstvenega režima:** Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD: 933, Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomila II**

**Naselje:** Gornji Ivanjci

**Lokacija:** severni del parc. št.: 63/2 k.o. Gornji Ivanjci.

**Utemeljitev razglasitve:** Na robu gozda zahodno od Bračičeve domačije leži nepoškodovana gomila iz neznanega časa s premerom 11 metrov in ohranjeno višino 0,5 metra. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

**Opis varstvenega režima:** Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD: 14278, Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomilno grobišče »Ižmenska dobrava«**

**Naselje:** Gornji Ivanjci

**Lokacija:** parc. št.: 260/2 in 260/4 k.o. Gornji Ivanjci.

**Utemeljitev razglasitve:** Med cesto Negova - Ivanjci in jezom »Negovskega jezera« leži v gozdu šest nizkih nepoškodovanih gomil s premeri do 13,5 m in ohranjenimi višinami do 0,8 m. Gomili 1 in 2 sta bili 1962. leta sondirani in po keramiki sodeč pripadata prazgodovinskemu obdobju. Gomile predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

**Opis varstvenega režima:** Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD: 6683, Ime enote: Hercegovščak - Rimska gomila**

**Naselje:** Hercegovščak

**Lokacija:** parc. št.: 51/4, 51/18, 51/25 k.o. Hercegovščak.

**Utemeljitev razglasitve:** Na gozdnatem pobočju južno od hiše Podgrad 27 leži nepoškodovana gomila s premerom 21 m in višino 3,5 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

**Opis varstvenega režima:** Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD: 6675, Ime enote: Hercegovščak - Rimsko gomilno grobišče**

**Naselje:** Hercegovščak

**Lokacija:** parc. št.: 51/13, 51/14, 100/2, 100/3, 100/4, osrednji del 430 k.o. Hercegovščak.

**Utemeljitev razglasitve:** Na severnem vznožju gozdnatega grebena leži skupina delno poškodovanih devetih rimskih gomil s premeri od 7,5 m do 13 m in ohranjenimi višinami od 0,6 m do 2,2 m. Gomilno grobišče je poškodovano zaradi »divjega kopanja« in gradnje gozdne ceste. Gomile predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

**Opis varstvenega režima:** Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD: 935, Ime enote: Kunova - Rimsko gomilno grobišče**

**Naselje:** Kunova

**Lokacija:** jugozahodni del parc. št.: 357/5 k.o. Kunova

**Utemeljitev razglasitve:** V gozdu severno od Negovskega jezera in ceste Negova - Spodnji Ivanjci ležijo štiri nepoškodovane gomile, premera od 10 do 12 m, višine pa od 0,2 do 0,5m. Gomile predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

**Opis varstvenega režima:** Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD: 949, Ime enote: Lastomerci - Rimskodobna gomila I**

**Naselje:** Lastomerci

**Lokacija:** zahodni del parc. št.: 475 k.o. Lastomerci.

**Utemeljitev razglasitve:** Na gozdnatem pobočju leži leta 2007 razkopana rimska gomila s premerom 18 m in ohranjeno višino 2 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

**Opis varstvenega režima:** Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

**Merilo:** M = 1: 2880



**EŠD: 1476, Ime enote: Lastomerci - Rimskodobna gomila II**

Naselje: Lastomerci

Lokacija: parc. št.: 279/3 k.o. Lastomerci.

Utemeljitev razglasitve: Na robu gozda leži do polovice poškodovana rimska gomila s premerom 17 m in ohranjeno višino 2,6 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 936, Ime enote: Lastomerci - Rimsko gomilno grobišče**

Naselje: Lastomerci

Lokacija: južni del parc. št.: 300/12 k.o. Lastomerci.

Utemeljitev razglasitve: Na pobočju nad dolino Ščavnice je v gozdu pet manjših nepoškodovanih rimskih gomil s premeri 6 - 8 m in višinami 0,4 do 0,9 metra. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 14279, Ime enote: Lokavci - Gomilno grobišče »Ivanjševska dobrava«**

Naselje: Lokavci

Lokacija: parc. št.: 1117/9 k.o. Negova.

Utemeljitev razglasitve: V gozdu ob cesti Negova - Ivanjševci je gomilno grobišče s petnajstimi, verjetno rimskimi, gomilami. V večini so nepoškodovane s premeri 11 m do 25 m in višinami 0,5 m do 1,8 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 937, Ime enote: Očeslavci - Gomila**

Naselje: Očeslavci

Lokacija: parc. št.: 275/1 k.o. Očeslavci.

Utemeljitev razglasitve: Severovzhodno od vasi je v gozdu delno prekopana in izravnana gomila iz neznane časa s premerom 22 m in višino 1,4 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;

- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
- Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 9673, Ime enote: Očeslavci - Gomilno grobišče »Gomile«**

Naselje: Očeslavci

Lokacija: parc. št.: 279/4, 280/4 k.o. Očeslavci.

Utemeljitev razglasitve: V gozdu, vzhodno nad vasjo z ledinskim imenom Gomile, ležijo tri gomile iz neznane časa. Ena je cela, druga skoraj zravnana in tretja poškodovana s kolovozom. Imajo premere 6-15 m in ohranjene višine od 0,4 do 0,8 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 14275,**

**Ime enote: Podgrad - Gomila I**

Naselje: Podgrad

Lokacija: parc. št.: 570/2, 571, 578, 579, 580 k.o. Hercegovščak.

Utemeljitev razglasitve: Severno ob cesti Gornja Radgona - Apače, proti Muri, leži prazgodovinska gomila s premerom 26 m in višino 3,5 m. Vzhodno in severovzhodno od nje so sledovi že zravnanih gomil. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved vpeljevanja novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 14276,**

**Ime enote: Podgrad - Gomila II**

Naselje: Podgrad

Lokacija: zahodni del parc. št.: 601/1 k.o. Hercegovščak.

Utemeljitev razglasitve: Prazgodovinska gomila s premerom 21 metrov in ohranjeno višino 3,5 metra je v celoti porasla z drevjem in grmičevjem. Nekaj dreves na vrhu gomile je odstranjenih. Gomila leži južno od ceste Podgrad - Gornja Radgona Danes je v gomili obokana vinska klet v velikosti 4 x 3 metre. Vinska klet je bila pozidana z opeko okoli leta 1924. Vhod v vinsko klet je iz severne strani gomile. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 6677, Ime enote: Podgrad - Gomila III**

Naselje: Podgrad

Lokacija: parc. št.: 132/3 k.o. Hercegovščak.

Utemeljitev razglasitve: Prazgodovinska gomila s premerom 30 metrov. Gomila leži severno od ceste Lomanoše - Gornja Radgona. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot



- sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
  - prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
  - prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
  - v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
  - v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**ĚSD: 14277, Ime enote: Podgrad - Gomila IV**

Naselje: Podgrad

Lokacija: severni del parc. št.: 140/2 k.o. Hercegovščak.

Utemeljitev razglasitve: Prazgodovinska gomila s premerom 14,5 metrov. Gomila leži severno od ceste Lomanoše - Gornja Radgona. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved vpeljevanja novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**ĚSD: 950, Ime enote: Ptujka Cesta - Rimska gomila**

Naselje: Ptujka Cesta

Lokacija: parc. št.: 628/2 k.o. Orehovi.

Utemeljitev razglasitve: Na pobočju grebena, zahodno od ceste Spodnji Ivanjci - Gornja Radgona, leži v gozdu nepoškodovana rimska gomila s premerom 11 m in višino 1,1 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**ĚSD: 6678, Ime enote: Spodnja Ščavnica - Gomilno grobišče**

Naselje: Spodnja Ščavnica

Lokacija: parc. št.: 712/1 k.o. Spodnja Ščavnica.

Utemeljitev razglasitve: Južno od ceste Benedikt - Gornja Radgona, so na ploskem hrbtu v gozdu 4 nepoškodovane gomile iz neznane časa, s premeri 15 - 21 m in višinami 1 - 1,3 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**ĚSD: 940, Ime enote: Spodnji Ivanjci - Rmsko gomilno grobišče**

Naselje: Spodnji Ivanjci

Lokacija: parc. št.: 488 k.o. Spodnji Ivanjci.

Utemeljitev razglasitve: Južno ob cesti Grabonoš - Spodnji Ivanjci je v gozdu deset delno prekopanih rimskih gomil s premeri od 6,5 m do 15 m in ohranjenimi višinami od 0,2 m in do 2,1 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**ĚSD: 943, Ime enote: Stavešinski Vrh - Rmsko gomilno grobišče**

Naselje: Stavešinski Vrh

Lokacija: parc. št.: 216/3, 216/4, 217/3, 217/4, 218/3, 218/4, 219/4, 219/5, 219/6, 219/7, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 221/3, 221/4 k.o. Stavešinci.

Utemeljitev razglasitve: V gozdu, na vznožju grebena in severno od križišča cest Ivanjci - Gornja Radgona ter Spodnja Ščavnica - Očeslavci, leži v gručih 22 delno prekopanih rimskih gomil s premeri od 4 m do 10 m in višinami od 3 do 1,5 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.

Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:

- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

Merilo: M = 1: 2880

**b) Stavbe**

**ĚSD: 18055,**

**Ime enote: Črešnjenci - Domačija Šantl**

Naselje: Črešnjenci, Hišna številka: 121

Lokacija: parc. št.: 1053, zahodni del parc. št. 1054 k.o. Črešnjenci.

Utemeljitev razglasitve: Ob cesti v ravninskem predelu razloženega naselja stoji domačija Šantl. Sestoji iz stanovanjske hiše, večjega gospodarskega poslopja, preše za zrnsko kletjo in družinske kapele.

Pritlična hiša z glavno sedemosno fasado, stoji vzdolž ceste. Ima bogato rustikalno fasadno profilacijo, ki jo mestoma poudarja rastlinska mozaično oblikovana dekoracija. Na delu šivanega roba je vidna letnica 1909. Profiliran pravokotni portal krasijo masivna lesena dvokrilna vrata z ohranjenimi okenskimi. Ohranjena je večina starega stavbnega pohištva. Okna so lesena dvokrilna z nadsvetlobo. Ščitijo jih kovane okenske mreže in lesene lamelne polkne. Južni dvoosni zatrep delita dve manjši okni z lamelnimi naoknicami. Sredi zatropa v osi slemena, je zračna lina v obliki triperesne detelje. Klet se nahaja v južni polovici hiše in je v celoti obokana. Pravokotno, ločeno od stanovanjske hiše, stoji večje zidano gospodarsko poslopje, ki združuje pod isto opečno dvokapnico več prostorov z gospodarsko namembnostjo: svinjski kotel, štalca (svinjski hlev), hlev za krave in konje, na podstrešnem delu je bil senik. Vzporedno s hlevi stoji lesena stavba s prešo iz leta 1938, ki se stika z zidano dvocelično zrnsko kletjo. Prostor za hranjenje zrnja je dostopen iz preše. V drugi del, ki je rabil za žganjekuho, kasneje za manjšo bivalno sobico, vodijo zunanje lesene stopnice. Zrnska klet je vrhletna. Pod njo je še ena klet, kamor vodijo lesena ležeča dvokrilna vrata. Celoten kompleks zaključuje družinska kapela, postavljena po I. svetovni vojni. Ves stavbni kompleks je redek primer še ohranjene domačije večjega kmeta z začetka 20. stoletja, ki so nekdanj dajale svojstven pečat ravninskem predelu tipičnega razloženega naselja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasнове, notranje opreme in vplivne območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo: M = 1: 2880

**ĚSD: 6727, Ime enote: Črešnjenci - Koroševa vila**

Naselje: Črešnjenci, Hišna številka: 170

Lokacija: parc. št.: 732/3, 733/2, 733/3, 733/4, 733/5, 733/6 k.o. Črešnjenci.

Utemeljitev razglasitve: Koroševa vila stoji med vinogradi na hribu na obrobju razloženega naselja. Nadstropno gospodsko hišo iz leta 1889 odlikuje reprezentančna fasada z izstopajočim rizalitom, ki rabi kot vhod v bivalni del. Polkrožno oblikovan vhodni portal vodi po kamnitih stopnicah do



notranjih vrat. Zraven njega je vhod v kletne prostore skozi potlačen polkrožno zaključen kamnit portal. Stopnišče v klet zapirajo dekorativna kovana vrata. Hiša ima na dvoosni čelni fasadi nadstropno verando, ki je v nadstropnem delu lesena, spodnji prtilični del pa je opečnat. Fasadno členitev poudarjajo profilirane okenske karnise in police, podstrešni venec, venčni zidec ter šivani robovi. Stavbno pohištvo je prenovljeno. Ohranjena so le zunanja in notranja vrata z okovjem. Z nadstropno hišo se stika prtilični del, kjer je bila nekdanja preša. V neposredni bližini, pravokotno na vilo stoji prtilična viničarija z gospodarskim poslopjem pod isto streho. Pokriva jo opečna dvokapnica z delnim čopom. Korošče vila predstavlja primer kompleksa veleposestniškega gospodarstva, kar je bilo v preteklosti stalnica vinogradniških območij z izjemnimi legami vinogradov.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD:** 18059, **Ime enote:** Črešnjevci - Vila Holt

**Naselje:** Črešnjevci, Hišna številka: 81

**Lokacija:** parc. št.: 714/3 k. o. Črešnjevci.

**Utemeljitev razglasitve:** Mogočna nadstropna vila stoji nekoliko pomaknjena v stran od ceste ob vznožju vinogradov. Pokriva jo opečna mansardna streha z manjšimi predelavami (neustrezna strešna okna - frčade). Fasado krasi tlorisni in mansardni leseni gank. Na dvorišni strani je ohranjena lesena nadstropna terasa z izrezljanimi detajli. Hiša je v celoti podkletena. Nekdanja je to bila mogočna vinska klet. Stavbno pohištvo je v celoti prenovljeno. Gre za primer še ohranjene ambiciozno zasnovane vinogradniške arhitekture iz 19. stoletja, ki je bila nekdanj v lasti avstrijskega veleposestnika iz Graza. Kot taka predstavlja stanovanjsko enoto veleposestniškega gospodarstva, ki jo je nekdanj spremljalo še prtilično gospodarsko poslopje s prešo in manjšo viničarijo.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD:** 22222, **Ime enote:** Gornji Ivanjci - Breznikova vila

**Naselje:** Gornji Ivanjci, Hišna številka: 11

**Lokacija:** parc. št.: vzhodni del 11/3, 95/2, 95/3, vzhodni del 324/5 k.o. Gornji Ivanjci.

**Utemeljitev razglasitve:** Sredi manjšega obcestnega naselja, tik ob cesti, stoji nadstropna stanovanjska hiša z zelo ambiciozno historično zasnovano fasadno profilacijo, ki je sledila meščanskim vzorom. Razen stanovanjske stavbe, se je ohranilo tudi prtilično zidano gospodarsko poslopje. Stanovanjsko hišo pokriva opečna dvokapnica, ki zaradi izstopajočega rizalita tvori streho v obliki črke »T«. V rizalitem delu je bogato profiliran potlačen segmentno oblikovan portal. Glavni vhod v hišo zapirajo lesena dvokrilna vrata z izjemnimi mizarskimi detajli in z izrezljano letnico 1923. Del fasadne profilacije, v osrednji osi rizalita, nad glavnim vhodom, na svojstven način prezentira večja polkrožno oblikovana pokončna niša brez poslikav. Taisto os v zatrepnem delu nadaljuje zbledela in nejasna upodobitev svetnika. Tik pod slemenom se fasadna delitev rizalita zaključuje z manjšo polkrožno okensko odprtino s poudarjenim okvirjem. Glavna in obe stranski fasadi sta izjemno profilirani. Delitev zadnje dvorišne fasade je nakazana s poudarjenimi vertikalami in horizontalami. Ohranjeno je vso prvotno stavbno pohištvo. Vsa okna so lesena, dvojna in dvokrilna. Delitev prtiličnih oken se razlikuje od tistih v nadstropju. Ta prva imajo delitev kril na tri polja, ta druga se delijo na dve krili z nadsvetlobo. Tlorisna zasnova prtiličja kaže, da sta bila v sprednjem delu dve večji sobi, v zadnjem delu pa prostori, ki so rabili kot shramba. V sobe nadstropja vodijo lesene stopnice, od koder je dostopno tudi podstrešje. Gospodarsko poslopje stoji nekoliko v stran, vzporedno s stanovanjsko hišo. Je prtilično, zidano in prekrito z opečno dvokapnico. Stavbno pohištvo je novejšega datuma.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD:** 18376, **Ime enote:** Gornji Ivanjci - Domačija Breznik

**Naselje:** Gornji Ivanjci, Hišna številka: 17

**Lokacija:** parc. št.: 352, 353, 354, 355, 357/2, severovzhodni del 358, vzhodni del 359 k.o. Gornji Ivanjci.

**Utemeljitev razglasitve:** Nekoliko pomaknjeno od lokalne ceste, leži izjemen kompleks večjega kmečkega gospodarstva. Sestoji iz stanovanjske hiše in več gospodarskih poslopij, na gosto posejanih okoli hiše. Hiša z letnico 1887 na kamnitem portalu, je prtilična, delno podkletena in pokrita z opečno dvokapnico. Ima zelo bogato rustikalno fasadno profilacijo. Svojestven element

fasadne delitve, predstavlja kamniti portal iz avtohtonega peščenjaka s kamnoseškimi detajli. V notranjost hiše vodijo hrastova dvokrilna vrata z izjemnim rezbarsko oblikovanim okrasjem in ohranjenim okovjem. Izjemnost vrat poudarja zastekljena nadsvetloba, ki jo ščiti dekorativno oblikovana kovana mreža. V tlorisu, v osi glavnih vhodnih vrat, se na zadnji dvorišni strani odpirajo zadnja prav tako lesena dvokrilna vrata z manjšimi rezbarskimi detajli. Ohranjeno je vso starejše stavbno pohištvo. Okna so dvojna, dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih kovane okenske mreže in lesene lamelne polkne. Hiša ima klasično tlorisno razdelitev. Strop v kuhinji krasijo banjasti oboki z oprogami. Večji kompleks gospodarskih poslopij, v obliki črke »L«, stoji ločeno od stanovanjske hiše. Nekoliko stran, za omenjenimi gospodarskim nizom, sta preša iz leta 1908 in edinstven še ohranjen primer »lanišnice« (sušilnice lanu). Ob vhodu na kmetijo stoji kapelica iz l. 1920. Domačija je edinstven primer še aktivnega kmečkega gospodarstva, katerega začetki segajo v drugo polovico 19. stoletja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD:** 27521, **Ime enote:** Gornji Ivanjci - Domačija Pivar

**Naselje:** Gornji Ivanjci, Hišna številka: 22

**Lokacija:** parc. št.: 275, severni del 276/1, 276/2, 276/3, 277 k.o. Gornji Ivanjci.

**Utemeljitev razglasitve:** Nekoliko v stran od ceste leži kmetija, ki obsega prtilično stanovanjsko hišo, večje gospodarsko poslopje s hlevi, skednjem in svinjaki ter manjšo stavbo s prešo. Prtilična stanovanjska hiša, je z vzdolžno stranico obrnjena proti cesti. Mestoma poškodovan omet odkriva kamniti temeljni zidec, ki je nakazan v sivkastem tonu, kakor tudi samo ilovnatno podlago obstoječemu beležu. Pokriva jo opečna dvokapnica, z lesenimi zatrepi in nekoliko širšimi napušči, ki kažejo na travmovo grajen strop. Stavbno pohištvo z okovjem je v celoti ohranjeno. Lesena dvokrilna okna, z delitvijo kril na tri polja, ščitijo kovane okenske mreže. Notranjost hiše je dostopna z dvorišne strani, kjer je leseni pravokotni portal z dvokrilnimi lesenimi vrati. Pravokotno na stanovanjsko hišo stoji večje visokoprtilično gospodarsko poslopje, razdeljeno na posamezne enote. Leseni svinjak, ki se stika s tem nizom poslopij, stoji vzdolž stanovanjske hiše. Nekoliko v stran od strnjene kompleksa vseh stavb domačije, stoji manjšo leseno gospodarsko poslopje s prešo, z enostranskim podaljšanim napuščem. Domačija je primer večjega kmečkega gospodarstva iz zadnje četrtine 19. stoletja in na svojstven način izpričuje materialni vidik načina življenja v ravninskem predelu.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD:** 6708, **Ime enote:** Gornja Radgona - Admontski dvorec

**Ulica:** Partizanska cesta, Hišna številka: 1

**Lokacija:** parc. št.: 380/3, 380/6, 381, 383 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Admontski dvorec se nahaja v jedru naselja, JV od cerkve. 8 x 2-osna, enonadstropna stavba ima v prtiličju in nadstropju kamnoseško izdelane okenske okvire. Streha s čopi oblikuje trapezasta čela na stranskih fasadah. Vhod v stavbo, ki je sedaj pozidan, je do nedavnega vodil skozi baročen portal. Prtilična okna s kovanimi mrežami imajo kamniti okvir s profilirano polico. Večja pokončna okna v prvem nadstropju so nadgrajene še s profilirano karniso. Venec pod streho je profiliran. Členjen in potlačen portal nosi letnico 1781. Originalne vratnice z girlandami in grbom samostana in admontskega opata v lovorjevem ovalnem polju so sedaj shranjene v Špitalu. Z dvorišne strani je v osi hodnika rizalit, ki ima spodaj vhod v klet s kovanimi mrežastimi vrati, v etaži pa križno obokano lopo na dveh toskanskih stebričih. Klet pokriva banja s sosvodnicami. Prvo nadstropje so preuredili v kuhinjske prostore. Poleg kuhinje je še majhna kapelica s poslikavo in Kristusovo glavo v temenu oboka. Veže pokrivajo križni oboki, deloma grebenastega značaja, desno stopnišče pa spremlja plitva banja. Admontski dvorec je kvalitetna meščanska stavba z lepo izdelanimi okenskimi okviri s policami in karnisami in predstavlja tipičen primer arhitekture 18. stoletja, ki s svojimi kamnoseškimi detajli izdajajo bogatega naročnika.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podprejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvorne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljanje nosilcev infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000



**ĚSD: 2989, lme enote: Gornja Radgona - Cerkev sv. Petra**

**Lokacija:** parc. št.: 394/1, 394/2, vzhodni del 397, severni del 389, 392 k.o. Gornja Radgona.  
**Utemeljitelj razglasitve:** Cerkev z dominantno lego se nahaja jugovzhodno od grajskega griča. Njena zunanjsčina je preprosta in izstopa bolj zaradi izpostavljene lege na vrhu hriba, kot zaradi svojih oblikovnih kvalitet. Zahodna fasada je razčlenjena z vhodnim portalom in zvonikom, ki se dviga iznad njega, ter dvema prizidkoma. V severnem prizidku je Križeva kapela, v južnem pa dohod na pevsko emporo. Župnijska cerkev je bila iz starejše temeljito prezidana. Pomembna je zaradi kvalitetnih nagrobnih spomenikov, ki so vzdani v njeno zunanje ostenje in poznogotske pasijonske skupine Križanja nad preходом v prezbiterij ter gotskega Kristusa na križu v Križevi kapeli. Plastike skupine Križanja s Kristusom na križu, Marijo in Janezom Evangelistom so nadnaravne velikosti in po nemški maniri postavljene na leseno prečko nad preходом v prezbiterij. Celotna kompozicija je visoka 4,2 metra. Tipična za svoj čas je predvsem figura Jezusa, ki izraža močno čustvenost. Prt okoli ledij se značilno guba v trdih nenaravnih gubah. Draperija stranskih figur je prav tako močno razgubana v trdih in velikih gubah, ki se ob koncih zavijajo v uhle. Obrazi so upodobljeni z značilnimi poševnimi očmi. Ekspresivnost in slikovitost sta značilni za poznogotsko obdobje po letu 1500. Rezbar je verjetno poznal ulmsko kiparstvo. V severno zunanjo steno je vzdian nagrobnik v obliki stele iz deloznatega marmorja. To je nagrobna plošča najemnika gosposčine Gornja Radgona, ki je umrl leta 1793. Na fasadi desno od vhoda je nagrobna plošča iz leta 1629, levo pa nagrobna plošča s skupino Deisis iz prve polovice 17. stoletja. Zanimiv je tudi nagrobnik, ki je vgrajen v zahodno steno prezbitarija iz začetka 17. stoletja. Cerkev je dobila današnje podobo leta 1813, od prejšnje pa so obdržali le Križovo kapelo in steno, ki veže kapelo s prostorom, kjer je zvonik. Med leti 1889 - 90 sta bili prizidani stranski kapeli. Cerkev je leta 1891 poslikal Tomaž Fantoni, z oltarji pa so jo opremili med leti 1895 in 1898. Cerkev odlikujejo bogato oblikovani nagrobni spomeniki na fasadi in skupina Križanja, ki je edini primer takšne poznogotske plastike v naših krajih ter predstavlja tipičen primer južnonemške poznogotske ekspresivnosti in razgibanosti. Skupina je bila restavrirana leta 1994.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

**ĚSD: 150, lme enote: Gornja Radgona - Grad**

**Ulica:** Grajska cesta, Hišna številka: 28

**Lokacija:** parc. št.: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 40, 41, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 46, 47, 50/12, 50/13, 64, 65/12, 65/13, 65/14, 65/17, 65/24, 66, 67, 68, 69/3, 69/4, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 88, 434/2, 434/6, 434/7, 434/8, 439/3, severni del 439/6, 440/1, 440/2, 445, severni del 1220, 1221/2 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitelj razglasitve:** Grajski kompleks, ki je lociran na grajskem griču predstavlja pomembno dominantno v mestu Gornja Radgona. Sestavljajo ga grajsko jedro s štirimi trakti, ki so razporejeni okoli osrednjega dvorišča, in predgradje s tremi enonadstropnimi trakti iz obdobja baročnih predelav, ki zapirajo zunanje dvorišče. Na baročno gradbeno dejavnost iz 18. stoletja opozarja plošča nad zunanjim renesančnim portalom z ohranjeno pripravo za dvžni most, ki priča o tem, da je dal leta 1775 grof Leopold Herberstein grad obnoviti. V grajski kompleks stopamo skozi renesančni portal, vpet v baročni arhitektonski okvir in okrašen z aliančnim grbom Herberstein-Eggenberg. V grajskem jedru se skriva srednjeveška grajska zasnova, ki se leta 1415 omenja kot zidana iz kamna in ki smo jo prezentirali pri prenovi dvoriščnih fasad leta 1995. V današnji pojavnosti je grajsko jedro iz zadnje četrtine 16. stoletja, vendar s poznejšimi baročnimi prezidavami in predelavami iz leta 1938. V obdobju pred in po drugi svetovni vojni so bile predelane vse fasade in vsi notranji prostori. V obdobju med leti 1992 in 1997 so bile pod strokovnim nadzorom obnovljene zahodna in vzhodna fasada grajskega jedra in dvoriščne fasade. Južna in severna fasada grajskega jedra ter notranjost so bili pred časom neustrezno obnovljeni. Grajski kompleks v Gornji Radgoni je lociran na pomembnem arheološkem območju, katerega najdbe segajo do prazgodovine. V srednjem veku je predstavljal eno izmed glavnih obrambnih postojank proti Ogom. V pisnih virih se omenja že leta 1129, leta 1147 pa že kot Rategospurch. V začetku 12. stoletja je bil v lasti grofov Spanheim in je kasneje prešel v posest grofov Traungau. Leta 1269 se grad omenja kot vest Rakherspurg. Gosposčino so od 13. stoletja dalje upravljali v mestu, na gradu pa so bili cesarski zakupniki. Značilno za radgonski grad je, da je velikokrat zamenjal lastnika. V obdobju 1389 - 1392 je bila utrdba v lasti krškega škofa Johana. Ta jo je prodal Frideriku Stubenberškemu, ki je grad leta 1420 prezidal. Po neuspelem uporu proti cesarju se je moral Friderikov sin Hans Stubenberški leta 1469 gradu odpovedati. Že leta 1470 ga je cesar podelil Žigi Polheimskemu. Andrej Polheimski, ki je od brata prevzel gosposčino v upravljanje, je leta 1478 izročil grad Jorgu Weissneckerju, samo leto kasneje pa je le ta skupaj z mestom prešel v last kralja Matije Korvina. Po Korvinovi smrti je leta 1490 njegov poveljnik Jakob Szekeley grad predal cesarju v last. Za zgodovino gradu je izredno pomemben Gabriel Strein, ki je leta 1572 dobil grad v zakup od deželne kneza in je v obdobju 1572 - 1614 grad temeljito prezidal. Leta 1614 je postal grajski zakupnik Hans Žiga pl. Schrottenbach in leta 1621 Gotfrid baron pl. Stadl. Po Stadlovi smrti leta 1623 je grad prešel v posest Hansa Ulriha, kneza Eggenberškega. Po smrti poslednjega kneza Eggenberg je dediščino prevzela mati Marija Šarlota, rojena Šternberg, ki je upravljala eegenberško posest do leta 1754. Po njeni smrti je gradova Eggenberg in Gornja Radgona ter palača v Gradcu podedovala njena najstarejša hčera, Marija Leonora, ki se je leta 1740 poročila z Leopoldom Herbersteinom. Grof Leopold Herberstein je dal leta 1775 grad

temeljito prenoviti, o čemer priča napis nad vhodnim portalom v grad. Leta 1789 je Leopold Herberstein prodal grad z gosposčino grofu Francu Jožefu Wurmbbrandu. Družina Wurmbbrand je ostala lastnica gradu vse do leta 1914, ko ga je prodala grofu Chorinsky. Do leta 1931 je bil grad še bogato opremljen s stilnim pohištvom, slikami, pečmi in drugimi predmeti iz obdobja od 17. do 19. stoletja. Danes grad predstavlja pomembno stavbno dominantno na hribu nad mestom.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Opis vplivnega območja spomenika:** parc. št.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 39/2, 43/1, 43/2, 45, 49 del, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52, 53, 54/8, 54/9, 54/10, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 65/10, 65/11, 65/15, 65/16, 65/18, 65/19, 65/2, 65/20, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 70/1, 72/2, 74, 78, 82/2, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410/1, 410/2, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 42, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 429, 430/1, 431/1, 431/2, 432/2, 433/2, 434/1, 434/2, 434/3, 435, 436/2, 436/3, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 439/1, 439/2, 439/3, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 439/9, 440/3, 440/4, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, južni del 1220, južni del 1227/2 k.o. Gornja Radgona.

**Opis varstvenega režima za vplivno območje:** Niso dovoljeni posegi, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščiteni funkcionalne in vizualne elemente spomenika. Vsi dovoljeni posegi v vplivnem območju gradu se morajo podrežati veduti spomenika.

**Merilo:** M = 1: 1000

**ĚSD: 6686, lme enote: Gornja Radgona - Grad Šahenturm**

**Lokacija:** parc. št.: 648/1, 648/2 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitelj razglasitve:** Grad Šahenturm stoji v mestnem jedru, med osrednjim trgov in pokopališčem, sestavljajo jo glavna grajska stavba in v nadaljevanju gospodarsko poslopje. Glavna grajska stavba je podolžna, nadstropna zgradba s prislojenim čokatim dvonadstropnim stolpom je v osnovi domnevno iz 16. stoletja. Na prelomu 19. in 20. stoletja je bila predelana. Fasade so nečlenjene, okna pa poudarjena z izstopajočimi karnisami. Stavbo prekriva dvokapna opečna streha, prav tako je opečna streha na gospodarskem poslopiju.

Graščina, v kateri je bil sedež velike deželnoknežje gosposčine, se prvič omenja v 15. stoletju. Od okoli leta 1525 je bila v različnih zakupih, pribl. od leta 1730 pa v lasti Wildensteinov, katerim so po letu 1817 sledili razni lastniki, med zadnjima svetovnima vojnoma so to bili grofje Fuentkirchen. V stavbi je bila do leta 1991 vojašnica.

Fasada gradu je bila v drugi polovici 20. stoletja, ko je bila v lasti jugoslovanske armade, močno degardirana, vendar je njena renesančna pojavnost v notranjosti še dobro ohranjena. V pritličju gospodarske kleti in nadstropju so ohranjeni oboki, v pritličju, t.i. gospodarski kleti je poleg obočne konstrukcije ohranjen še tlak iz mačjih glav. V nadstropju so poleg obočne konstrukcije ohranjeni še leseni stropi. Strešna konstrukcija podstrešja je na več delih že dotrajana. Domnevamo, da so pod sekundarnimi ometi ohranjeni še primarni ometi in morebitne poslikave.

Grad Šahenturm, čigar stavbna zgodovina sega v 16. stoletje, predstavlja primer nekdanjega strelskega dvorca, v katerem je bil med drugim tudi sedež knežjega urada. Kljub skoposti v arhitekturnih detajlih, odraža svojo kvaliteto z ohranjeno maso stavbne zasnove.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Opis vplivnega območja spomenika:** parc. št.: 649, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7, 650/8, 650/10, 650/12, 650/13, 650/14, 650/15, vzhodni del 665, osrednji del 1227/1, 1227/7, 1227/8 k.o. Gornja Radgona.

**Opis vplivnega režima za vplivno območje:** V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na zaščiteni funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

**Merilo:** M = 1: 1000

**ĚSD: 6685, lme enote: Gornja Radgona - Graščina Rotenturm**

**Ulica:** Apaška cesta, Hišna številka: 11

**Lokacija:** parc. št.: 458/1, 458/2, 448 k.o. Heregovščak.



**Utemeljitev razglasitve:** Rotenturm, ali ponekod v literaturi tudi Rotenturm, je lociran v neposredni bližini grajskega griča in poti, ki je včasih predstavljala edini dostop na grad. Sedanja podoba stavbe v obliki črke L je rezultat dveh glavnih gradbenih faz, renesančne iz 17. stoletja in baročne v 18. stoletju. Starejšemu, krajšemu in širšemu renesančnemu traktu iz 17. stoletja so v 18. stoletju prizidali ožji in daljši baročni objekt. V obeh traktih je še moč najti več zelo kvalitetnih arhitekturnih detajlov, ki pričajo o pomembnih lastnikih objekta. V prvi vrsti izstopajo bogati baročni štukaturni okviri v prvem nadstropju obeh traktov, izredno kvalitetni baročni podboji in baročne vratnice, ki jih hranijo v kapeli, baročna profilacija v kapeli, kovaško izdelana baročna svetlobna lina, dva kamnoseško obdelana portala, ki vodita v prtiličje in baročne vratnice na stopnišču in nadstropju daljšega trakta. V kleti in nadstropju renesančnega trakta so ohranjeni še kamniti okenski okviri in oboki. Prav tako je v nadstropju še ohranjen star leseni tram. Dolg, sedaj s predelnimi stenami predeljen prostor v baročnem prtiličju, za katerega domnevamo, da je bil konjski hlev, je obokan s češkimi kapami. V prvem nadstropju so nekateri stropovi okrašeni z razgibanimi baročnimi okviri, ki kažejo na čas prve polovice 18. stoletja. Stopnišče je zalomljeno in obokano s plitvo banjo. Na vzhodnih vogalih baročnega trakta je moč zaslediti baročne šivane robove s krožnimi zaključki v svetlo rdeči barvi, na vogalih renesančne hiše pa zasledimo renesančne šivane robove v temnordedečem tonu. Južni trakt je imel do leta 2002 lesen stolp s pločevinasto čebulasto streho, ki ga bo pri obnovi potrebno rekonstruirati. V literaturi je le malo zapiskov o nekdanjem gradu, ki so ga v 17. stoletju zgradili grofje Eggenbergi. Na franciscejskem katastru iz leta 1824 je poleg stavbe, ki je ohranila tloris iz obdobja prizidave jugovzhodnega trakta, to je 18. stoletja, viden še ribnik in parkovna zasnova pred objektom. Rotenturm, ki je bil v 17. stoletju v lasti kneza Eggenberga je kasneje prešel v last samostanskega reda Klaris iz Gradca, kasneje pa reda Sankt Lambrechta. Kasneje so si grad lastili grofje Herberstein in Wurmbrandi nato družina Deller, Zorzini in dr. Vargazen. Graščina Rotenturm predstavlja kvaliteten primer raščene arhitekture 17. in 18. stoletja, ki združuje renesančno in baročno gradbeno fazo z ohranjenimi arhitekturnimi elementi in detajli.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

#### **ĚSD: 6692, lme enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkoviĉeva 5**

**Lokacija:** parc. št.: 56 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Enonadstropna, 6 x 2-osna zgradba v visokim prtiličjem in pripadajoĉim dvorišĉnim delom, stoji neposredno ob Jurkoviĉevi ulici, jugovzhodno pod gradom. Zgrajena je bila v drugi polovici 19. stoletja. Glavno fasado obteka preprost venĉni zidec nad kletnim delom, kjer je na sredo umešĉena vhodna odprtina. Lesena okna z nadsvetlobo in lesenimi naoknicami krajajo gladke obrobe s profiliranimi okenskimi policami in karnisami. Parapetna polja in polja nad okni so izraĉena z moĉnejšo dekoracijo. Fasade zakljuĉuje preprost podstrešni venec. Strehe so prekrite z opeĉno kritino. Stavba predstavlja kvaliteten primer meščanske arhitekture, zgrajene v historičnem slogu druge polovice 19. stoletja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zašĉiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogoĉanje predstavitve celote in posameznih zašĉiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroĉa varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoĉe se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsĉini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

#### **ĚSD: 6693, lme enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkoviĉeva 9**

**Lokacija:** parc. št.: 59 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Dvonadstropna stanovanjska hiša stoji ob Jurkoviĉevi ulici, vzhodno pod gradom. Stavba ima na vogalu stolp z visoko piramidasto strešico iz ploĉevine. Ob stolpu se nahaja vhodna odprtina, ki je nekoliko pomaknjena v notranjost. Nad njo se v obeh etaĉah pojavlja leseni »gank«  
z dekorativno izdelano leseno ograjo. Prtiličje je obdelano z rustiko in šivanimi robovi ob straneh. V nadstropju si šivani robovi sledijo v presledkih. Fasadna profilacija je moĉno poudarjena okoli okenskih odprtin, okna v 1. nadstropju imajo še dodatna polja pod karnisami. Uliĉna fasada je posebej poudarjena v prvi okenski osi in deluje rizaltno. Ćlenijo jo dvojne okenske odprtine v obeh nadstropjih, nad katerimi se iz strešne dviga atika z manjšo odprtino, zakljuĉena s stolpiĉem. Fasade zakljuĉuje moĉno profiliran podstrešni venec, strehe prekriva opeĉna kritina. Stavba predstavlja tipičen primer veĉdruĉinske stanovanjske gradnje na prelomu stoletja z nemško neorenesanĉno fasado in stolpiĉema na vogalnem delu.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zašĉiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogoĉanje predstavitve celote in posameznih zašĉiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroĉa varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoĉe se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsĉini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

#### **ĚSD: 6694, lme enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkoviĉeva 17**

**Lokacija:** parc. št.: 84 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Hiša je sestavni del obuliĉnega niza, od sosednje hiše Jurkoviĉeva 19 jo loĉi prehod. Petosna enonadstropna zgradba ima v prtiličju popolnoma predelano fasado. Nadstropje s poudarjeno profilacijo okoli oken in parapetnimi polji nakazuje gradbeno dejavnost iz sredine 19. stoletja. Stavba se navezuje na novejšo osemosno zgradbo s hišno številko 15. V hodniku je kriĉno grebenasti obok iz 17. stoletja in banja s sosvodnicami v kuhinji, gostinskem prostoru s toĉilno mizo in kleti. V ĉevljarski delavnici je banja s sosvodnicami, okrašena s štukaturo iz druge polovice 19. stoletja. iša, ki je bila v osnovi zgrajena v tradiciji 17. stoletja, ima še nekaj ohranjenih arhitekturnih elementov tega ĉasa - zlasti oboke v kleti in prtiličju.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zašĉiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogoĉanje predstavitve celote in posameznih zašĉiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroĉa varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoĉe se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsĉini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

#### **ĚSD: 6695, lme enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkoviĉeva 18**

**Lokacija:** parc. št.: 82/2, 82/4 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Triosna, enonadstropna stavba se nahaja na koncu neprekinjenega niza hiš ob Jurkoviĉevi ulici. V 19. stoletju je bila moĉno predelana. Šivani robovi in kamnoseško izdelano okno v prtiličju in podstrešju dokumentirajo renesanĉno dejavnost. K dvorišĉni strani hiše je bila naknadno prislonjena garaĉa, ki sega do arkad v prvem nadstropju. V prvem nadstropju je viden samo še del arkad, kajti drugi del je bil uniĉen pri dozidavi trakta, ki je postavljen pravokotno na osnovno zgradbo. Moĉno okrnjen gotsko zašiljen arkadni hodnik s kriĉno grebenastim obokom, ki sloni na slopih s posnetimi robovi in nakazuje na 16. stoletje, je ohranjen samo v prvem nadstropju in še to delno, saj so ga naknadne nekontrolirane gradnje moĉno poškodovale. Hiša predstavlja primer raščene meščanske arhitekture, ki sega v ĉas renesanse in pozne gotike.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zašĉiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogoĉanje predstavitve celote in posameznih zašĉiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroĉa varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoĉe se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsĉini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

#### **ĚSD: 6696, lme enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkoviĉeva 21, 23**

**Lokacija:** parc. št.: 82/6, 82/7 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Jurkoviĉeva 21, 23 - nekaj ĉasa celo sedemnajstosna, danes pa osemosna, enonadstropna hiša stoji v strnjemem zazidalnem nizu z lokali v prtiličju. Fasada je moĉno predelana in popolnoma neĉlenjena in skriva pod ometi dve razliĉni stavbi. Hodnik v prtiličju je kriĉno grebenasto obokan. Stopnišĉe, ki vodi v prvo nadstropje, je desno orientirano in dvakrat zalomljeno. Lepo oblikovan stebel z rozeto v kapitelu je ostanek nekdanjega kriĉno grebenastega oboka v prtiličju. Na dvorišĉni strani je gank iz okoli 1900, za katerim je skrit originalen in še gotsko zašiljen kriĉno grebenasti obok, ki sloni na toskanskih stebriĉkih, ti pa slonijo na kvadratnih bazah, visokih okoli 1 m. Stena ganka je pribliĉno 1 m odmaknjena od arkad. Hiša, ki je bila moĉno predelana, ima na dvorišĉni strani ohranjen lep arkadni hodnik, ki z vsemi svojimi elementi nakazuje 16. stoletje. Steber na dvorišĉju je eden redkih primerov renesanĉnega oblikovanja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;



lastnosti;

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

### **EŠD: 6697, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 25**

**Lokacija:** parc. št.: 82/5, 82/8 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Tipična enonadstropna meščanska zgradba z gospodarsko kletjo v dvoriščnem traktu ima tloris v obliki črke L. Nadstropna, trosna zgradba v strnjem zaidalnem nizu ima v centralni osi preprosto členjen poznobaročni kamniti portal z letnico 1823. Fasado členijo kamnoseško izdelana okna in portal. Nad okni prvega nadstropja je renesančen pas sgrafito dekoracije. Pas poslikave med podstrešnim vencem in okensko karniso kaže bajeslovna bitja z rilcem med dekorativno renesančno dekoracijo, ki se ponavljajo in vključuje še vegetabilno dekoracijo v obliki srčka. Dekoracija v širini okoli 60 centimetrov zaključujeta na zgornji in spodnji strani dve tanki liniji z vmesnimi dekorativnimi točkami. Okna v prvem nadstropju imajo bogato profilirane police in karnise, medtem ko dve kamnoseško izdelani okni pritličja ponavljata preprost kamnit okenski okvir iz pritličja dvoriščne fasade. Sprva sta hiša ob ulici in del današnjega dvoriščnega objekta stala ločeno. V poznem 17. stoletju so bivalni objekt ob ulici povezali z gospodarskim dvoriščnim objektom in ga v nadstropju oblikovno poenotili z nadstropjem uličnega dela stavbe. V pritličju dvoriščnega trakta, ki je verjetno nekdanje služilo v namene vinske kleti, stopamo skoraj sedemdeset centimetrov nižje kot v prostore ob ulici. Oboki gospodarske kleti so iz treh različnih gradbenih faz, najstarejši je renesančni banjasti obok s sodovnicami na skrajnem zahodnem delu, ki je nedvomno nekoč stal kot samostojen gospodarski objekt. Oboka dveh prostorov ob cesti sta iz začetka 19. stoletja. Prostor kasneje poenotene gospodarske kleti, so domnevno v poznem 17. stoletju povezali še s tlakom iz mačjih glav. Opečne oboke različnih gradbenih faz gospodarskega pritličja nosijo štiri opečni slopi. V pritličju dvorišča je ujmo predelav preživel renesančni kamnit okenski okvir. V nadstropju so še dobro ohranjeni renesančni tramovni stropovi in renesančne okenske niše v vseh prostorih ter renesančen kamnit portal. Zgradba kaže vse znake renesančnega in poznobaročnega oblikovanja in predstavlja izredno kvaliteten primer renesančnega in poznobaročnega oblikovanja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

### **EŠD: 6698, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 3**

**Lokacija:** parc. št.: 91, 92, 93, 94 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Desetosna, enonadstropna hiša je del strjenega zazidalnega niza s poudarkom na oblikovanju fasade v prvem nadstropju. Okna v nadstropju so okrašena z bogato profilirano karniso, ki se nadaljuje v okensko obrobo, le-to pa na spodnji strani okna krasijo eno podolžno pravokotno polje ter dve kvadratni ob staneh. Okenske osi so v prvem nadstropju med seboj ločene s preprosto oblikovanimi pilastri. Pritličje je rustikalno s preprostimi okenskimi obrobami, ki se na zgornjem delu okna polkrožno zaključujejo. Stavbo prekriva dvokapna streha z opečno kritino. Zgradba predstavlja značilen primer arhitekturnega oblikovanja iz začetka druge polovice 19. stoletja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

### **EŠD: 6699, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 4**

**Lokacija:** parc.št.: 114/4, 114/5, 114/7 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Enonadstropna petosna stanovanjska hiša stoji v strnjem zazidalnem nizu Kerenčičeve ulice. Fasada je nečlenjena. Lesena dvojna dvokrilna okna, deljena na šest polj, obdajajo v ometu narejene gladke obrobo. Pritlične okenske odprtine imajo ohranjene baročne okenske mreže. Na dvokapni opečni strehi so naknadno urejena neustrezna mansardna okna. Vhod v osrednji osi krasijo poznobaročni portal s prstani in letnico 1830 v njih.

Hiša predstavlja primer tipične meščanske arhitekture, ki je še odraz poznega baroka, kar se kaže v poznobaročnem portalu in mrežah pritličnih oken.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

### **EŠD: 6700, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 5, 5a**

**Lokacija:** par.št.: 95/1, 95/2, 95/3, 95/4 k. o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Desetosna, enonadstropna stavba je del obuličnega zazidalnega niza ob Kerenčičevi ulici. Ima preprosto oblikovane okenske odprtine, ki so v prvem nadstropju poudarjene samo z ozko okensko obrobo in preprosto oblikovano karniso. Lesena okna v nadstropju so dvokrilna, deljena na šest polj. Velika okna v pritličju služijo kot izložbe. Etaži sta ločeni z profiliranim venčnim zidcem. Hiša ima tri vratne odprtine, dve za vstop v trgovino in večji uvozni hodnik na dvorišče, nad katerim je umeščena velika luneta. Na dvokapni opečni strehi se pojavljajo naknadna mansardna okna. Hiša je kakovosten primer preprostega arhitekturnega oblikovanja s fasado, ki je tipična za drugo polovico 19. stoletja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

### **EŠD: 6701, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 9**

**Lokacija:** parc. št.: 98, severni del 99/4 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Prostostoječa stavba tvori del stavbnega niza ob Kerenčičevi ulici in je od sosednjih hiš ločena s prehodoma. Nahaja se v bližini mostu čez reko Muro, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo. Šestosna, enonadstropna zgradba ima v četiri osi enoosni izžidek v četrti osi, ki počiva na dveh toskanskih stebrih in križnem oboku. Pritličje členijo vodoravne fuge, sledi preprost zidec pravokotnega prereza in baročno oblikovan venčni zidec. Okna v pritličju so bila včasih v kamnitih okvirih, katerih sedaj iz neznanega vzroka ni več. Okna v nadstropju so na zgornji strani okrašena z vzvalovljenimi čeli, ki slonijo na dveh konzolah. Vhod je rustikalno in polkrožno zaključen in v prstanih okrašen s trakasto ornamentiko. Pri obnovi so odstranili kvadratne okraske pod okni in portal v prvi osi. Stavbna celota z vsemi stavbnimi členi izvira iz srede 18. stoletja in je ohranila celovitost stavbne strukture in detajle skoraj v celoti. Je lep primer stanovanjske zgradbe iz srede 18. stoletja in se zato uvršča med pomembnejše spomenike Gornje Radgone.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitev celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

### **EŠD: 6702, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 11**

**Lokacija:** parc. št.: 100/1, 100/2 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** 7 x 2 osna, enonadstropna stavba se nahaja v neposredni bližini mostu čez reko Muro, ki vodi v Avstrijo. Okenske odprtine so členjene z skostavni geometrijski





okraski. Vogali so poudarjeni s šivanimi robovi. V tretjo os je umeščen potlačen členjen portal z »No 4« v temeniku. Dvokapno opečno streho prekriva opečna kritina. Vežo pokriva plitka potlačena banja s poznobaročnimi sosvodnicami. Kamnit kletni portal je polkrožno zaključen. Na dvorišni strani je prisotne nadstropni arkadni hodnik. Preprosta, vendar značilna meščanska hiša iz konca 18. stoletja, je ohranila celovito podobo meščanske hiše tega obdobja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

### **EŠD: 6703, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 14**

**Lokacija:** parc. št.: 110/1, 110/2 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Petosna, enonadstropna hiša stoji v strnjemem zazidalnem nizu Kerenčičeve ulice. V tretji in četrti osi ima dvoosni izidek, ki sloni na masivnih slopastih stebrih z jezikasto posnetimi robovi in banjo s parom sosvodnic. Vežo pokriva banjast obok s sosvodnicami. Ima potlačen, s prstanoma in temenikom členjen portal. Na temeniku je napis »No 18.G.D.« Na obeh prstanih je izpisana letnica 1814. Stavba je bila leta 1989 restavrirana, vendar neustrezno pobarvana. Prekrivajo jo opečne strehe. Fasade so gladke, okna obrobajo v ometu narejene obrobe. Obdobje, v katerem je nastala, ter lepo oblikovan izidek s portalom, uvrščata stavbo med najpomembnejše spomenike Gornje Radgone.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

### **EŠD: 6704, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 13**

**Lokacija:** parc. št.: 101/1 in 101/2 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Zgradba s strojarsko streho stoji v nekdanjem obmejnem pasu. Nadstropna, podolžna, šestosna stavba ima tloris zalomljenega pravokotnika, ki jo pokriva dvokapnica naklona 45 stopinj. Fasado krasijo sivomodra renesančna dekorativna polja, okenske obrobe s karniso s tremi krogi ter šivani robovi na vogalih. V pritličju z gospodarsko kletjo so kamnoseško izdelani kamniti okenski okvirji, v centralni osi pa rekonstruiran, polkrožno zaključen kamniti portal. Prav tako je rekonstruirano tudi kamnoseško izdelano okno desno od portala. V veži sta ohranjena dva originalna kamnita portala gospodarske kleti, eden z železnimi vratnicami, drugi je vodil v manjši prostor ob gospodarski kleti. Ostali kamniti portali pritličja so analogno rekonstruirani. V nadstropju je še ohranjen originalni renesančni tramovni strop. Z dvorišne strani je stavba nezanimiva. Detajli in obokanje v veži nakazujejo obdobje prve polovice 17. stoletja. Hiša je bila močno predelana, predvsem njen desni del, vendar je bila leta 1998 strokovno obnovljena. Fasada Kerenčičeve 13 predstavlja primer dokaj ambiciozne dekorativne poslikave predmestnega objekta v obdobju renesanse, ki je bil v lasti obrtnika - kožarja in je ohranjena le v redkih primerih. Za kožarsko stroko govori strojarska streha in v letu 1967 uničena fasadna freska iz leta 1747 z motivom razprostrte kože, dveh strojarskih nožev in vedra.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

### **EŠD: 6705, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 16**

**Lokacija:** parc. št.: 109/9, 109/10, 109/14 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** 5 x 3-osna stavba je zadnja stavba na desni strani Kerenčičeve ulice pred mostom, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo. Fasado te enonadstropne zgradbe krasita dva kamnita,

polkrožno zaključena baročna portala. V temeniku desnega portala je izdobljeno sidro. Portala, ki sta sedaj postavljena eden poleg drugega, sta pred restavriranjem stavbe leta 1983 stala ločeno. Leta 1983 je bil pri obnovi levi portal premeščen k desnemu. Vežo pokriva banja s sosvodnicami. Stopnišče je lomljeno. Potlačen polkrožen portal vodi na dvorišče. Stavba je iz konca 18. stoletja. Dvokapno streho s čopom prekriva opeka.

Preprosta, vendar enovita masa je z manjšimi spremembami zadovoljivo ohranila svoj prvotni videz in je zaradi svojih kvalitet in časa, v katerem je nastala, vredna, da se jo ohrani.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

### **EŠD: 6706, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Lackova 17**

**Lokacija:** parc. št.: severni del 308 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Pritlična hiša se nahaja v predelu industrijskih obratov v Gornji Radgoni. Poznobaročna hiša s petosno ulično fasado ima v osrednji osi dekorativen, kamnoseško obdelan poznobaročni portal. Okenske odprtine so brez robov, v oknih so mreže, nad okni pa bogato profilirane karnise. Stranske fasade so triosne z dvema okenskima odprtinama v zatrepu. Pod streho poteka konkavni podstrešni venec. Dvokapna opečna streha s čopi je krita z opeko. V notranjosti so oboki le v veži, ki je banjasto obokana. Stavba predstavlja kvaliteten primeren poznobaročne gradnje.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

### **EŠD: 6709, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 12**

**Lokacija:** parc. št.: 609 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Enonadstropna stavba je del obličnega zazidalnega niza Partizanske ceste. Petosno ulično fasado členijo v pritličju izložbene odprtine, ki so v skrajnih oseh neustrezno izvedene. Osrednje tri pritlične odprtine imajo gladke obrobe z dekorativnimi temeniki. Celotno pritličje je izdelano v rustiki. Nadstropna okna s polkni imajo profilirane ušesaste obrobe s temeniki. Dodatno so poudarjena s parapetnimi polji. Obe etaži sta ločeni z izrazitimi venčnim zidcem, fasado pa zaključuje profiliran podstrešni venec. Prosti vogal glavne fasade krasí šivan rob. Dvokapno streho prekriva opečna kritina.

Hiša predstavlja tipičen primer meščanske arhitekture iz druge polovice 19. stoletja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

### **EŠD: 27312, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 13**

**Lokacija:** zahodni del parc. št. 370/1 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Hiša stoji na začetku zazidalnega niza ob Partizanski cesti. Devetosna dvanadstropna stavba ima nadstropni osrednji del poudarjen s štirimi stebri in pritličnim izstopajočim delom z arkadami. Okna v pritličju ponavljajo polkrožno zaključek arkad. Okenske osi nad pritličje so močno poudarjene z vmesnimi parapetnimi polji in obrobami, ki povezujejo okna v obeh nadstropjih. Zgradba predstavlja zanimiv primer arhitekture iz druge četrtine 20. stoletja, ki se odraža v masivni stavbni strukturi s posameznimi ambiciozno zasnovanimi arhitekturnimi elementi.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:



- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 6710, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 17, 19, Panonska 2**

Lokacija: parc. št.: 728/1, 728/3, 728/6, 728/8, zahodni del 728/9 k.o. Gornja Radgona.  
Utemeljitev razglasitve: Stavba se nahaja na koncu strnjene zadrževalne nize ob Partizanski cesti in tvori vogal s Panonsko ulico. Šestosna glavna fasada ima popolnoma predelano prtiličje. Nadstropna okna imajo gladke obrobe in so dodatno poudarjena z geometrično dekoracijo v predelu parapetov in pod karnisami. Osrednji dve osi krasi balkon s kovinsko ograjo. Dvokapno opečno streho s čopi prekriva opečna kritina.

Hiša predstavlja tipičen primer arhitekture iz druge polovice 19. stoletja z ohranjenim prvotno členitvijo in profilacijo v nadstropju glavne fasade.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 6711, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 26**

Lokacija: parc. št.: 725 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna, prostostoječa stavba se nahaja med Partizansko in Prešernovo cesto ter zaključuje spodnji, južni del trga ob Partizanski cesti. Šestosna glavna fasada ima okna v prvem nadstropju poudarjena s parapeti, v katerih se nahaja okras rombastih oblike, ter petimi rombastimi okrasi nad okni, ki ločijo karniso od okenske preklade. Polkna zelene barve tvorijo kontrast z zelenimi glaziranimi ornamentami v parapetih in nad okni. Nadstropji ločuje izstopajoč venčni zidec. Dvokapno streho prekriva opečna kritina. Stavba je lep primer arhitekture iz druge polovice 19. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 24158, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 45**

Lokacija: zahodni del parc. št.: 772 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna, šestosna zgradba stoji ob cesti Gornja Radgona – Murska Sobota in je s slemenom obrnjena pravokotno na Partizansko cesto. Okna v prvem nadstropju so poudarjena s parapeti, v katerih se nahaja okras rombastih oblike ter petimi rombastimi okrasi nad okni, ki ločijo karniso od okenske preklade. Polkna so zelene barve in tvorijo kontrast z zelenimi glaziranimi ornamentami v parapetih in nad okni. Na cestni fasadi je zastekljena niša s plastiko svetnika. Nadstropna zidana hiša je lep primer arhitekture s preloma 19. stoletja in 20. stoletja, katero krasi kakovostna fasadna profilacija.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;

- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 6720, Ime enote: Gornja Radgona - Kužno znamenje**

Lokacija: vzhodni del parc. št. 1227/1 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev razglasitve: Kužno znamenje stoji na glavnem mestnem trgu, ob Partizanski cesti. Na kvadratnem podstavku z močno posnetim gornjim robom stoji ostororoba zavit steber, ki nosi na tri strani odprt hišico z usločeno štiristrano piramidasto streho. Zadnja stranica je zaprta s polno steno, spredaj nosita streho dva balustra, ki sta v nasprotju z gotško celoto že renesančno oblikovana. Letnica 1525, vklesana na stebru, kaže prehodno stilno razpoloženje. Plastika sedečega Kristusa je iz kasnejšega časa. Poznogotsko kamnito stebrasto kužno znamenje je kvaliteten primer kužnih znamenj iz 16. stoletja in hkrati eno najlepših tega tipa v Sloveniji.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 6712, Ime enote: Gornja Radgona - Smodniški stolp**

Lokacija: parc. št.: 232/2, 232/3 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev razglasitve: Smodniški stolp ali "pulferturm" stoji na večji travni površini v bližini hiše Trate 6. Gre za manjšo kamnito prizmatično stavbo s pokončnimi pravokotnimi ozki svetlobnimi režami in konkvavnim napuščem. Streha je opečna in piramidasta. Zidani portal je potlačen in polkrožno zaključčen. Železne vratnice portala so iz druge polovice 18. stoletja. Nič na stavbi ne nudi trdnjše opore za datacijo stolpa. "Pulferturm" predstavlja pomemben pomnik nekdanjih obrambnih utrdb Gornje Radgone, ki se odraža v njegovi stavbni masi in posameznih detajlih.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 27534,**

**Ime enote: Gornja Radgona - Vila Breznik**

Ulica: Maistrov trg, Hišna številka: 5

Lokacija: zahodni del parc.št.: 346 k.o. Gornja Radgona

Utemeljitev razglasitve: Nadstropna vila z opečno štirikapnico je skoraj kvadratnega tlorisa, na južni stranici ima prtilični segmentni izzidek z ravno streho – teraso v nadstropju. Izidek obdajajo stebriči, ki so višji toliko, da jih v nadstropju združuje greda, ki hkrati služi kot ograja terase. Izhod na teraso flankirata stebriča z ravno strešico, ki se naslanja na južno strešino, nad njim je polkrožna strešna odprtina. Prtiličje je v celotni dolžini severne fasade členjeno s šestimi slopi, katerih zahodni trije so odprti. Fasade so členjene z dvojnimi dvokrilnimi okni z deljeno nadsvetlombo. Na zahodni, ulični stranici, je nad vsakim oknom nadstropja temenik, pod vsakim oknom, tudi prtiličnimi, pa so konzole, na katerih so bile prvotno rastline v lončkih. Med okenskimi osmi so v treh višinah – prtiličju, na dnu in vrhu nadstropja, niše s stebriči z bazami in kapiteli. Vrhnje niše s stebriči skupaj s temeniki vrhnjih oken nosijo profiliran zidec, ki poteka po obodu celotne hiše, nad njim je friz polkrožno zaključčenih, zgoraj stopnjevano izbočenih plitvih nišic, ki spominja na antične listne valovnice. Na strehi, ki je bila že od začetka krita s klasičnim opečnim bobrovcem, so bili tedaj slemenjaki z nosom. Na strehi so bili prvotno arhitekturno umetelno oblikovani dimniki. Vila je bila svetle barve, elementi, ki so jo členili, pa temnejši. Arhitekturno umetnostne kvalitete lege, zunanjsčine in notranjsčine je mogoče razbrati na podlagi fotografij in ostalih virov, predvsem pa ohranjenih originalnih načrtov. Vilo je dal zgraditi gornjeradgonski zdravnik dr. Franc Breznik, končana je bila konec leta 1931. Ohranjeno je pismo z dne 24. 1. 1932, v katerem se dr. Breznik ob priliki voščila za Plečnikovo 60. letnico mojemu zahvaljuje s fotografijo še ne popolnoma končane hiše, katere ohranjeni načrt je pod nadzorom Plečnika leta 1930 izdelal njegov učenc, prijatelj in dolgoletni sodelavec Anton Suhadolc (1897 – 1983). Bogato in refinjeno oblikovanje vile kaže neposreden vpliv Plečnikove ustvarjalne veličine in na območju severovzhodne Slovenije sodi med najlepše primere njegovega sloga.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- vsaka raba in vsi posegi v spomenik morajo biti podrejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;



- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh prvih spomenika po načelu ohranjanja ozir. vzpostavljanja manjkajočih izvirm avtorskih prvih tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov, zunanjsčine in ureditve okolice ter notranjsčine z opremo;
  - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče se dejavnosti;
  - na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 6707, Ime enote: Gornja Radgona - Špital**

Naselje: Maistrov trg, Hišna številka: 3

Lokacija: parc. št.: 388, 393 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev razglasitve: Enonadstropno 3 x 6-osno stavbo pod cerkvijo, ki je znana pod imenom "stari meščanski špital", pokriva strma dvokapnica s čopoma. V pritličju in nadstropju je poleg ostalih prostorov po ena velika dvorana, ki je obokana, s štirimi toskanskimi stebrički, ki nosijo osrednji obok dvorane. Pritlična dvorana se proti jugu odpira v apsido, ki je služila kot kapela, in izstopa iz pravokotnega tlorisa stavbe. Na oboku apsida se še ohranjeni fragmenti fresk, ki pa so bile okoli leta 1990 prekrita z apnenim beležem. Vsi prostori pritličja so obokani, v nadstropju je na stropu prostora nasproti dvorane kvaliteten baročni štukturni prvok. Stavba je bila prvotno pozidana kot zavetišče za bolne in je šele v 20. stoletju spremenila prvotno namembnost. Stavba se prvič omenja leta 1363, leta 1614 je bila dozidana, v današnja pojavnosti pa je iz zadnje velike predelave leta 1764. Leta 2006 je bil špital celovito prenovljen v pojavnost iz leta 1764. Špital predstavlja redki primer meščanske arhitekture tega tipa v Sloveniji. Edinstvena je tudi njena konstrukcija podstrešja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvih arhitekture po načelu ohranjanja izvorne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 6691, Ime enote: Gornja Radgona - Župnišče**

Ulica: Jurkovičeva, Hišna številka: 2

Lokacija: parc. št.: 332, 333 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev razglasitve: Stavba župnišča je prva stavba v južnem delu Jurkovičeve ulice. Enonadstropna, 4 x 3-osna hiša ima piramidasto streho, krito z opeko. Nadstropja ločuje rahlo poudarjen venčni zidec. Okna z lesenimi naoknicami obrobijo gladke, v ometu narejene obrobe. Pritlične odprtine imajo mreže. Ob Jurkovičevi ulici je še ohranjen kamniti portal in kvalitetne vratnice s konca 19. stoletja. Okoli hiše je vrt.

Zgradba predstavlja kakovosten primer ambicioznejše arhitekture 19. stoletja s posameznimi ohranjenimi detajli. Skupaj z vrtom se povezuje v harmonično celoto.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvih arhitekture po načelu ohranjanja izvorne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 18052, Ime enote: Hercegovščak - Borovičeva zidanica**

Naselje: Hercegovščak, Hišna številka: 18

Lokacija: parc. št.: 326/2, 326/4 k.o. Hercegovščak.

Utemeljitev razglasitve: Na vzpetini nad lokalno cesto se s trionskim čelom dviga nekdanja visokopritlična gosposka zidanica. Pokriva jo opečna dvokapnica. Na kamnitem kletnem portalu je letnica 1880. Fasado členijo na vogalih poudarjeni šivani robovi in profilirane okenske obrobe. Vzдолž vzhodne fasade poteka leseni gank. Lesena dvokrilna okna ščitijo lesene lamelne naoknice. Obokana klet se nahaja pod celotno stavbo. V zadnjem delu tlorisa je bila nekdanj preša. Razen zidanice je nekdanja vinogradniška gosposka posest obsegala še hlev in viničarijo. Zidanica iz 19. stoletja, je primer nekdanje gosposke zidanice v nizu tovrstne stavbne dediščine radgonskega predela Slovenskih goric.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvih spomenika po načelu ohranjanja

- originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 18054, Ime enote: Hercegovščak - Kolblova zidanica**

Naselje: Hercegovščak, Hišna številka: 20a

Lokacija: parc. št.: 248/2, 248/7, 248/8 k.o. Hercegovščak.

Utemeljitev razglasitve: Nad lokalno cesto ob manjšem nasadu eksot stoji nekdanja gosposka visokopritlična zidanica. Čelno fasado členi na zidanih stebrih stoječi zimski vrt. Pokriva jo opečna dvokapnica s podaljšanim napuščem na zahodni strani. Pod slednjim je mogoče slediti lesenemu ganku, kot zunanji povezavi bivalnega prostora s prešo, ki se v tlorisu nahaja v zadnjem delu zidanice. Stavba je podkletena. Fasadno členitev poudarjajo preprosti fasadni elementi. Nekdanja gosposka zidanica iz 2. polovice 19. stoletja, je bila nekdanj v lasti avstrijskega majorja Bouvierja, sorodnika nekdanjega proizvajalca penecih vin v Gornji Radgoni. Gre za primer gosposkega vinogradniškega posestva, ki je poleg zidanice obsegalo še viničarijo.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvih spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 959, Ime enote: Negova - Cerkev Marijinega rojstva**

Lokacija: parc. št.: 1194/5 k.o. Negova.

Utemeljitev razglasitve: Marijina cerkev ima 3/8 zaključen prezbiterij, nekoliko širšo in višjo ladjo ter ob južno fasado prislone zvonik. Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, nekoliko nižji in ozji, nepravilno zaključen prezbiterij, severna 3/8 zaključena kapela iz leta 1850 ter zvonik na južni strani ladje in prezbiterija. Prezbiterij in ladjo obkroža talni zidec in profiliran konkavni venčni zidec. Kapelo iz obeh strani osvetljuje po eno pravokotno okno v kamnitem ušesastem okviru. Enaka okna imata tudi ladja in prezbiterij. Z južne strani vodi v ladjo pravokoten ušesast portal, okrašen s trautmansdorfsko rozeto in volutami v zatrepju. Zidane stopnice vodijo na pevski kor. Zahodno fasado oblikuje portal ter polkrožne niše s štirimi lesenimi baročnimi plastikami. (sv. Andrej, sv. Janez Krstnik, sv. Simon in sv. Jakob). Pravokoten ušesast portal ima na gredi kronogram, ki daje letnico nastanka 1710, nad njim pa grb grofov Trautmansdorf kot donatorjev. Profiliran konkavni venčni zidec in tri prazne polkrožne niše v trikotnem čelu zaključujejo fasado. Vsa notranjščina cerkve je bila ornamentalno figuralno poslikana leta 1927. Tri slikana okna v prezbiteriju so iz leta 1905, tri okna v ladji in štiri v Križevi kapeli pa so iz leta 1906. Slikarija je nepomembno delo Alojza Mauka iz Kapele in Franca Gornika iz Malečnika. V cerkvi je pomemben veliki baročni oltar iz leta 1712, stranska pa sta izdelka radgonskega kiparja Janeza Jurija Strauba iz okoli leta 1760. Prižnica je bila baročna iz 18. stoletja, vendar je bila leta 1889 močno predelana. Stranska oltarja ob slavaloku sta pendanta, preprosto postbaročna delo 19. stoletja. Klopi v prezbiteriju so še baročne. Zakristijska omara je pozno-baročna. Današnja podoba cerkve se od originalne precej razlikuje. Cerkev stoji na prostoru nekdanje manjše gotske cerkvice, katere podoba se je ohranila na Vischerjevi grafiki iz leta 1681 in je stala v sklopu trautmansdorfskega gradu. Od originalne stavbe ni ničesar ohranjenega. Sedanja cerkev je iz leta 1710 in je preproste zunanjsčine z nišami na zahodni fasadi. Cerkvena oprema je razen velikega oltarja, ki pa je tudi obnovljen, dokaj skromna.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvih arhitekture po načelu ohranjanja izvorne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 18378, Ime enote: Negova - Trojnerova hiša**

Naselje: Negova, Hišna številka: 72

Lokacija: vzhodni del parc. št.: 541/3 k.o. Negova.

Utemeljitev razglasitve: Od nekdanje majhne kmetije se je ohranila pritlična stanovanjska hiša, ki je v osnovi ohranila večino stavbnih značilnosti tega območja. Stanovanjska hiša, ki jo pokriva opečna dvokapnica, ima značilno kladno konstrukcijo. Leseno ostenje prekrivajo ilovnati ometi, prebarvanj v apnom. Talni zidec je nakazan s sivim oplotkom. Vso stavbno pohištvo z okovjem je v celoti ohranjeno. Manjša lesena dvokrilna okna so dvojna. Imajo značilno delitev kril na tri polja. Ščitijo jih notranje kovane okenske mreže in lesene lamelne naoknice. Glavni vhod zapirajo dvokrilna lesena vrata z ohranjenim okovjem; le zgornja tretjina je na novo zastekljena. Prav tako se je ohranila značilna tlorisna zasnova: priklet, zadnja hiša, predja hiša in črna kuhna. Stanovanjska hiša domačije Trojner s preloma 19. in 20. stoletja predstavlja del še ohranjene stavbne dediščine radgonskega zaledja, ki na izpričuje svojstven način življenja tega območja. Kot taka je pomembna tako iz arhitekturnega, kot etnološkega in socialno-zgodovinskega vidika.

Izjemnost hiše se kaže prav v redko ohranjeni črni kuhinji.



**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

**ĚSD: 18051, Ime enote: Podgrad - Domačija Jagarič**

**Naselje:** Podgrad, **Hišna številka:** 2

**Lokacija:** parc. št.: 502, 503/1, 503/2, 503/3, 503/4, 504 k.o. Hercegovščak.

**Utemeljitev razglasitve:** Tik ob glavni vpadnici v Gornjo Radgono stoji strnjena domačija, ki obsega stanovanjsko hišo in gospodarska poslopja. Hiša je prtilična in z daljšo stranico stoji vzdolž ceste. Pokriva jo opečna dvokapnica. Glavni vhod v hišo je z dvoriščne strani. Značilna tlorisna zasnova hiše je v celoti ohranjena. Ima dokaj ambiciozno zasnovano fasadno profilacijo. Stavbno pohištvo je v celoti ohranjeno. Večja okna so dvokrilna, z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih okenske mreže in lesene lamelne naoknice. Hiša ni podkletena. Za hišo stojijo posamezna gospodarska poslopja kot: vinska klet, hlev s skednjem, svinjak. Večji del poslopij je zidanih in prekritih z opečno dvokapnico. Domačija je primer večjega kmečkega gospodarstva iz zadnje četrtine 20. stoletja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

**ĚSD: 6733, Ime enote: Police - Kodeličeva zidanica**

**Naselje:** Police, **Hišna številka:** 53

**Lokacija:** južni del 1208/10, 1208/13, 1208/14, 249/2, 250/4, 205/6, 250/7, 250/8, 250/9, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, južni del 251/1, 251/2, 251/4, 251/5, 252/1, 252/2 k.o. Police.

**Utemeljitev razglasitve:** Na vrhu slemena, sredi vinogradov stoji mogočna visokoprtilična zidanica. Pokriva jo opečna mansardna streha. Sredi slemena se dviga leseni stolpč s pločevinasto streho, oblikovano v manjšo čebulo. Ohranjeno je vso leseno stavbno pohištvo. Okna so dvokrilna, deljena na polja in opremljena z železnimi mrežami in delno ohranjenimi polnimi naoknicami. Na severozahodni fasadi sta dva kamnita, polkrožno zaključena portala, ki vodita v bivalni in kletni del. Mogočno klet krasijo opečni oboki. Del prtiličnega gospodarskega poslopja s prešo se je porušil v predelu, kjer se je stikal z zidnico. Ohranil se je samo del, kjer je danes stanovanjska enota. Mogočna gosposka zidanica je edinstven primer bogate stavbne dediščine Radgonskih goric iz 18. stoletja, z nekaterimi prezidavami v 19. stoletju.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

**ĚSD: 6730, Ime enote: Police - Rezačeva vila**

**Naselje:** Police, **Hišna številka:** 23

**Lokacija:** parc. št.: 409/2 k.o. Police.

**Utemeljitev razglasitve:** V gričevnatem predelu na vrhu slemena med vinogradi stoji nekdanja nadstropna zidanica s prtilično podaljškom za prešo. Tako nadstropno hišo kot prtilični del za prešo pokriva opečna dvokapnica z delnim čopom. Fasado členijo konkvani podstrešni venec, venčni zidec, šivani robovi ter gladke okenske obrobe. Na čelni strani med okni je razgibano baročno polje s profiliranim okvirjem. Vhod v klet vodi skozi polkrožno zaključen portal v prvi osi čelne strani. Večina stavbnega pohištva je novejšega datuma. Podaljšek stavbe je nekdanji prtilični gospodarsko poslopje, kjer je bila preša. Sedaj rabi kot stanovanjska enota. Zidanica ima opečno obokano klet, ki jo zračijo manjša pravokotna ležeča odprta okna s kamnitimi okvirji. Gre za enega od še ohranjenih primerov gosposke zidanice iz 18. stoletja, ki kot del stavbne dediščine izpričuje materialni in socialni vidik načina življenja vinogradniških območij severovzhodne Slovenije.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

**ĚSD: 18057, Ime enote: Ptujška Cesta - Vrečova zidanica**

**Naselje:** Ptujška Cesta, **Hišna številka:** 34

**Lokacija:** parc. št.: 602/9 k.o. Orehovci.

**Utemeljitev razglasitve:** Nekdanja gosposka zidanica iz 19. stoletja stoji ob cesti sredi izrazito slemenskega naselja. Je zidana prtilična stavba pokrita s štirikapnico z ohranjenim starim opečnim bobrovcem. Zidanica je v celoti podkletena. Kletni del je iz kamna - peščenjaka. Ohranjena je večina starega stavbnega pohištva. Okna so lesena dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih lesene lamelne in polne naoknice. Kletne obokane prostore zračijo manjša pravokotna ležeča okna s kamnitimi okvirji. Na južni strani v drugi osi je glavni vhod v bivalni del zidanice in v prostor s prešo. Bivalni del se nahaja na vzhodni polovici stavbe in v tlorisu obsega dve sobi in kuhinjo. V vzhodni polovici je še ohranjena lesena preša. Do lesenega mogočnega portala vodijo kamnite enorodne stopnice z nizko zidano ograjo. Klet je v tlorisu razdeljena na tri enote. Vsaka je dostopna z zunanje strani, z ločenimi vhodi. Rabila je kot vinska klet, kot shramba za jabolka in krompir in nekdanj kot skrivališče. K nekdanji gosposki zidanici, ki je kasneje prešla v last večjega kmeta, je spadala tudi viničarija. Zidanica je primer gosposke zidanice, ki so bile stoletja nazaj stalnica vinogradniških območij tega dela severovzhodne Slovenije. Kot taka je nepogrešljiv element kulturne krajine, ki priča o načinu življenja vinogradniških predelov tako z vidika materialne kot socialne kulture.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

**ĚSD: 18377, Ime enote: Spodnja Ščavnica - Domačija Jagarič**

**Naselje:** Spodnja Ščavnica, **Hišna številka:** 39

**Lokacija:** južni del parc. št.: 1072/2, osrednji del 1263, 1289, 1290 k.o. Spodnja Ščavnica.

**Utemeljitev razglasitve:** Tik ob cesti razloženega naselja stoji izjemen kompleks večjega kmečkega gospodarstva. Sestoji iz stanovanjske hiše in več gospodarskih poslopij. Na temniku glavnega obcestnega portala stanovanjske hiše je zapisana letnica 1911, na dvoriščnem portalu pa se odkriva leto 1890. Je zidana, prtilična stavba. Pokriva jo opečna dvokapnica. Ima bogato fasadno profilacijo. S cestne strani vodijo v notranjost hiše enorodne čelne stopnice s kovano ograjo. Ohranjen je del starejšega lesenega stavbnega pohištva. Podkleten je samo del hiše. Klet je v celoti obokana. Nekoliko vstran od hiše, v istem nizu ob cesti, stoji mogočno vrhketno gospodarsko poslopje. V spodnjem kletnem delu, ki je v celoti zidano iz kamna, so svinjski hlevi. V zgornjem lesenem delu je parma, ki je rabila za spravilo sena, zrnja in kmetijskih strojev in orodja. Pokriva ga dvokapnica z neustrezno salonitno kritino. Vzporodno s hišo in parmo stoji manjši zidani svinjak, lesena drvarnica in manjša uta. Na drugi strani ceste, nasproti hiše in parme, stoji vrhketna preša. V kleti so opečni oboki. Nad kletjo sta dva prostora: v prvem je ohranjena lesena preša. V drugem manjšem prostoru, so ohranjene lesene skrinje za shranjevanje zrnja. Domačija je primer še aktivnega večjega kmečkega gospodarstva, katerega začetki segajo v drugo polovico 19. stoletja. Gre za izjemno stavbno dediščino, ki je v preteklosti bila stalnica ravninskih predelov Slovenskih goric.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

**ĚSD: 995, Ime enote: Spodnji Ivanjci - Domačija Lešnjak**

**Naselje:** Spodnji Ivanjci, **Hišna številka:** 6

**Lokacija:** parc. št.: 46/1 k.o. Spodnji Ivanjci.

**Utemeljitev razglasitve:** V samem jedru strnjene obcestne vasi stoji večja domačija, ki sestoji iz stanovanjske hiše in večjega gospodarskega poslopja in manjše družinske kapelice. Fasado zidane prtilične stanovanjske hiše členijo močno poudarjene okenske obrobe, strešni venec venčni zidec in šivani robovi. Hišo pokriva opečna dvokapnica. Vhod v hišo je v osrednji osi triosnega izstopajočega rizalita s trikotnim čelom. Na temniku pravokotnega portala je letnica 19.A.T.10. Ohranjeno stavbno pohištvo je leseno. Okna so dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih železne okenske mreže in lesene lamelne naoknice. Podkletena je samo vzhodna polovica stanovanjske hiše. Večje prtilično zidano gospodarsko poslopje, prekrito z opečno dvokapnico, stoji pravokotno ločeno od stanovanjske hiše. Zatrep ob cesti krasijo zračne line. Domačija iz začetka 20. stoletja je primer večjega kmečkega gospodarstva ravninskega predela radgonskega zaledja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;



originala;  
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.  
**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD: 18047, Ime enote: Zagajski Vrh - Ajlečova klečaja**

**Naselje:** Zagajski Vrh  
**Lokacija:** jugozahodni del parc. št.:469 k.o. Spodnja Ščavnica.  
**Utemeljitev razglasitve:** Enocelična stavba stoji ob cesti sredi razloženega slemenskega naselja. S cestne strani je vhod v klet. Kletni del je v celoti zidan iz opeke. Zgornji del, ki je rabil kot shramba za sadje, je grajen v značilni kladni konstrukciji. Mestoma so vidni ostanki zunanjega ilovnatga ometa in beleža. Klečajo pokriva opečna dvokapnica (zareznik). Stavbno pohištvo je v celoti ohranjeno. Manjša štirikotna okna ščitijo kovani okenski križi in polne naoknice z ohranjenim okovjem. Na spodnji cestni strani je prizidana veža v klet pokrita z opečno enokapnico. Vhod v klet zapirajo zunanja in notranja vrata dvokrilna lesena vrata. Klet (klečaja) predstavlja del nepogrešljive stavbene dediščine vinogradniških območij iz 90-ih let 19. stoletja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:  
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;  
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;  
- prepoved vseh posegov in tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;  
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;  
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.  
**Merilo:** M = 1: 2880

**EŠD: 18060, Ime enote: Zbigovci - Kovačeva hiša**

**Naselje:** Zbigovci, Hišna številka: 45  
**Lokacija:** južni del parc. št.: 198/7 k.o. Zbigovci.  
**Utemeljitev razglasitve:** Nekdanja viničarija stoji vrh slemena tik ob lokalni cesti. Je pritlična lesena, z ilovico ometana stavba, ki jo pokriva novejša neustrezna strma salonitna dvokapnica s širokim napuščem. Okna so majhna in lesena, pravokotne oblike. Deljena so na tri polja in opremljena z okenskimi križi. Stanovanjski del je ohranil značilno prvotno tlorisno zasnovo: priklet, predja hiša, zadja hiša in kuhna. V istem nizu pod isto streho sledi gospodarski del, razdeljen na posamezne enote. V slednjih se je ohranil del stavbnega pohištva prvotnega stavbnega pohištva. Podkletena je samo polovica hiše in sicer pod zadnjo hišo. Dostopna je tako z notranjosti kot z zadnje dvoriščen strani. Viničarija iz leta 1830 predstavlja del še ohranjene značilne stavbene dediščine vinogradniških območij; kot taka je pomembna tako iz arhitekturnega, kot etnološkega in socialno-zgodovinskega vidika.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:  
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;  
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;  
- prepoved vseh posegov in tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;  
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;  
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.  
**Merilo:** M = 1: 2880

**c) Naselja in njihovi deli**

**EŠD: 6681, Ime enote: Gornja Radgona - Mestno jedro**

**Lokacija:** parc. št.: 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 106/9, 109/9, 109/10, 109/14, 110/1, 110/2, 112, 113, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 117/5, 117/7, 1221/1, 1222/1, 1222/2, 1223/4, 1224/1, 1225, 323, 326, 327, 328, 329, 330/2, 330/3, 330/4, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 336, 337, 338, 339, 340/3, 340/4, 341, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 353/1, 354, 355, 356/1, 357/3, 380/3, 380/4, 380/5, 380/6, 381, 382, 383, 388, 389, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 392, 393, 394/1, 394/2, 396, 397, 398, 399, vzdolžni del 414, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 53, 54/8, 54/9, 54/10, 55, 56, 58, 59, 60/3, 61, 62, 63, 65/15, 65/23, 74, 75, 78, 79, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 84, 85, 86, 87, 90/3, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Mestno jedro v Gornji Radgoni je nastalo ob pomembnem mostišču ob Muri pod grajskim gričem, ki predstavlja pomol Slovenskih goric ter tako loči Apaško polje od Murskega polja. Z Jurkovičovo in Kerenčičovo ulico, ki z grajskim gričem tvori najstarejši del današnje Gornje Radgone, t.i. Gornji in Spodnji Gris, se mestno jedro v nadaljevanju širi na Partizansko cesto. Grajsko jedro se odlikuje z izredno kvalitetnimi stavbami kot so Kerenčičeva 13 v neposredni bližini Mure, Jurkovičeva 23 in 25, Špital (Maistrov trg 4) in nekdanji Admontski dvorec (Partizanska 1). Pojavnost vseh teh objektov je iz 17. stoletja, vendar njihova gradbena zgodovina sega vse do gotike.

Do leta 1919 je Gornja Radgona z grajskim gričem, Maistrovo, Jurkovičovo, Kerenčičovo in Partizansko cesto predstavljal predmestje avstrijske Radgone. Vloga porušene cerkve sv. Ruperta je prevzela gotška cerkev sv. Janeza Krstnika v mestnem jedru avstrijske Radgone, ki je bila od nastanka okoli leta 1400 do porušitve sv. Ruperta podružnica cerkve sv. Ruperta. Sedanja cerkev sv. Petra se prvič omenja 1446, vendar je sedanjo podobo dobila šele 1813, 1890 so jo močno predelali in povečali. V starem mestnem jedru se nahaja tudi prvo šolsko poslopje iz leta 1823, ki pa so ga kasneje prenovili. Na franciscejskem katastru iz leta 1824 je vidna ureditev in pozidava najstarejšega mestnega jedra Gornje Radgone, ki je z zaščitenimi kulturnimi spomeniki ohranila praktično nespremenjen tloris.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvorne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- ohranjanje odnos med posameznimi stavbami in odnos med stavbami in odprtim prostorom;
- prepoved vseh posegov in tloris in gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- na brežinah ni mogoče graditi betonskih podpornih zidov ter postavljati samostojne objekte, betonske stebre ter druge objekte in naprave;
- varovanje historičnega nivoja ulic in vhodov v stavbe;
- ohranjanje linije hišnih slemen, slemen in naklona streh;
- ohranjanje obhišnih vrtov;
- prepoved poškodovanja ali rušenja historičnih stavb, razen, če je objekt v tako slabem gradbenem stanju, da ga več ni mogoče obnoviti;
- prepoved nameščati vpadljive napise, izveske, antene, razne omarice (električne plinske) in druge naprave (klima, sončne kolektorje) na fasade stavb;
- dopolniti konstrukcijske zasnove, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objektov;
- pri kakršnihkoli posegih v tla so obvezne predhodne arheološke raziskave.

**Merilo:** M = 1: 1000

**d) Stavbe s parki in vrtovi**

**EŠD: 7610, Ime enote: Norički Vrh - Kunejev dvorec in vrt**

**Ulica:** Norički Vrh, Hišna številka: 1  
**Lokacija:** parc. št.: 1113, 1114 k.o. Gornja Radgona; parc. št.: 32/11, 32/12, 32/13, jugovzhodni del 32/14, 32/18, 35, 41/1 k.o. Police.

**Utemeljitev razglasitve:** Kunejeva graščina stoji sredi obsežnega vrta. Vrt družine Kunej je bil oblikovan v arhitekturni vrt v letih 1935 do 1936 po načrtih vrtnarke Ilse Fischerauer. V njem raste večina dreves, grmovnic in trajnic iz originalne zasnove. Prav tako so dobro ohranjeni originalni zidovi teras in stopnišča. Na najširši terasi je osrednji vrtni motiv - plavalni bazen, ta del vrtno zasnove zaključujejo simetrično postavljene gredice z originalnimi vrtnicami iz leta 1935 in grajeno pergolo. Enonadstropna gospodarska hiša ima v nadaljevanju stavbe proti severu pokrito pritlično "loggjo". Obkrožena je z visokim drevjem in na južni strani s kvalitetno parkovno ureditvijo. V tretji osi je vzdani kamnoseško izdelan klasičistični portal z grofovskim grbom Gieselov v temenu. Okna v pritličju so zaščiteni s kovano mrežo. V hiši je tudi zelo dobro ohranjeno stavbno pohištvo s poznorenesančnim okovjem. V spodnjem prostoru je ogromna veža s pečjo, iz katere vodi pot v zgornje bivalne prostore za družino, ki ohranjajo baročno prehodnost prostorov. V pritličju je poleg veže še sprejemnica, kuhinja in več bivalnih prostorov. Klet je obokana z banjastim in kapastim obokom. Hiša, ki je bila zgrajena že v 15. stoletju in predelana v 17. stoletju, je v današnji pojavnosti iz prve polovice 19. stoletja. Po virih je na tem kraju stal dvor že v 15. stoletju. Med leti 1688 in 1802 so jo imeli v lasti grofje Leslie, potomci škotskega najemniškega oficirja, nato pa družina Giesel vse do leta 1918.

Kunejev dvorec z vrtom predstavlja najbolj ohranjen zasebni vrt v arhitekturnem slogu v Sloveniji.

**Opis varstvenega režima:** Za arhitekturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:  
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;  
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;  
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvorne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;  
- prepoved vseh posegov in tloris in gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;  
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;  
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;  
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Prvine vsebine in značilnosti, ki se v vrtu zlasti varujejo:  
- vrtnoarhitekturna kompozicija z vsemi strukturnimi prvimi in njihovimi medsebojnimi razmerji vključno z obstoječimi naravnimi prvimi (rastline);  
- umestitev v širši prostorski in vsebinski kontekst.  
Splošne usmeritve in pogoji za vrtnoarhitekturni spomenik:  
- ohranja se vrtno arhitekturna zasnova (oblika);  
- ohranjajo in varujejo se strukturne prvine (materija);  
- ohranja in varuje se vse grajene objekte in druge kulturne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (bazen, zidovi, pergola, stopnišča, ograja, itd.);  
- ohranja in varuje se vse naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, relief, itd.);  
- preprečuje se gradnja kakršnihkoli objektov, poti ali naprav, ki niso v skladu z vrtno arhitekturno zasnovo;  
- preprečuje se onesnaževanje ter uničevanje in poškodovanje rastlin;  
- ohranja (ali ponovno vzpostavlja) se primerne ekološke pogoje, ki so potrebni za rast in nadaljnji obstoj rastlin (osončenosti, nivo talnice, preprečevanje nasipavanja itd.);  
- varuje se tudi neposredna okolica ter značilni pogledi na in z enote vrtnoarhitekturne dediščine.

**Merilo:** M = 1: 2880

**e) Drugi objekti in naprave**

**EŠD: 6746, Ime enote: Gornja Radgona - Železniška postaja**

**Lokacija:** parc.št.: 1217/2 k.o. Gornja Radgona  
**Utemeljitev razglasitve:** Radgona je bila vključena v železniško omrežje leta 1885, ko je bila vzpostavljena proga med Špiljem in Radgono, ki je bila pet let kasneje podaljšana do Ljutomerja.



Ob koncu 1. svetovne vojne, ko je bila določena meja med Avstrijo in Kraljevino SHS po reki Muri, je bil slovenski del proge brez neposredne povezave s preostalim železniškim omrežjem. Leta 1924 je bila zgrajena povezovalna proga med Ormožem, Ljutomerom in Mursko Soboto, kar je pomenilo povečanje tako potniškega, kot tovornega prometa ter posledično izgradnjo nove železniške postaje. Ohranjeni so načrti za neizvedeno postajno poslopje iz leta 1927, kot tudi načrti za izvedeno postajo iz leta 1938. Železniška postaja predstavlja primer arhitekturne tipologije iz obdobja med obema vojnama. Postaja oblikovalsko in slogovno ohranja naslon na historične vzore svojih predhodnic, obenem pa jasno izkazuje prvine Plečnikove šole, ki se odražajo v celoti kot tudi v posameznih elementih in detajlih, med katerimi je najizrazitejši stebriščni motiv s kapiteli. Iz načrtov je v čelih višjih stranskih traktov kot tudi v čelu glavnega vhoda razvidna sgrafitto poslikava. Osrednji del njene kompozicije, okroglo okno, naj bi simboliziral motiv kolesa (Rad).

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov vključno z upoštevanjem podatkov, razvidnih iz ohranjenih načrtov za postajo iz leta 1938;
- prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklame;

**Merilo:** M = 1: 1000

#### **EŠD: 7374, Ime enote: Ivanjski Vrh - Frasov mlin**

**Naselje:** Ivanjski Vrh, Hišna številka: 14

**Lokacija:** zahodni del parc. št. 183 k.o. Spodnji Ivanjci.

**Utemeljitev razglasitve:** Mogočna stavba s čopasto opečno krito streho stoji ob Negovskem jezeru. Leta 1930 so mlin prezidali v današnjo podobo ter mu vgradili dva para mlinskih kamnov in dva valjčna mlina. Zaradi praznjenja bližnjega jezera in regulacije niso mogli mleti tudi po celo leto. Mlin v katerem so bile tudi stope in oljarna, je prenehal z obratovanjem leta 1974. Mlin je opravljal mletje za bližnji grad in se je v svoji podobi le malo spremenil, zato predstavlja pomembno kulturno dediščino kraja.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

#### **EŠD: 18039, Ime enote: Spodnji Ivanjci - Borkov mlin**

**Naselje:** Spodnji Ivanjci, Hišna številka: 24a

**Lokacija:** južni del parc. št. 801 k.o. Spodnji Ivanjci.

**Utemeljitev razglasitve:** Ob Cogetinskem potoku, na mestu kjer je prej stal lesen mlin, so leta 1908 zgradili mlin z dvema mlinskima kamnoma. Današnjo podobo nadstropnega mlina s prizidkom strojnice, je dobil leta 1958, ko so namestili francisovo turbino, kasneje pa še dieselski motor. Mogočen mlin je danes eden redkih ohranjenih mlinskih naprav, ki so se ohranili v teh krajih.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje tehniških, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

#### **f) Spominski objekti ali kraji**

##### **EŠD: 6719, Ime enote: Črešnjevci - Kip sv. Mateja**

**Lokacija:** parc. št.: 474/4 k.o. Črešnjevci.

**Utemeljitev razglasitve:** Kip sv. Mateja, izdelan v baročni maniri, stoji med drevjem nedaleč od hiše Črešnjevci 138. Sestavlja ga oglat podstavek, vrh katerega se dviga skulptura sv. Mateja brez desne roke in v tipični svetniški drži. Svetnik ima navzgor dvignjen pogled in razgibano draperijo. Skulptura predstavlja kvalitetno kiparsko delo iz 18. stoletja, oblikovano na tradicionalen način.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, umetniških in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- vsaka raba in vsi posegi v spomenik morajo biti podrejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne lege, materialov, poslikav in okrasja;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti

v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;

- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

**Merilo:** M = 1: 2880

##### **EŠD: 6718, Ime enote: Črešnjevci - Znamenje**

**Lokacija:** zahodni del 940/4 k.o. Črešnjevci.

**Utemeljitev razglasitve:** Kamnito stebrasto znamenje stoji ob cesti Gornja Radgona - Črešnjevci. Znamenje ima posnete robove podstavka in kvadratnega stebra ter hiščo, ki ima na vogalih štiri gladke stebriče okoli osrednjega poslikanega kvadra. Steber nosi letnico 1831. Takrat so originalni zaključek nadomestili s sedanjim. Posneti robovi podstavka in kvadratni steber, ki je spodaj prirezan na ajdovo zrno, nakazujejo datacijo v 16. stoletje.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, umetniških in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- vsaka raba in vsi posegi v spomenik morajo biti podrejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne lege, materialov, poslikav in okrasja;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

**Merilo:** M = 1: 2880

##### **EŠD: 77, Ime enote: Črešnjevci - Rojstna hiša Petra Dajnika**

**Naselje:** Črešnjevci, Hišna številka: 82

**Lokacija:** parc. št.: 702/2 k.o. Črešnjevci.

**Utemeljitev razglasitve:** V preprosti kmečki hiši, kriti s slamo, se je 23.04.1787 rodil Peter Dajnko slovenski slovničar, pesnik in pisatelj. Peter Dajnko (1787 - 1873), ki je deloval kot strokovi in nabožni pisatelj, je v književnosti skušal uveljaviti štajersko narečje in po njem imenovano pisavo dajniščico. Pred vhomom v hišo, ki je ohranila svojo prvotno podobo, je pritrjena spominska plošča. V hiši je urejena spominska soba ter razstavljeni etnološki eksponati.

**Opis varstvenega režima:** Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje zgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.

**Merilo:** M = 1: 2880

##### **EŠD: 6738, Ime enote: Črešnjevci - Spomenik Mariji Rožman**

**Lokacija:** zahodni del parc. št.: 103/4 k.o. Črešnjevci.

**Utemeljitev razglasitve:** Obeležje predstavlja preprost betonski nagrobnik, pravokotne oblike, omejen s štirimi stebriči, med seboj povezanimi z verigo. Na nagrobni plošči je napis: »In tu ležiš s krvjo oblita, ubil te krvoses je Vlas, iznad tebe svetloba se svita, vse dala si za novi čas.« Na tem mestu so po nečloveškem mučenju 20. 02. 1945 vlasovci ubili sekretarko s Polic Marijo Rožman. Spomenik je bil odkrit 29. 11. 1957.

Spomenik je posvečen eni zadnjih žrtev na tem območju v II. svetovni vojni.

**Opis varstvenega režima:**

- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov.

**Merilo:** M = 1: 2880

##### **EŠD: 6742, Ime enote: Gornja Radgona - Grob Maistrovih borcev**

**Lokacija:** osrednji del parc. št.: 639 k.o. Gornja Radgona.

**Utemeljitev razglasitve:** Na pokopališču v Gornji Radgoni ob pokopališki kapeli je grob z nagrobnikom padlim Maistrovim borcem. Na nagrobni plošči je napis: »Slovensci - uporniki 97 p.p. ustreljeni v Radgoni 27. in 28. maja 1918. Maistrovi borci padli v boju pri Obrajni in Radgoni 1919«. V skupen grob so pokopani padli Maistrovi borci, ki so s pogumnim dejanjem ohranili našo severno mejo.

**Opis varstvenega režima:**

- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov.

**Merilo:** M = 1: 1000



**EŠD: 15291,**

**Ime enote: Gornja Radgona - Grob padlih talcev**

Lokacija: južni del parc. št.: 639 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev razglasitve: Na pokopališču v Gornji Radgoni so v grobu s spominsko ploščo pokopani padli jugoslovanski, ruski in bolgarski vojaki, ki so padli tik pred koncem II. svetovne vojne. 24 ruskih padlih vojakov so leta 1962 premostili v skupno grobnico ruskih vojakov v Mursko Soboto, dva bolgarska vojaka pa leta 1963 v Vukovar. Spomenik je bil odkrit 09. 05. 1957. Spomenik predstavlja zaradi omenjenih dogodkov pomembno kulturno dediščino.

Opis varstvenega režima:

- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov.

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 6741, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Maistrov trg 4**

Lokacija: Parc. št.: 399, 400, 401, vzhodni del 402 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev razglasitve: Na Maistrovem trgu stoji hiša z izrazitim memorialnim značajem. Objekt je prtilična, štiriostna stavba z vzdano spominsko ploščo z napisom »V tej hiši sta živela in umrla bibliotekarja dr. Franc Simonič in dr. Janko Šlebinger, utemeljitelja slovenske bibliografije«. Hiša je tipičen primer meščanske hiše iz prve polovice 19. stoletja, ki ima zraven umetnostnozgodovinskega pomena predvsem memorialni pomen.

Opis varstvenega režima:

- varovanje zgodovinskih, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle, tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
- Hišo s spominsko ploščo in pripadajočim vrtom varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti.

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 18303,**

**Ime enote: Gornja Radgona - Spomenik NOB**

Lokacija: parc. št.: 367/1 k.o. Gornja Radgona.

Utemeljitev razglasitve: Spomenik padlim domačinom v II. svetovni vojni, delo arhitekta Milana Černigoja, odkrit 15. 10. 1961. Spomenik predstavlja približno 20 metrov visok obelisk iz sivega idrijskega marmorja. Spomenik predstavlja kvalitetno umetniško delo.

Opis varstvenega režima:

- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 27499,**

**Ime enote: Ivanjševski Vrh - Znamenje**

Lokacija: parc. št.: 788/1 k.o. Ivanjševci.

Utemeljitev razglasitve: Veliko zidano baročno nadstropno znamenje stoji ob cesti Ivanjševski vrh - Orehovski vrh. Nahaja se na kamnitem podstavku. Spodnji višji del s štirimi visokimi in poglobljenimi nišami ob straneh, nosi zgornje krajše nadstropje s štirimi plitkimi nišami. V nišah ni več poslikav. Znamenje na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s petelinčkom na vrhu. Kritina je bobrovec. Prtilični del je od nadstropnega ločen z izstopajočo oprogno. Nadstropno slopno znamenje predstavlja kakovosten primer lokalne obrti v baročni maniri 19. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 454, Ime enote: Mele - Kužno znamenje**

Lokacija: zahodni del parc. št. 936/1 k.o. Mele.

Utemeljitev razglasitve: Kužno znamenje stoji ob križišču, na SZ robu naselja. Spada v vrst kužnih znamenj, ki se nahaja tudi v Gornji Radgoni. Zavit steber stoji na visokem podstavku s

posnetimi robovi, kapitel je enak narobe obrnjeni vazi. Hišica, katere streha sloni na dveh stebrih in polni steni zadaj, stoji na bogato profilirani plošči. Kamnita streha valovi in je na vseh straneh usločena. V hišici je plošča z reliefom Kristusa iz leta 1831. Ob Kristusu kleči donatorica z grbom, v katerem se diagonalno pojavljata orel in konj. Kužno znamenje je zelo lep primer gotске plastike iz 16. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 27535,**

**Ime enote: Negova - Kip sv. Janeza Nepomuka**

Lokacija: parc. št.: 1194/1 k.o. Negova.

Utemeljitev razglasitve: Kip sv. Janeza Nepomuka stoji ob ograji, ki povezuje grad z župniščem. Očitno stoji na sekundarni poziciji, saj so kipi sv. Janeza Nepomuka vedno stali ob vodi. Spada v vrst kipov svetnikov, ki so bili v baroku zelo priljubljeni, predvsem v srednji Evropi. Kip svetnika v naravni velikosti v vihrajočem duhovniškem oblaku, ki v roki drži svoj atribut, Kristusa na križu, stoji na več kot meter visokem podstavku. Verjetno je nastal po naročilu grofov Trauttmansdorff, ki so bili lastniki negovskega gradu od leta 1542 do 1945. Kip predstavlja zelo kvaliteten baročni izdelek.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo: M = 1: 1000

**EŠD: 965, Ime enote: Orehovski Vrh - Kapelica s skupino Križanja**

Ulica: Orehovski Vrh, Hišna številka: 27

Lokacija: parc. št.: 122/3 k.o. Orehovski vrh

Utemeljitev razglasitve: Pri hiši št. 27 se v kapeli zaprtega poznobaročnega tipa nahaja gotska skupina Križanja. Pasijonska skupina Križanja z Marijo in Janezom Evangelistom v nadnaravni velikosti je nastala v začetku 16. stoletja. Umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc je povezal ekspresivnost gibov in izraza z naslanjanjem na grafično predlogo - domnevno na mojstra E.S. Skupina je bila leta 1994 prenesena v restavratsko delavnico, direktno iz kapelice na Orehovskem vrhu, kamor pa je bila nedvomno premeščena iz večje cerkve, domnevno radgonske. Ob restavratskih posegih so bile odstranjene recentne preslikave z oljno barvo in delno utrjene spodnje plasti. Skupina Križanja je bila po restavriranju sprva postavljena v cerkev sv. Petra v Gornji Radgoni, leta 2007 pa je bila skupina prenesena v prenovljeno kapelico. Gotska skupina Križanja z začetka 16. stoletja je edini primer tako ekspresivne in slikovite gotike v naših krajih.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 27505,**

**Ime enote: Orehovski Vrh - Znamenje**

Lokacija: parc. št.: severni del 369 k.o. Orehovski vrh.

Utemeljitev razglasitve: Veliko zidano nadstropno baročno znamenje se nahaja ob cesti v osrednjem delu vasi. Stoji na širokem podstavku. Zgornji del, s štirimi nišami ob straneh, sloni na visokem slopu. V nišah ni več poslikave. Znamenje na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s petelinčkom na vrhu. Kritina je bobrovec. Pod strešico poteka konkaven venec. Prtilični del je od nadstropnega ločen s profiliranim stopnjevanjem vencem. Znamenje predstavlja kvaliteten primer zidanega slopnega znamenja iz 19. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja



- izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
  - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
  - na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 964, Ime enote: Očeslavci - Znamenje**

Lokacija: vzhodni del parc. št.: 597 k.o. Očeslavci.

Utemeljitev razglasitve: Slopasto baročno znamenje z nišami ob straneh stoji ob cesti v Očeslavcih. Z venčnim zidcem preprostih oblik je razdeljeno v dve nadstropji. Pokriva ga preprosta plitva streha piramidaste oblike, ki jo na vrhu krona papeški križ. Znamenje je v zelo slabem stanju in bi bilo potrebno takojšnje obnovitve. Freske v nišah niso več razpoznavne. Znamenje je tipičen primer preprostega baročnega znamenja iz 18. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 6743, Ime enote: Police - Spomenik Francu Horvatu**

Lokacija: jugovzhodni del parc. št.: 1044 k.o. Police.

Utemeljitev razglasitve: 10. 03. 1945 je okupator ubil Franca Horvata, partizanskega obveščevalca in kurirja. Na mestu kjer je ubit je skromen betonski spomenik z vzdano spominsko ploščo z napisom: »Ves nem ležiš a vendar govoriš. Vse dal sem ljubljani svobodi. Čeprav junak, nevzdradno spiš, živeli bodo v tebi mladi rodi. V spomin nesmrtnemu junaku Francu Horvatu kurirju in obveščevalcu NOB, ubitem na tem mestu.«

Opis varstvenega režima:

- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del spomenika.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 27507, Ime enote: Police - Znamenje**

Lokacija: parc. št.: 366/1 k.o. Police.

Utemeljitev razglasitve: Veliko zidano baročno nadstropno znamenje stoji ob cesti, v bližini hiše Police 7. Ob straneh ima poslikane niše. Znamenje na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s križem na vrhu. Kritina je bobrovec. Pod strešico poteka močno profiliran venec. Prillični del je od nadstropnega ločen s profiliranim vencem. Znamenje je tipičen primer preprostega baročnega znamenja iz 18. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 968, Ime enote: Ptujška Cesta - Znamenje**

Lokacija: severni del parc. št.: 495 k.o. Orehovci.

Utemeljitev razglasitve: Ob poljski cesti, desno od ceste Ptujška cesta – Ivanjci, stoji visoko kužno znamenje slopastega tipa s široko bazo in močnim konkavnim zidcem pod in nad hišico s slopasto nakazanimi vogali.

Spomenik je lep in kakovosten primer kužnega znamenja iz 17. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;

- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 967, Ime enote: Ptujška Cesta - Znamenje sv. Janeza Nepomuka**

Lokacija: severni del parc. št.: 463 k.o. Orehovci.

Utemeljitev razglasitve: Na vrhu klanca pri hiši št. 44 stoji na kamnitem podstavku razgibana baročna kamnita plastika Janeza Nepomuka s puttom ob nogah. Na podstavku sta pritrjena dva grba. Na desnem se v diagonali menjava šahovnica s ptičem, na levem pa sta diagonalno postavljena polmesec in tri zvezde, na sredini pa je še mali ščitek z roko, ki drži sabljo. Verjetno sta to grba plemiča, ki je postavil spomenik, ki pa originalno ni stal na tej lokaciji. Kip sv. Janeza Nepomuka je kvalitetno baročno delo iz sredine 18. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 973, Ime enote: Zbigovci - Znamenje**

Lokacija: severni del parc. št.: 583/2 k.o. Zbigovci.

Utemeljitev razglasitve: Dvonadstropno slopasto znamenje stoji sredi koruznega polja na začetku vasi Zbigovci. Je pravokotnega tlorisa z nadstropnim delom na ožji osnovi. Nadzidani del je ločen od prtiličja s opečnato strešico. Znamenje, ki je členjeno z nišami, v katerih so še vidni ostanki poslikave, je pokrito s piramidalno opečnato strešico s križem. Baročno slopasto nadstropno znamenje s polkrožnimi nišami je značilen primer oblikovanja znamenj v 18. stoletju.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.

Merilo: M = 1: 2880

**EŠD: 27522, Ime enote: Zbigovci - Znamenje pri hiši Zbigovci 68**

Lokacija: Ulica: Zbigovci, Hišna številka: 68

Lokacija: parc. št.: 94 k.o. Zbigovci.

Utemeljitev razglasitve: Veliko zidano baročno nadstropno znamenje stoji ob potki med vinogradi, v severozahodnem delu vasi. Zgornji krajišni in nekoliko ožji del s štirimi plitvimi nišami ob straneh stoji na visokem nerazčlenjenem slopu. Znamenje na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s petelinčkom na vrhu. Kritina je bobrovec. Pod strešico poteka konkavni venec. Višji prillični del je od nadstropnega ločen s gladkim izstopajočim vencem. Znamenje predstavlja kakovosten primer baročnega slopnega znamenja iz 18. stoletja.

Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

Merilo: M = 1: 2880

**6. člen**

Spomeniki se označijo v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov, razen arheoloških in naselbinskih spomenikov.

**7. člen**

Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

**8. člen**

Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe, določa Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva





spomenika.

#### 9. člen

Pravni status nepremičnega kulturnega spomenika se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na podlagi tega odloka. Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelnih številkah, navedenih v 5. členu tega odloka.

#### 10. člen

Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih 1:1000 in 1:2880, prav tako so prikazane v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000.

Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor in Občina Gornja Radgona.

#### 11. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine. Za vse kršitve tega odloka se uporabljajo določbe od 125. do 129. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine.

#### 12. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 2/1991 z dne 17.01.1991, Uradni list RS, št. 39/1992, 58/1995, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10 z dne 01.03.2005) v delu, ki se nanaša za območje občine Gornja Radgona.

#### 13. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.

Številka: 007-1/2014

Datum: 03.03.2015

**ŽUPAN**  
**OBČINE GORNJA RADGONA**  
Stanislav ROJKO, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 3. redni seji, dne 23.02.2015 sprejel naslednji

### SKLEP

#### o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

##### I.

Nepremičnine:

	ŠTEVILKA K.O.	NAZIV K.O.	PARC. ŠT.	KULTURA	POVRŠINA v m <sup>2</sup>
1.	184	Gornja Radgona	910/7	cesta	32
2.	186	Mele	447/14	cesta	192
3.	186	Mele	459/10	cesta	1790
4.	186	Mele	464/12	cesta	1605
5.	187	Črešnjevci	672/6	cesta	50
6.	188	Police	122/4	cesta	163
7.	188	Police	186/10	cesta	88
8.	188	Police	186/13	cesta	13
9.	188	Police	261/9	cesta	116
10.	193	Spodnja Ščavnica	1133/2	cesta	75
11.	193	Spodnja Ščavnica	1134/4	cesta	3
12.	193	Spodnja Ščavnica	1138/3	cesta	1177
13.	193	Spodnja Ščavnica	1138/6	cesta	35
14.	193	Spodnja Ščavnica	1158/4	cesta	15
15.	193	Spodnja Ščavnica	1158/6	cesta	135
16.	193	Spodnja Ščavnica	1175/16	cesta	511
17.	193	Spodnja Ščavnica	1175/19	cesta	417
18.	193	Spodnja Ščavnica	1182/18	cesta	142
19.	194	Lastomerci	175/4	cesta	91
20.	194	Lastomerci	279/4	cesta	546
21.	194	Lastomerci	284/13	cesta	215
22.	194	Lastomerci	285/4	cesta	1724
23.	195	Zbigovci	188/14	cesta	40
24.	195	Zbigovci	189/2	cesta	165
25.	195	Zbigovci	191/4	cesta	124
26.	195	Zbigovci	191/6	cesta	96
27.	195	Zbigovci	193/2	cesta	184
28.	195	Zbigovci	198/4	cesta	64

29.	195	Zbigovci	198/6	cesta	18
30.	195	Zbigovci	199/4	cesta	105
31.	195	Zbigovci	295/2	cesta	31
32.	195	Zbigovci	298/6	cesta	82
33.	195	Zbigovci	307/5	cesta	19
34.	197	Orehovci	368/22	cesta	204
35.	197	Orehovci	378/2	cesta	302
36.	197	Orehovci	439/5	cesta	164
37.	197	Orehovci	494/2	cesta	728
38.	197	Orehovci	537/2	cesta	16
39.	197	Orehovci	543/6	cesta	11
40.	197	Orehovci	580/6	cesta	56
41.	197	Orehovci	608/5	cesta	206
42.	197	Orehovci	609/2	cesta	67
43.	205	Stavešinci	220/4	cesta	31
44.	205	Stavešinci	550/7	cesta	217
45.	205	Stavešinci	574/5	cesta	329
46.	205	Stavešinci	576/4	cesta	34
47.	205	Stavešinci	580/1	cesta	23
48.	205	Stavešinci	598/1	cesta	90
49.	205	Stavešinci	599/3	cesta	235
50.	205	Stavešinci	623/7	cesta	122
51.	206	Ivanjševci	587/8	cesta	238
52.	206	Ivanjševci	588/2	cesta	159
53.	208	Negova	254/11	cesta	15
54.	208	Negova	625/8	cesta	25
55.	208	Negova	813/2	cesta	75
56.	208	Negova	814/4	cesta	90
57.	208	Negova	821/4	cesta	84
58.	208	Negova	880/2	cesta	295
59.	208	Negova	882/2	cesta	57

ki so last Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, matična št.: 5880289000, do celote (1/1) in predstavljajo javne površine, pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

##### II.

Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa se na podlagi pravno-močnih ugotovitvenih odločb o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v zemljiški knjigi predlaga zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

##### III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, v lokalnem časopisu Prepih.

Številka: 478-041/2012-U109

Datum: 24.02.2015

**ŽUPAN**  
**OBČINE GORNJA RADGONA**  
Stanislav ROJKO, l.r.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 3. redni seji, dne 23.02.2015 sprejel naslednji

### SKLEP

#### o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

- Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnini parc. št. 1331/1, k.o. 208 Negova, pot v izmeri 624 m<sup>2</sup> in parc. št. 1331/2, k.o. 208 Negova, pot v izmeri 422 m<sup>2</sup>.
- Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, v lokalnem časopisu Prepih.

Številka: 478-41/2012-U109

Datum: 24.02.2015

**ŽUPAN**  
**OBČINE GORNJA RADGONA**  
Stanislav ROJKO, l.r.